

Sezgin®



FİYAT LİSTESİ / OCAK 2020

TRANSOVAK ELEKTRİK CİHAZLARI A.Ş.


TO.B, TO.30D, TO.30 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	2
TO.30M, TO.30S, TO.40 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	3
TO.40M, TO.60, TO.80 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	4
TO.100, TO.120, SCT ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	5
TO.60DR, TO.100DR ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	6
TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI (SİMİT)	7-8
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER	9
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER	9
ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER	9
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖR BOYUT VE AĞIRLIKLARI	10
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖR BOYUT VE AĞIRLIKLARI	10
HARMONİK FİLTRE BOYUT VE AĞIRLIKLARI	10
KUMANDA TRAFOSU	11
İZOLASYON TRAFOSU	11
SERTİFİKALAR	12

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.B



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
5/5 - 10/5 - 15/5 - 20/5 - 25/5 30/5 - 40/5 - 50/5 - 60/5 - 75/5 80/5 - 100/5 - 125/5 - 150/5	0,5 - 1	5	82,35 TL
		10	82,35 TL
		15	84,60 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
30/5 - 40/5 - 50/5 - 60/5 - 75/5 80/5 - 100/5 - 125/5 - 150/5	0,5	10	94,35 TL

TO.30D



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
200/5	0,5 - 1	5	64,80 TL
		10	68,85 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
200/5	0,5	10	80,85 TL

TO.30



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
250/5 - 300/5 400/5 - 500/5 - 600/5	0,5 - 1	5	69,75 TL
		10	70,80 TL
		15	73,00 TL
30/5 - 40/5 - 50/5 60/5 - 75/5 - 80/5 100/5 - 125/5 - 150/5	1	5	73,95 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
250/5 - 300/5	0,5	10	82,80 TL

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.30M



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
30/5 - 40/5 - 50/5 - 60/5 - 75/5 80/5 - 100/5 - 125/5 - 150/5	1	1,5	63,25 TL
100/5 - 125/5 - 150/5 - 200/5	0,5	1,5	63,25 TL
150/5 - 200/5	0,5	2,5	63,25 TL
250/5 - 300/5 400/5 - 500/5 - 600/5	0,5	5	64,15 TL
300/5 - 400/5 500/5 - 600/5	0,5	10	69,25 TL
Raya Montaj Aparatı			2,55 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
300/5 - 400/5 500/5 - 600/5	0,5	10	81,25 TL

TO.30S



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
75/5 - 80/5 - 100/5 125/5 - 150/5	1	1,5	51,00 TL
200/5	1	2,5	51,00 TL
250/5 - 300/5	0,5	5	52,00 TL
400/5 - 500/5 - 600/5	0,5	5	52,50 TL

TO.40



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
300/5	0,5 - 1	5	70,00 TL
400/5		10	71,25 TL
500/5		15	73,35 TL
600/5			
Mühürlü Tip / Sealed Type			
400/5 - 500/5 - 600/5	0,5	10	83,25 TL

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.40M



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
300/5	0,5	10	64,00 TL
400/5	0,5	10	64,00 TL
500/5	0,5	10	64,00 TL
600/5	0,5	10	64,00 TL

TO.60



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
700/5 - 750/5 - 800/5	0,5 - 1	5	82,20 TL
		10	87,60 TL
		15	98,50 TL
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	5	89,85 TL
		10	96,45 TL
		15	107,40 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
700/5 - 750/5 - 800/5	0,5	10	99,60TL
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	10	108,45 TL

TO.80



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
1500/5 - 1600/5	0,5 - 1	15	131,25 TL
		30	140,10TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
1500/5 - 1600/5	0,5	15	143,25TL

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.100



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
2000/5	0,5 - 1	15	153,45 TL
		30	160,80 TL
2500/5	0,5 - 1	15	166,65 TL
		30	175,50 TL
3000/5	0,5 - 1	15	197,85 TL
		30	206,55 TL
3200/5	0,5 - 1	15	202,00 TL
		30	212,85 TL
4000/5	0,5 - 1	30	227,85 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

2000/5	0,5	15	165,45 TL
2500/5	0,5	15	178,65 TL
3000/5	0,5	15	209,85 TL
3200/5	0,5	15	214,05 TL

TO.120



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
2000/5	0,5 - 1	15	169,80 TL
		30	177,45 TL
2500/5	0,5 - 1	15	179,70 TL
		30	188,70 TL
3000/5	0,5 - 1	15	214,50 TL
		30	222,90 TL
3200/5	0,5 - 1	15	217,50 TL
		30	228,45 TL
4000/5	0,5 - 1	30	244,20 TL
		30	310,65 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

2000/5	0,5	15	181,80 TL
2500/5	0,5	15	191,70 TL
3000/5	0,5	15	226,50 TL
3200/5	0,5	15	229,50 TL
4000/5	0,5	30	256,20 TL

SCT



Teknik Resim
Technical Drawing




Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	İç Çap Inner Diameter	Birim Unit	Fiyat (\$) Price
SZG -SCT-75	75/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	37,50 \$
SZG -SCT-100	100/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	37,50 \$
SZG -SCT-150	150/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	37,50 \$
SZG -SCT-200	200/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	37,50 \$
SZG -SCT-250	250/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	37,50 \$
SZG -SCT-300	300/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	45,00 \$
SZG -SCT-400	400/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	45,00 \$
SZG -SCT-500	500/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	45,00 \$
SZG -SCT-600	600/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	45,00 \$

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.60DR



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
400/5	0,5 - 1	5	92,70 TL
		10	92,70 TL
500/5 - 600/5	0,5 - 1	5	94,90 TL
		10	94,90 TL
700/5 - 750/5 - 800/5	0,5 - 1	5	96,75 TL
		10	96,75 TL
		15	108,40 TL
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5 - 1	5	106,20 TL
		10	106,20 TL
		15	117,75 TL
1500/5 - 1600/5	0,5 - 1	15	135,75 TL
		30	140,10 TL
2000/5	0,5 - 1	15	137,80 TL
		30	141,75 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

400/5	0,5	10	104,70 TL
500/5 - 600/5	0,5	10	106,90 TL
700/5 - 750/5 - 800/5	0,5	10	108,75 TL
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	10	118,20 TL
1500/5 - 1600/5	0,5	15	147,75 TL
2000/5	0,5	15	149,80 TL

TO.100DR



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5 - 1	10	135,45 TL
		15	143,55 TL
1500/5 - 1600/5	0,5 - 1	15	150,10 TL
		30	160,10 TL
2000/5	0,5 - 1	15	162,20 TL
		30	172,20 TL
2500/5	0,5 - 1	15	175,40 TL
		30	186,40 TL
3000/5	0,5 - 1	15	217,65 TL
		30	227,10 TL
3200/5	0,5 - 1	15	222,30 TL
		30	234,15 TL
4000/5	0,5 - 1	30	250,65 TL

Mühürlü Tip / Sealed Type

1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	10	147,45 TL
1500/5 - 1600/5	0,5	15	162,10 TL
2000/5	0,5	15	174,20 TL
2500/5	0,5	15	187,40 TL
3000/5	0,5	15	229,65 TL
3200/5	0,5	15	234,30 TL
4000/5	0,5	30	262,65 TL

TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI

Toroidal Current Transformers

STO.20



İç Çap 21mm
Dış Çap 63,50mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO20-5035	50/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-6035	60/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-7535	75/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-8035	80/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO20-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL


STO.30



İç Çap 31mm
Dış Çap 72,50mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO30-3035	30/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-4035	40/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-5035	50/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-6035	60/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-7535	75/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-8035	80/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO30-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL

STO.40



İç Çap 41mm
Dış Çap 76,50mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO40-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-40035	400/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-50035	500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL
STO40-60035	600/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	46,20 TL

TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI

Toroidal Current Transformers

STO.60

İç Çap 61mm
Dış Çap 110mm



STO.80

İç Çap 81mm
Dış Çap 127mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO60-70035	700/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	73,65 TL
STO60-75035	750/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	73,65 TL
STO60-80035	800/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	73,65 TL
STO60-100035	1000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	81,00 TL
STO60-120035	1200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	81,00 TL
STO60-125035	1250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	81,00 TL

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO80-150035	1500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	110,55 TL
STO80-160035	1600/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	110,55 TL

STO.100



İç Çap 101mm
Dış Çap 150mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO100-200035	2000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	144,90 TL
STO100-250035	2500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	153,90 TL
STO100-300035	3000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	185,50 TL
STO100-320035	3200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	188,50 TL
STO100-400035	4000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	212,70 TL
STO100-500035	5000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	263,20 TL

STO.125



İç Çap 126mm
Dış Çap 172mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO125-200035	2000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	154,90 TL
STO125-250035	2500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	164,01 TL
STO125-300035	3000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	195,50 TL
STO125-320035	3200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	198,50 TL
STO125-400035	4000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	222,75 TL
STO125-500035	5000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	283,50 TL

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER

Single Phase Shunt Reactor



Ürün Kodu Product Code	Güç (kVar) Power	Gerilim (V) Voltage	I rms (A)	Ağırlık(kg) Weight	Fiyat (\$) Price
SZG-ŞRM0,25	0,25	230	1,09	4,00	26,31 \$
SZG-ŞRM0,5	0,50	230	2,17	4,20	38,59 \$
SZG-ŞRM1	1	230	4,35	8,80	53,63 \$
SZG-ŞRM1,5	1,5	230	6,52	9,00	54,79 \$
SZG-ŞRM1,66	1,66	230	7,22	9,10	65,75 \$
SZG-ŞRM2,5	2,5	230	10,87	16,80	100,56 \$
SZG-ŞRM3	3	230	13,04	17,00	115,46 \$
SZG-ŞRM3,33	3,33	230	14,48	17,20	134,10 \$
SZG-ŞRM5	5	230	21,74	18,50	195,10 \$
SZG-ŞRM7,5	7,5	230	32,61	26,50	204,20 \$
SZG-ŞRM10	10	230	43,48	35,00	299,99 \$

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER

Three Phase Shunt Reactor



Ürün Kodu Product Code	Güç (kVar) Power	Gerilim (V) Voltage	I rms (A)	Ağırlık(kg) Weight	Fiyat (\$) Price
SZG-ŞRT0,25	0,25	400	0,36	4,75	72,47 \$
SZG-ŞRT0,5	0,50	400	0,72	4,95	72,60 \$
SZG-ŞRT1	1	400	1,44	8,90	79,28 \$
SZG-ŞRT1,5	1,5	400	2,17	9,00	91,01 \$
SZG-ŞRT2,5	2,5	400	3,62	16,40	145,37 \$
SZG-ŞRT3	3	400	4,34	16,60	208,97 \$
SZG-ŞRT5	5	400	7,24	28,60	241,94 \$
SZG-ŞRT7,5	7,5	400	10,86	33,00	286,81 \$
SZG-ŞRT10	10	400	14,49	46,00	387,15 \$
SZG-ŞRT15	15	400	21,73	57,80	545,80 \$
SZG-ŞRT20	20	400	28,98	66,00	681,67 \$
SZG-ŞRT25	25	400	36,23	95,60	763,44 \$
SZG-ŞRT30	30	400	43,47	96,25	778,95 \$
SZG-ŞRT40	40	400	57,97	160,10	972,81 \$
SZG-ŞRT50	50	400	72,46	225,00	1.255,67 \$

ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER


Three Phase Detuned Harmonic Filter



Ürün Kodu Product Code	Güç (kVar) Power	(P)	(V)	I rms (A)	Ağırlık(kg) Weight	Fiyat (\$) Price
SZG-HF0,83	0,83	7 %	400	1,31	5,15	55,15 \$
SZG-HF1,0	1	7 %	400	1,59	5,20	55,20 \$
SZG-HF1,5	1,5	7 %	400	2,38	5,15	55,76 \$
SZG-HF2,5	2,5	7 %	400	3,98	5,40	56,13 \$
SZG-HF5	5	7 %	400	7,97	6,20	69,99 \$
SZG-HF7,5	7,5	7 %	400	11,95	6,40	82,67 \$
SZG-HF10	10	7 %	400	15,94	7,60	84,59 \$
SZG-HF12,5	12,5	7 %	400	19,92	8,80	97,38 \$
SZG-HF15	15	7 %	400	23,91	14,20	127,58 \$
SZG-HF20	20	7 %	400	31,88	17,00	149,14 \$
SZG-HF25	25	7 %	400	39,85	21,10	148,58 \$
SZG-HF30	30	7 %	400	47,82	21,20	167,30 \$
SZG-HF40	40	7 %	400	63,76	25,20	224,70 \$
SZG-HF50	50	7 %	400	79,71	25,40	227,14 \$

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER BOYUT VE AĞIRLIK


Single Phase Shunt Size and Weight



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
0,25	120	100	95	4,00
0,50	120	100	95	4,20
1	150	130	125	8,80
1,5	150	130	125	9,00
2,5	192	160	144	16,80
3	192	160	144	17,00
5	195	300	155	18,50
7,5	195	365	155	26,50
10	235	365	185	35,00

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖR BOYUT VE AĞIRLIK


Three Phase Shunt Reactor Size and Weight



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
0,25	200	180	85	4,75
0,50	200	180	85	4,95
1	200	180	120	8,90
1,5	200	180	120	9,00
2,5	240	270	140	16,40
3	240	270	140	16,60
5	290	320	150	28,60
7,5	290	320	160	33,00
10	360	375	160	46,00
15	360	375	170	57,80
20	415	400	175	66,00
25	415	400	220	95,60
30	415	400	220	96,25
40	520	480	280	160,10
50	570	530	300	225,00

189 Hz p=%7 HARMONİK FİLTRE BOYUT VE AĞIRLIKLAR

Three Phase Detuned Harmonic Filter



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
0,83	180	210	95	5,15
1	180	210	95	5,20
1,5	180	210	95	5,15
2,5	180	210	95	5,40
5	180	210	105	6,20
7,5	180	210	105	6,40
10	180	210	115	7,60
12,5	180	210	125	8,80
15	240	260	115	14,20
20	220	200	150	17,00
25	220	220	160	21,10
30	220	220	160	21,20
40	250	245	170	25,20
50	250	245	170	25,40

KUMANDA TRAFOSU

Control Transformer



* 630VA'den büyük trafolar için fiyat sorunuz.

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Fiyat (\$) Price
SZG-23024025	230/24V AC 25VA Kumanda Trafosu	ADET	0,75	15,08 \$
SZG-23024050	230/24V AC 50VA Kumanda Trafosu	ADET	1,421	17,30 \$
SZG-23024100	230/24V AC 100VA Kumanda Trafosu	ADET	2,135	24,02 \$
SZG-23024150	230/24V AC 150VA Kumanda Trafosu	ADET	3,017	31,16 \$
SZG-23024200	230/24V AC 200VA Kumanda Trafosu	ADET	3,780	37,96 \$
SZG-23024250	230/24V AC 250VA Kumanda Trafosu	ADET	3,840	39,80 \$
SZG-23024300	230/24V AC 300VA Kumanda Trafosu	ADET	4,706	46,97 \$
SZG-23024400	230/24V AC 400VA Kumanda Trafosu	ADET	5,670	55,39 \$
SZG-23024500	230/24V AC 500VA Kumanda Trafosu	ADET	7,290	68,46 \$
SZG-23024630	230/24V AC 630VA Kumanda Trafosu	ADET	9,587	79,96 \$
SZG-40024025	400/24V AC 25VA Kumanda Trafosu	ADET	0,77	15,00 \$
SZG-40024050	400/24V AC 50VA Kumanda Trafosu	ADET	1,446	18,22 \$
SZG-40024100	400/24V AC 100VA Kumanda Trafosu	ADET	2,059	21,61 \$
SZG-40024150	400/24V AC 150VA Kumanda Trafosu	ADET	2,985	30,18 \$
SZG-40024200	400/24V AC 200VA Kumanda Trafosu	ADET	3,702	35,55 \$
SZG-40024250	400/24V AC 250VA Kumanda Trafosu	ADET	3,780	37,99 \$
SZG-40024300	400/24V AC 300VA Kumanda Trafosu	ADET	4,773	49,09 \$
SZG-40024400	400/24V AC 400VA Kumanda Trafosu	ADET	5,695	54,92 \$
SZG-40024500	400/24V AC 500VA Kumanda Trafosu	ADET	7,265	67,70 \$
SZG-40024630	400/24V AC 630VA Kumanda Trafosu	ADET	9,565	79,36 \$


İZOLASYON TRAFOSU

Isolating Transformer




* 630VA'den büyük trafolar için fiyat sorunuz.

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Fiyat (\$) Price
SZG-23024025	230/230V AC 25VA İzolasyon Trafosu	ADET	0,77	15,17 \$
SZG-23024050	230/230V AC 50VA İzolasyon Trafosu	ADET	1,412	17,05 \$
SZG-23024100	230/230V AC 100VA İzolasyon Trafosu	ADET	2,139	24,14 \$
SZG-23024150	230/230V AC 150VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,055	32,40 \$
SZG-23024200	230/230V AC 200VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,722	36,18 \$
SZG-23024250	230/230V AC 250VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,812	39,04 \$
SZG-23024300	230/230V AC 300VA İzolasyon Trafosu	ADET	4,670	45,86 \$
SZG-23024400	230/230V AC 400VA İzolasyon Trafosu	ADET	5,550	50,32 \$
SZG-23024500	230/230V AC 500VA İzolasyon Trafosu	ADET	7,271	67,89 \$
SZG-23024630	230/230V AC 630VA İzolasyon Trafosu	ADET	9,626	81,29 \$
SZG-40024025	400/230V AC 25VA İzolasyon Trafosu	ADET	0,79	15,20 \$
SZG-40024050	400/230V AC 50VA İzolasyon Trafosu	ADET	1,376	17,40 \$
SZG-40024100	400/230V AC 100VA İzolasyon Trafosu	ADET	2,087	23,50 \$
SZG-40024150	400/230V AC 150VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,039	31,89 \$
SZG-40024200	400/230V AC 200VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,739	36,72 \$
SZG-40024250	400/230V AC 250VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,842	39,99 \$
SZG-40024300	400/230V AC 300VA İzolasyon Trafosu	ADET	4,730	47,73 \$
SZG-40024400	400/230V AC 400VA İzolasyon Trafosu	ADET	5,596	51,81 \$
SZG-40024500	400/230V AC 500VA İzolasyon Trafosu	ADET	7,294	68,62 \$
SZG-40024630	400/230V AC 630VA İzolasyon Trafosu	ADET	9,714	84,08 \$



ÜRÜN KODU	ÜRÜN "VA"	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	25 VA	66	65	75
	50 VA	84	95	75
	100 VA	84	95	90
	150 VA	96	95	95
	200 VA	108	110	95
	250 VA	108	110	95
	300 VA	120	120	98
	400 VA	120	120	110
	500 VA	150	135	115
	630 VA	150	135	130





Üreten Ülke Güçlüdür...

