

EYLÜL 2018  
**FİYAT LİSTESİ**



**Klemsan®**



## Şirket Profili

### Değerli Müşterilerimiz,

1974 yılında kurulan KLEMSAN gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye'de 7 dünyada 11 ofis ve geniş bayi ağı ile global bir marka haline gelmiştir.

Gerçekleştirdiği AR-GE ve üretim yatırımları ile ürün portföyünü ve üretim kapasitesini her geçen gün artırmaktadır.

Elektroteknik, Elektronik, Kablo Yönetimi ve Markalama ürünlerini tasarım ve üretimi;

Elektronik ürünler için yazılım, donanım, test aparat-makine özel yazılım tasarım ve üretimi;

Proseslere özel, standart dışı makine tasarım ve üretimi kendi bünyesinde gerçekleştirerek uluslararası standart ve uygunluklar çerçevesinde üreten **KLEMSAN**;

Ürünlerinin her koşulda ve her yerde müşterilerine aynı kalite de ulaşmasını sağlamaktadır.



**Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin !**

## Kataloglarımız



Otomasyon Katoloğu

Ürün Katoloğu

Katalogları tedarik etmek için müşteri temsilcinizle irtibata geçebilir veya destek bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca [www.klemsan.com](http://www.klemsan.com) adresinden pdf lerini indirebilirsiniz.

Polonya — KLEMSAN AVRUPA —

KLEMSAN MEKSİKA

KLEMSAN KOLOMBİYA

KLEMSAN GÜNEY AFRİKA

**Klemsan**  
Türkiye'de 7 ofis  
ve dünya genelinde  
**9 ofisi** ile  
büyümeye devam ediyor

8


2







**Hergün  
Dahada  
Yenilerek  
İlerliyoruz...**



## SERTİFİKALARIMIZ

**ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİ STANDARDI**  
INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY STANDARD



**RoHS2**  
2011/65/EU  
OHSAS 18001 : 2007  
ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004  
ISO 50001 : 2011



**RAPIDUS****Reaktif  
Güç Kontrol Rölesi**

RAPIDUS 1 serisi, çok fonksiyonlu bir fazlı reaktif güç kontrol rölesiidir. Bağlı olduğu sistemin aktif ve reaktif güçlerini ölçmektedir. Bu ölçümeler sonucunda; kompanzasyon panosunda bulunan kondansatörleri devreye alır. Ön panelde bulunan LCD ekran ve 4 adet tuş ile tüm kullanıcı işlemleri kolaylıkla yapılır. RAPIDUS'ta, izole RS485 portu bulunmaktadır. 2 adet alarm rölesi ve daha bir çok özelliğe sahiptir.

**ETOR WTOR GTOR****Ethernet / GPRS / WI-FI  
Gateway**

ETOR-4 ve ETOR-2 ürünlerinin yenilenen arayüz programı ve yazılımı ile MODBUS protokolü doğrulaması opsyonel olacak şekilde eklenmiştir. Bu opsion ile ETOR ürünleri, mevcut sistemin sahip olduğu haberleşme protokolü ile veri alış verişini gerçekleştirir.

WTOR-4 ürünü, seri MODBUS cihazlarının, IP tabanlı sistemlere entegrasyonu için, WI-FI ağını kullanır. Erişim noktası modunda, WTOR kendi ağını oluşturabilir. Bu özellik, WTOR'un kurulu WI-FI ağı olmayan yerlerde kullanılmasını sağlar.

GTOR-4 ile İnternet altyapısının mevcut olmadığı alanlarda, IP tabanlı sistemlerin, GPRS servisi üzerinden seri MODBUS cihazlarına kablosuz ve güvenli şekilde bağlanmasını sağlar.

**UTOR İzoleli****USB to RS232, RS485,  
TTL Dönüştürücü**

UTOR serisi ürünler,

- USB'den RS485'e
- USB'den RS232'ye
- USB'den TTL dönüşümü sağlar.

UTOR harici bir güç beslemesine ihtiyaç duymadan USB girişinden enerjilenir. UTOR, bilgisayarınız ile seri cihazlar arasında elektriksel yalıtımlı sağlayan izolasyon bariyerine sahiptir. Böylece ekipman ve verilerin kritik olduğu yerlerde ideal bir ortam oluşturur.

**MEASTRO****Astronomik Zaman Rölesi**

Meastro, ayarlanan coğrafi koordinatlara veya seçilen şehir bilgisine göre ve gerçek zaman saatine göre çalışan, fotosel veya başka dış sensöre ihtiyaç duymadan güneşin doğuşunu ve batısını hesaplayıp bu saatleri baz alarak röle kontaklarının açılıp kapanmasını sağlayan ve bu sayede bağlı olduğu sistemi kontrol eden astronomik zaman rölesidir. 5 vakti namaz saatlerini otomatik hesaplar ve istenilen vakitlerde röle çıkışını aktif edilebilir. Ücretsiz olarak kullanılabilecek kullanıcı arayüzü programı ile oluşturulan program, kızılıtesi kumanda yardımı ile hızlı ve güvenilir veri transferini sağlar. Böylece zamandan ve işçilik maliyetinden tasarruf sağlanır. Ayrıca Meastro, dijital zaman rölesi olarak da kullanılabilir.

**ECRAS VCF****Multimetre**

ECRAS-VCF, elektrik şebekelerinde 3 fazlı sistemlerin gerilim, akım ve frekans değerlerini ölçen, ECRAS serisine ait bir multimetredir.

**ASCON 341****Konfigüre edilebilir  
Frekans Dönüştürücü**

ASCON 341, girişte ölçülen frekans değerini oransal olarak Akım / Gerilim çıkışına dönüştürür. Giriş frekansı, potlar yardımı ile ayarlanabilir veya öğretilebilir.

**KLEA 370P-VSM****Tek KLEA, 7 farklı sayaç,  
daha kapsamlı analiz!**

KLEA 3 serisi; 3 faz enerji izleme, kapsamlı şebeke kontrol ve analizi sağlayan bir otomasyon cihazıdır. Enerji ölçümü, veri depolama, DIO uygulamaları, analog çıkış uygulamaları gibi bir çok gelişmiş uygulama özelliğine sahiptir. KLEA 370P-VSM7 dijital giriş ve 7 dijital çıkış sahiptir. Dijital girişler ile, ekipmanın durumunu/pozisyonunu izleme veya mevcut sistemdeki tüketimleri daha detaylı analiz etmek için 7 farklı sayaç aktif edilebilir.

**KL-TX300****Termotransfer  
Yazıcı**

Klemens, kablo, koruma parçaları, pano içi ve pano yüzeyi etiketleri için kullanabilirsiniz. Termal transfer baskıda, şerit olarak adlandırılan özel ısıya duyarlı kaplamalı bir film, etiket ile yazdırılacak görüntüyü aktaran bilgisayar kontrollü ısıtma elemanı olan "termal başlık" arasına geçirilir. Sonuç, çok çeşitli yelpazede malzemeler üzerinde kullanılabilen dayanıklı bir baskıdır.

**STRIPPER 6****Kablo Soyucu**

İletkenin çapına göre otomatik olarak kendini ayarlama, iletkenin zarar vermez. 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG) arasındaki tüm tek damarlı ve çok damarlı kablolarla uyumlu. Aleti hiçbir zaman açık bir elektrik devresinde veya açık bir devrenin yakınında kullanmayın!



## Klemsan Internet Objects



### WEB TABANLI SİSTEM

Kullanıcılar herhangi bir platforma bağlı kalmadan standart bir web tarayıcı ile sisteme erişim sağlayabilirler.



### ZAMAN DİLİMİ DESTEĞİ

Zaman dilimi desteği ile farklı bölgelerde bulunan cihazlar için farklı zaman dilimi tanımlamaları yapılabilir.



### MODÜLER YAPI

Modüler yapı ile tek sistem altyapısı üzerinden farklı modüllere ihtiyaçta genişleyebilme imkanı sağlar.



### GÜVENLİK

HTTPS desteği, kullanıcı bazlı şifreleme, işlev ve profil bazlı kullanıcı yetkilendirmesi ile üst seviyede sistem güvenliği sağlar.




### YÜK PAYLAŞIMI

Yük paylaşımı ile sınırsız sayıda cihazla haberleşme sağlanabilir; tek sunucu ile 2.000'in üzerinde cihaz desteklenmektedir.



### GELİŞMİŞ VERİTABANI

Gelişmiş veritabanı özellikleri ile cihaz ve parametrelerin detaylı takibini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.



Daha fazla bilgi için müşteri temsilcimize bağlanabilir veya destek bölümünden bize ulaşabilirsiniz.  
Ayrıca [www.kioplatform.com](http://www.kioplatform.com) adresinden pdf lerini indirebilirsiniz.






## Soketli Yay Bağlantılı Klemensler




Klemsan'ın yeni StoP serisi klemensleri ile sinyal ve güç devrelerinizi fiş-soketli olarak oluşturabilirsiniz. Seriye dahil ürünleri seçerek raya takılı klemenslere bağlantı yapabileceğiniz gibi dilerseniz kablolarınızı havada da bağlayabilirsiniz. StoP serisi bağlantı sisteme dahil ürünler ile arızalara daha hızlı müdahale eder, testlerinizi daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlarsınız. Başta asansör uygulamaları olmak üzere raylı ulaşım sektöründe ve denizcilik sektöründe StoP serisi ürünleri tercih edip kullanabilirsiniz.

- Pin kilitleri kullanılarak fişlerin sadece istenen soketlere takılması sağlanabilir.
- Fiş ve soketler tek tek satın alınarak istenen adette gruplar elde edilebilir.
- Klemenslerde ve fişlerde aynı üst köprüler kullanılabilir.
- Şerit etiket ve dekafiks ile projenize uygun markalama yapılabilir.




StoP serisi soketlerimizde SLF - P2W tipte şerit etiket kullanarak kolay markalama yapabilirsiniz.



Soketler aşırı titremeye maruz kalsa da ekstra olarak seçebileceğiniz kilitler sayesinde devreleriniz bu sarsıntılardan etkilenmez. Mandali yukarı doğru bastırarak soketi klemensten kolayca çıkartabilirsiniz.

Pano yada tesisat kanalları içinde hızlı ve güvenli bağlantı yaparak ek almak için tercih edebilirsiniz.


Uygun tornavida ile yayı açarak kablonuzu kolay ve hızlı bir şekilde monte edersiniz.




Soketlerin yanlış klemense takılmasını engellemek için turuncu pinleri klemense takarak hatayı baştan önleyebilirsiniz.

**KİLİTLİ****Buat  
Klemensleri**


- Yenilikçi yapısı ile elektrik tesisatları daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilir.
- 2, 3 ve 5 kutuplu seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara uygun çözümler.
- Ergonomik yapısı ve zorlanmadan açılabilen tırnaklar ile çok telli iletkenler kolaylıkla bağlanabilir.
- Tek damarlı iletkenler tırnağı açmaya gerek kalmadan, klemensin içine itilerek bağlanabilir.
- Şeffaf gövde sayesinde bağlantı yapılan iletkenler net bir şekilde görülür, klemens üzerinde test noktalarından ölçümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.




Uygun ölçüde soyulan iletkeninizi klemensin tımağını kaldırarak içine itiniz.



Şeffaf gövde sayesinde doğru bağlantı yaptığınızı gördüğünüzde klemensin tımağını kapatıniz.



Tek telli iletkenlerinizi tırağı açmadan da takabilirsiniz.



<b>KLEMENSLER</b>	Ray Klemensleri	<b>22</b>	Trafo Klemensleri	<b>54</b>
	Bara Klemensleri	<b>25</b>	Sıra ve Cihaz Sıra Klemensleri	<b>54</b>
	StoP Klemensleri	<b>40</b>	Buat Klemensleri	<b>54</b>
<b>KANAL SPIRAL</b>	Kablo Kanalları ve Aksesuarlar			<b>59</b>
	Spiral ve Rakorlar			<b>62</b>
<b>MARKALAMA</b>	Markalama Cihazları			<b>64</b>
	Etiketler ve Aksesuarlar			<b>65</b>
<b>EL ALETLERİ KABLO BAĞI YÜKSÜK PABUÇ</b>	El Aletleri			<b>82</b>
	Kablo Bağı ve Aksesuarları			<b>83</b>
	Yüksek ve Pabuçlar			<b>84</b>
<b>ENERJİ YÖNETİMİ</b>	Enerji İzleme Ürünleri			<b>90</b>
	Enerji İzleme Yazılımı / KIO			<b>96</b>
<b>KORUMA KONTROL GRUBU</b>	Astronomik Zaman Rölesi	<b>98</b>	Zaman Röleleri	<b>100</b>
	Dijital Koruma Rölesi	<b>98</b>	PLC Interface Röle	<b>101</b>
	Koruma Kontrol Röleleri	<b>99</b>		



<b>SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER</b>	ASCON Serisi	105
	Pasif İzolatörler	105
	PT 100 Dönüştürücü	106
	Akım ve Gerilim Dönüştürücler	107

İçindekiler



<b>ELEKTRONİK MODÜLLER</b>	WG EKI - N Serisi	<b>110</b>	PCT Serisi	111
	DM Serisi	<b>110</b>	BDK Serisi	111
	LTM Serisi	<b>110</b>	RA-PP-PK Serisi	111
	FKM Serisi	<b>111</b>		



<b>İLETİŞİM GÖSTERGELERİ</b>	ANC Serisi	113
	ALRC Serisi	113
	LSK Serisi	113
	KCT SERİSİ AÇILIR - KAPANIR AKIM TRAFOLARI	115



<b>GÜC KAYNAKLARI</b>	PULS	<b>117</b>
-----------------------	------	------------



<b>ETHERNET SWITCHLER</b>	ETHERNET SWITCHLER	<b>123</b>
---------------------------	--------------------	------------

<b>GÜÇ KAYNAKLARI</b>	Piano - Dimension- Miniline - Silverline Güç Kaynakları	<b>121</b>
	DC - DC Güç Kaynakları	<b>122</b>
	DC - UPS Güç Kaynakları / Buffer Modülleri	<b>123</b>
	Yedekleme Modülleri	<b>123</b>
<b>ETHERNET SWITCHLER</b>	Managed Ethernet Switchler	<b>129</b>
	Unmanaged Ethernet Switchler	<b>129</b>
<b>İNDEX</b>		<b>130</b>







## KLEMENSLER ve AKSESUARLAR

<b>AVK SERİSİ VIDALI KLEMENSLER</b>	AVK RD Serisi Ray Klemensleri	<b>22</b>	
	AVK Serisi Ray Klemensleri	<b>22</b>	
	AVK Serisi Çok Girişli Klemensler	<b>22</b>	
	AVK Serisi Fonksiyonel Klemensler ve Soketleri	<b>23</b>	
	AVK Serisi Topraklama Klemensleri	<b>23</b>	
	PIK 2.5 N Serisi İki Katlı Klemensler	<b>23</b>	
	PIK 2.5 RD Serisi İki Katlı Klemensler	<b>23</b>	
	PIK 4 N Serisi İki Katlı Klemensler	<b>24</b>	
	PIK 4 RD Serisi İki Katlı Klemensler	<b>24</b>	
	PIK Serisi İki Katlı Topraklama Klemensleri	<b>24</b>	
	PIK 10 N Serisi İki Katlı Klemensler	<b>24</b>	
<b>WGO SERİSİ ÖLÇME-AYIRMA KLEMENSLERİ</b>	PUK Serisi Çok Katlı Ray Klemensleri	<b>24</b>	
	WGO Y - WGO PB/NM Serisi Ölçme Ayırma Klemensleri	<b>25</b>	
	Vidalı Bıçaklı ve Baralı Ayırma Klemensleri	<b>25</b>	
	ASK Serisi Vidalı Sigortalı Klemensler	<b>26</b>	
	Sigortalı Klemensler için Minyatür sigorta Buşonu	<b>26</b>	
	Altın Yay Sıkıştırmalı Vidalı AVK Y Serisi Klemensler	<b>26</b>	
	MVK Serisi Mini Klemensler	<b>26</b>	
	Photovoltaic AVK PV Serisi	<b>27</b>	
	PEK Serisi Ray Klemensleri	<b>27</b>	
	WGT Serisi Topraklama Klemensleri	<b>27</b>	
<b>YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ</b>	PEK Serisi Topraklama Klemensleri	<b>27</b>	
	AVK - AVK PB Serisi Güç Bağlantı Klemensleri	<b>27</b>	
<b>AKSESUAR SEÇİM TABLOLARI</b>	AVK B Serisi Baralı Güç Klemensleri	<b>27</b>	
	AVK RD Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>28</b>	
<b>AVK SERİSİ Aksesuar Seçim Tablosu</b>	AVK Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>28</b>	
	AVK Serisi Çok Girişli Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>28</b>	
	AVK Serisi Fonksiyonel Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>28</b>	
	AVK Serisi Topraklama Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PIK 2.5 N Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PIK 2.5 RD Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PIK 4 N Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PIK 4 RD Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PIK Serisi İki Katlı Topraklama Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PIK 10 N Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>29</b>	
	PUK Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>30</b>	
	WGO Serisi Aksesuar Seçim Tablosu	<b>30</b>	
	ASK Serisi - Bıçaklı Ayırma Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>30</b>	
	MVK Serisi Mini Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>31</b>	
	AVK PV Serisi Ray Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>31</b>	
	PEK - WGT Serisi Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>31</b>	
	Yüksek Akım Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>31</b>	

<b>PYK SERİSİ PRATİK YAY BASKILI KLEMENSLER</b>	PYK Serisi Pratik Yay baskılı Geçiş Klemensleri	<b>32</b>	
	PYK Serisi Çok Girişli Klemensler	<b>32</b>	
	PYK Serisi Topraklama Klemensleri	<b>33</b>	
	PYK Serisi İki Katlı Klemensler	<b>33</b>	
	PYK Serisi Çok Katlı Klemensler	<b>33</b>	
	PYK Serisi Çok Katlı Klemensler Etiket Şemsiyeleri	<b>33</b>	
	PYK Serisi Bıçaklı - Ayırma Klemensleri	<b>33</b>	
	PYK Serisi Sigortalı Klemensler	<b>33</b>	
	Minyatür Sigorta Buşonu	<b>34</b>	
	PYKM - PYKMR Serisi	<b>34</b>	
	PYK Test Klemensi	<b>34</b>	
	PYK Test Klemensi ile Kullanılan Ürünler	<b>34</b>	
<b>PYK SERİSİ PRATİK YAY BASKILI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU</b>	PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Geçiş Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>34</b>	
	PYK Serisi Çok Girişli Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>34</b>	
	PYK Serisi Topraklama Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>35</b>	
	PYK Serisi 2 Katlı Klemensler (2.5 - 4 mm <sup>2</sup> ) Aksesuar Seçim Tablosu	<b>35</b>	
	PYK Serisi Çok Katlı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>35</b>	
	PYK Serisi Bıçaklı - Ayırma Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>35</b>	
	PYK Serisi Sigortalı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>35</b>	
	PYKM - PYKMR Serisi Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>35</b>	
<b>YBK SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLER</b>	YBK Serisi Yay baskılı Klemensler	<b>36</b>	
	YBK Serisi Çok Girişli Klemensler	<b>36</b>	
	YBK Serisi Topraklama Klemensleri	<b>36</b>	
	YBK Serisi İki Katlı Klemensler	<b>37</b>	
	YBK Serisi Çok Katlı Klemensler	<b>37</b>	
	WGO 5 Serisi Ölçme Ayırma Klemensleri	<b>37</b>	
	YBK Serisi Bıçaklı ve Barılı Ayırma Klemensleri	<b>38</b>	
	YBK Serisi Sigortalı Klemensler	<b>38</b>	
	MYK Serisi Mini Yay Baskılı Klemensler	<b>38</b>	
<b>YBK SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU</b>	YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>38</b>	
	YBK Serisi Çok Girişli Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>39</b>	
	YBK 2.5 - 4 Serisi İki Katlı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>39</b>	
	YBK Serisi Çok Katlı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>39</b>	
	WGO 5 Serisi Ölçme - Ayırma Klemensleri Aksesuar Seçim Tablosu	<b>39</b>	
	YBK Serisi Bıçaklı Ve Barılı Ayırma Klemensleri(Gerilim Ayırma) Aksesuar	<b>39</b>	
	YBK Serisi Sigortalı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>39</b>	
	MYK Serisi Mini Yay Baskılı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu	<b>39</b>	
<b>STOP SERİSİ YAY BAĞLANTILI KLEMESNELER</b>	STOP Serisi Yayı ve Pinli Tek Katlı Klemensler	<b>40</b>	
	STOP Serisi Yayı ve Pinli İki Katlı Klemensler	<b>40</b>	
	STOP Serisi Pinli Tek Katlı Klemensler	<b>40</b>	
	STOP Serisi Farklı Kullanım Amaçlarına Uygun Klemensler	<b>40</b>	
	STOP Serisi Dik Soketler - Tek Kutuplu (Köprülenemez)	<b>41</b>	
	STOP Serisi Dik Soketler - Tek Kutuplu (Köprülenebilir)	<b>41</b>	
	STOP Serisi 45 Derece Tek Kutuplu Soketler (Köprülenemez)	<b>42</b>	
	STOP Serisi Dik Soketler - Çift Kutuplu (Köprülenebilir)	<b>42</b>	

PCY SERİSİ SOKETLİ YAY BAĞLANTILU KLEMENSLER	PCY Serisi Baralı Ayırma Klemensleri (Gerilim Ayırma) <b>42</b>	
PN/NM - CPB SERİSİ İZOLELİ PABUÇ BAĞLANTILU KLEMENSLER	PB/NM Serisi İzoleli Pabuç Bağlantılı Klemensler <b>43</b>  CPB Serisi Baralı Ayırma Klemensleri (Gerilim Ayırma) <b>43</b>  PB/NM Serisi Kullanılan Pabuçlar <b>43</b>  CPB 6 - CPB 6B Serisi Kullanılan Pabuçlar <b>43</b>	
PCY SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOLARI	PCY Serisi Baralı Ayırma Klemensler (Gerilim Ayırma) Aksesuar Seçim Tablosu <b>43</b>  PB/NM Serisi İzoleli Pabuç Bağlantılı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu <b>44</b>  CPB Serisi Baralı Ayırma Klemensler (Gerilim Ayırma) Aksesuar Seçim Tablosu <b>44</b>	
AKSESUARLAR	AVK Serisi Nihayet Plakaları <b>44</b> AVK Serisi Ayırma Plakaları <b>44</b> PYK Serisi Nihayet Plakaları <b>45</b> PYK Serisi Ayırma Plakaları <b>45</b> YBK Serisi Nihayet Plakaları <b>45</b> SToP Serisi Nihayet Plakaları <b>46</b> PCY Serisi Nihayet Plakaları <b>46</b> PB/NM Serisi Nihayet Plakaları <b>46</b> CPB Serisi Nihayet Plakaları <b>46</b> Diğer Seriler Nihayet Plakaları <b>46</b> PEK Serisi Nihayet Plakaları <b>47</b> PEK Serisi Ayırma Plakaları <b>47</b> Durdurucular <b>47</b> Koruma Kapağı <b>48</b> Grup Etikerleri <b>48</b> Vidalı AVK Serisi Üst Köprüler <b>49</b> Vidalı PIK 2.5 - 4 N Serisi Üst Köprüler <b>50</b> Vidalı PUK Serisi Üst Köprüler <b>50</b> Vidalı PEK Serisi Üst Köprüler <b>50</b> Geçmeli Tip Üst Köprüler <b>51</b> SToP Köprüler <b>51</b> SToP Aksesuarlar <b>51</b> Geçmeli Tip Üst Köprü Tutucuları <b>51</b> WGO Klemensi Üst Köprü Ayırma Aparatı <b>51</b> WGO 4 Klemensi Plastik Kapağı <b>51</b> Ölçme - Ayırma Klemensleri Üst Köprüler <b>52</b> PB/NM Serisi Vidaya Takılan Tarak Köprüler <b>52</b> CPB Serisi Üst Köprüler <b>52</b> Vidalı Klemensler Tarak Köprüler <b>52</b> İkaz Plakaları <b>53</b> İzoleli Test Kovaları <b>53</b> İzolesiz Test Kovaları <b>53</b> Test Fişleri <b>53</b> MR Serisi Raylar <b>53</b>	    

<b>TRAFO KLEMENSLERİ</b>	TRV Serisi Trafo Klemensleri	<b>54</b>	
<b>CİHAZ-SIRA KLEMENSLERİ</b>	PSK Serisi Cihaz Sıra Klemensleri	<b>54</b>	
	SK Serisi Sıra Klemensleri	<b>54</b>	
<b>BUAT KLEMENSLERİ</b>	BUK Serisi Buat Klemensleri	<b>54</b>	
	Kilitli Buat Klemensleri	<b>54</b>	
	AYK - CPK Serisi Aydınlatma Ve Çekmeceli Klemensleri	<b>54</b>	
<b>BARA KLEMENSLERİ</b>	BIK Serisi Bara Klemensleri	<b>55</b>	
	SBK Serisi Bara Klemensleri	<b>55</b>	
	BK Serisi Bara Klemensleri	<b>55</b>	
	IBK Serisi Bara Klemensleri	<b>55</b>	
	IBK Serisi Bara Klemensleri	<b>55</b>	
	KUB Serisi Kumanda Baraları	<b>55</b>	
	BM Serisi Bara Mesnedi	<b>55</b>	
<b>PANO PRİZLERİ</b>	K Serisi Kablo Kroşeleri	<b>57</b>	
	KGK Serisi Kablo Geçiş Kutusu	<b>57</b>	
	RCB Serisi Rakor Contaları	<b>57</b>	
	RR Serisi Kauçuk Rakor	<b>57</b>	
	RAP Serisi Pano Prizleri	<b>57</b>	

# AVK Serisi

## Vida Bağlantılı Klemensler


**AVK serisi klemenslere**  
tek damarlı, çok damarlı  
yükseklik ve çok damarlı  
yükseksüz iletkenlerini  
güvenli şekilde  
monte edebilirsiniz.



### AVK RD SERİSİ RAY KLEMENSLERİ



Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 200	AVK 2.5 RD	2.5	Gri	100	<b>2.68</b>
304 210	AVK 4 RD	4	Gri	100	<b>3.23</b>
304 240	AVK 16 RD	16	Gri	50	<b>10.38</b>
304 290	AVK 25 RD	25	Gri	50	<b>15.88</b>
304 580	AVK 35 RDS	35	Gri	50	<b>21.78</b>
304 590	AVK 35 IRDS	35	Gri	50	<b>23.04</b>



### AVK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 120	AVK 2.5	2.5	4	4	750	24	100	<b>3.06</b>
304 130	AVK 4	4	6	6	750	32	100	<b>3.71</b>
304 140	AVK 6	6	10	10	630	41	100	<b>5.93</b>
304 150	AVK 10	10	16	16	630	57	100	<b>8.10</b>
304 160	AVK 16	16	25	25	750	76	50	<b>10.48</b>
304 250	AVK 35 RD	35	50	35	750	125	40	<b>23.22</b>
304 330	AVK 50	50	70	50	1000	150	25	<b>73.80</b>

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. \*Belirtilen kesit değerleri yükseksüz kullanım içindir.

### AVK SERİSİ RENK SİPARİŞ NUMARALARI

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
AVK Serisi	....9	....1	....2	....3	....4	....5	....6	....7	....8	....0

\* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

### AVK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER



Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 909	AVK 2.5 CC	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	100	<b>14.82</b>
304 409	AVK 2.5 R	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Gri	50	<b>2.80</b>
304 270	AVK 4 GD	4	Geri dönüş klemensi	Gri	100	<b>5.90</b>
325 209	AVK 4 CC	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	50	<b>11.63</b>
304 390	AVK 4 R	4	1 giriş - 1 çıkış	Gri	50	<b>3.44</b>
325 229	AVK 4 CE	4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	<b>11.70</b>
304 289	AVK 10 RD4	10-4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	60	<b>23.04</b>





AVK 2.5 CF



AVK 2.5 TRD




PIK 2.5 N



PIK 2.5 NK



PIK 2.5 NLD



PIK 2.5 RD

**AVK SERİSİ FONKSİYONEL KLEMENSLER VE SOKETLERİ**

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 919	AVK 2.5 CF	2.5	2 giriş - 2 çıkış	80	<b>35.10</b>
324 929	AVK 2.5 F	2.5	1 giriş - 1 çıkış	80	<b>11.34</b>
498 759	AVK SKT	----	AVK 2.5 C ve AVK 2.5 CF Soketi	50	<b>10.69</b>
498 859	AVK SKTD	----	AVK 2.5 C ve AVK 2.5 CF Soketi - Diotlu	50	<b>25.69</b>

**AVK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
334 170	AVK 2.5 T RD	2.5		Sarı / Yeşil	50	<b>10.79</b>
334 280	AVK 2.5 RT	2.5		Sarı / Yeşil	50	<b>10.79</b>
334 180	AVK 4 T RD	4		Sarı / Yeşil	50	<b>12.66</b>
334 270	AVK 4 RT	4		Sarı / Yeşil	50	<b>11.98</b>
334 200	AVK 16 T RD	16		Sarı / Yeşil	50	<b>27.90</b>
334 240	AVK 35 T RDS	35		Sarı / Yeşil	25	<b>41.22</b>
334 250	AVK 35 T IRDS	35		Sarı / Yeşil	50	<b>46.26</b>
334 450	AVK 2.5/4 T K	2.5		Sarı / Yeşil	50	<b>14.32</b>
334 460	AVK 6 T K	6		Sarı / Yeşil	25	<b>15.77</b>
334 470	AVK 10 T K	10		Sarı / Yeşil	25	<b>17.82</b>
334 120	AVK 2.5/4 T	2.5 / 4		Sarı / Yeşil	50	<b>15.70</b>
334 140	AVK 6/10 T	6 / 10		Sarı / Yeşil	25	<b>18.18</b>
334 190	AVK 50 T	50		Sarı / Yeşil	10	<b>145.26</b>
334 220	AVK 2.5 CCT	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	25	<b>27.18</b>
334 260	AVK 4 CCT	4	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	<b>24.66</b>
334 230	AVK 10 T RD4	10-4		Sarı / Yeşil	60	<b>49.50</b>

**PIK 2.5 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER**

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
317 109	PIK 2.5 N	2.5		Gri	100	<b>10.20</b>
317 129	PIK 2.5 NK	2.5	Köprülü	Gri	20	<b>22.68</b>
317 219	PIK 2.5 ND A	2.5	Diyotlu ▼	Gri	20	<b>19.80</b>
317 229	PIK 2.5 ND B	2.5	Diyotlu ▲	Gri	20	<b>19.80</b>
317 319	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 24 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 329	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 24 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 419	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 48 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 429	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 48 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 619	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 110 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 629	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 110 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 719	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 220 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
317 729	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 220 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>

**PIK 2.5 RD SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER**

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
325 249	PIK 2.5 RD	2.5		Gri	100	<b>10.20</b>
325 240	PIK 2.5 RD	2.5		Bej	100	<b>10.20</b>
325 259	PIK 2.5 RDK	2.5	Köprülenebilir	Gri	100	<b>22.68</b>
325 250	PIK 2.5 RDK	2.5	Köprülenebilir	Bej	100	<b>22.68</b>



PIK 4 N



PIK 4 RD



PIK 2.5 NT



PIK 10 N



PUK 2 T

PIK 4 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
319 109	PIK 4 N	4		Gri	100	<b>12.06</b>
319 129	PIK 4 NK	4	Köprülü	Gri	20	<b>28.62</b>
319 219	PIK 4 ND A	4	Diyotlu	Gri	20	<b>25.20</b>
319 229	PIK 4 ND B	4	Diyotlu	Gri	20	<b>25.20</b>
319 319	PIK 4 NLD	4	LED'li 24 V AC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 329	PIK 4 NLD	4	LED'li 24 V DC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 419	PIK 4 NLD	4	LED'li 48 V AC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 429	PIK 4 NLD	4	LED'li 48 V DC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 619	PIK 4 NLD	4	LED'li 110 V AC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 629	PIK 4 NLD	4	LED'li 110 V DC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 719	PIK 4 NLD	4	LED'li 220 V AC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 729	PIK 4 NLD	4	LED'li 220 V DC	Gri	20	<b>35.46</b>
319 809	PIK 4 FS	4	İki Katlı Faston Çıkışlı	Gri	85	<b>14.34</b>

PIK 4 RD SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
325 349	PIK 4 RD	4		Gri	100	<b>12.06</b>
325 340	PIK 4 RD	4		Bej	100	<b>12.06</b>
325 359	PIK 4 RDK	4	Köprülenebilir	Gri	100	<b>28.56</b>
325 350	PIK 4 RDK	4	Köprülenebilir	Bej	100	<b>28.56</b>


PIK SERİSİ İKİ KATLI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.	
336 560	PIK 2.5 NT	2.5	Sarı / Yeşil		100	<b>36.00</b>
336 570	PIK 4 NT	4	Sarı / Yeşil		100	<b>45.90</b>

PIK 10 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.	
319 909	PIK 10 N	10	Gri		20	<b>28.62</b>

PUK SERİSİ ÇOK KATLI RAY KLEMENSLER						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 109	PUK 3	2.5	3 Faz	Gri	20	<b>25.02</b>
324 209	PUK 2T	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	20	<b>27.18</b>
324 309	PUK 3T	2.5	3 Faz+Toprak	Gri	20	<b>40.50</b>
324 409	PUK 3S	2.5	Sensör	Gri	20	<b>21.24</b>
324 419	PUK 3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC NPN	Gri	20	<b>32.40</b>
324 429	PUK 3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC PNP	Gri	20	<b>32.40</b>



PUK 2T serisi vidalı ray klemensleri aydınlatma ve priz linyelerini içeren kat panolarında, bir linyeye ait faz-nötr-toprak bağlantılarını tek klemenste yapmaya imkan sağlar. Faz ve nötr katları ayrı ayrı köprülenebilir. Topraklama için klemensi raya takmanız yeterlidir. Plotter ile projelerinize uygun markalama çözümleri mevcuttur.



PUK 3S serisi vidalı sensör klemensleri günümüzde endüstride yoğun olarak kullanılan sensör bağlantılarını daha pratik ve estetik yapabilmek için kullanılmıştır. Her katı ayrı ayrı köprülenebilmektedir, bu özelliği ile çoklu kullanımarda montaj sürelerinde ciddi avantajlar oluşturmaktadır. NPN ve PNP tipi sensörler ile kullanılabilecek çeşitleri bulunmaktadır. Plotter ile projelerinize uygun markalama çözümleri mevcuttur.



PUK 3T serisi vidalı klemesler endüstride yoğun olarak kullanılan motorların kablo bağlantılarını daha hızlı ve estetik yapabilmek için idealdir. Her katı ayrı ayrı köprülenebilmektedir. Topraklama için klemensi raya takmanız yeterlidir. Plotter ile projelerinize uygun markalama çözümleri mevcuttur.

# WGO Serisi

## Ölçme - Ayırma Klemensleri



WGO 3



WGO 1



WGO 2



WGO 4

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
375 600	WGO 3	6	Kovansız	Bej	50	<b>22.86</b>
375 601	WGO 3	6	Tek Kovanlı	Bej	50	<b>25.56</b>
375 602	WGO 3	6	Çift Test Kovanlı	Bej	50	<b>31.86</b>
375 603	WGO 3	6	Tek Test Kovanlı	Bej	50	<b>30.96</b>
375 690	WGO 3	6	Kovansız	Gri	50	<b>22.86</b>
375 691	WGO 3	6	Tek Kovanlı	Gri	50	<b>25.56</b>
375 692	WGO 3	6	Çift Test Kovanlı	Gri	50	<b>31.86</b>
375 693	WGO 3	6	Tek Test Kovanlı	Gri	50	<b>30.96</b>
375 800	WGO 2N	10	Kovansız	Bej	50	<b>25.56</b>
375 801	WGO 2N	10	Tek Kovanlı	Bej	50	<b>27.72</b>
375 802	WGO 2N	10	Çift Test Kovanlı	Bej	50	<b>30.60</b>
375 803	WGO 2N	10	Tek Test Kovanlı	Bej	50	<b>27.72</b>
375 804	WGO 2N	10	Çift Kovanlı	Bej	50	<b>30.60</b>
375 890	WGO 2N	10	Kovansız	Gri	50	<b>25.56</b>
375 891	WGO 2N	10	Tek Kovanlı	Gri	50	<b>27.72</b>
375 892	WGO 2N	10	Çift Test Kovanlı	Gri	50	<b>30.60</b>
375 893	WGO 2N	10	Tek Test Kovanlı	Gri	50	<b>27.72</b>
375 894	WGO 2N	10	Çift Kovanlı	Gri	50	<b>30.60</b>
375 900	WGO 2IR	10	Kovansız	Bej	50	<b>40.86</b>
375 909	WGO 2IR	10	Kovansız	Gri	50	<b>40.86</b>
376 090	WGO 4	6	Çift Test Kovanlı	Gri	50	<b>34.32</b>
376 000	WGO 4	6	Çift Test Kovanlı	Bej	50	<b>34.32</b>
370 500	WGO 1	6	Kovansız	Bej	60	<b>23.94</b>
370 501	WGO 1	6	Tek Kovanlı	Bej	60	<b>27.00</b>
370 503	WGO 1	6	Tek Test Kovanlı	Bej	60	<b>30.78</b>
370 590	WGO 1	6	Kovansız	Gri	60	<b>23.94</b>
370 591	WGO 1	6	Tek Kovanlı	Gri	60	<b>27.00</b>
370 593	WGO 1	6	Tek Test Kovanlı	Gri	60	<b>30.78</b>
375 700	WGL 1	6	Kovansız - Gerilim Klemensi	Bej	60	<b>21.06</b>
375 701	WGL 1	6	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	60	<b>23.94</b>
375 702	WGL 1	6	Tek Test Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	60	<b>26.64</b>
375 790	WGL 1	6	Kovansız - Gerilim Klemensi	Gri	60	<b>21.06</b>
375 791	WGL 1	6	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	60	<b>23.94</b>
375 792	WGL 1	6	Tek Test Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	60	<b>26.64</b>



WGO Y 6

### WGO Y - WGO PB / NM SERİSİ ÖLÇME- AYIRMA KLEMENSLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
375 919	WGO Y 6	6	Altta Yay Sıkıştırmalı	Gri	48	<b>36.72</b>
375 929	WGO YD 6	6	Altta Yay Sıkıştırmalı	Gri	48	<b>35.28</b>
308 079	WGO-PBD 6/NM	6	Pabuç Bağlantılı	Gri	25	<b>45.54</b>

### VIDALI BİÇAKLI VE BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ



AVK 4A



ASK 3A

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
353 109	ASK 3A	4	Ayırma	Gri	50	<b>15.58</b>
304 419	AVK 2.5 A	2.5	Ayırma	Gri	50	<b>8.57</b>
304 380	AVK 4A	4	Ayırma	Gri	50	<b>14.03</b>
324 949	AVK 2.5 EA	2.5	1 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	80	<b>18.36</b>
324 939	AVK 2.5 CCA	2.5	2 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	80	<b>29.70</b>
325 219	AVK 4 CCA	4	2 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	50	<b>46.26</b>
325 239	AVK 4 CEA	4	1 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	50	<b>46.26</b>
304 600	AVK Y 4A	4	Ayırmalı Altta Sıkıştırmalı	Gri	30	<b>11.44</b>
360 119	ASK 2B	6	Barali Ayırma	Gri	25	<b>16.29</b>
362 009	ASK 3FB	4	Barali Ayırma	Gri	20	<b>16.65</b>
363 009	ASK 3MB	4	Barali Ayırma	Gri	20	<b>15.93</b>
360 129	ASK 4B	4	Barali Ayırma (6.35 x 31.75 mm.)	Gri	20	<b>20.90</b>
353 419	ASK 5B	4	Barali Ayırma	Gri	50	<b>16.43</b>

## ASK SERİSİ VIDALI SİGORTALI KLEMENSLER



ASK 5 LD



ASK 3M



ASK 3F



ASK 4 S



AVK 4 FS

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
353 409	ASK 5	4	10 A	Gri	50	<b>16.43</b>
353 429	ASK 5 LD - 24 V (Non Polarity)	4	LED'li	Gri	50	<b>32.75</b>
353 439	ASK 5 LD - 220 V (Non Polarity)	4	LED'li	Gri	50	<b>32.75</b>
353 449	ASK 5 LD - 110 V (Non Polarity)	4	LED'li	Gri	50	<b>32.75</b>
351 109	ASK 2S	6	6,3 A	Gri	50	<b>16.43</b>
351 219	ASK 2 LD	6	6,3 A 24 V AC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 229	ASK 2 LD	6	6,3 A 24 V DC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 319	ASK 2 LD	6	6,3 A 48 V AC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 329	ASK 2 LD	6	6,3 A 48 V DC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 519	ASK 2 LD	6	6,3 A 110 V AC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 529	ASK 2 LD	6	6,3 A 110 V DC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 619	ASK 2 LD	6	6,3 A 220 V AC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
351 629	ASK 2 LD	6	6,3 A 220 V DC - LED'li	Gri	25	<b>35.06</b>
354 109	ASK 3F	4	6,3 A	Gri	30	<b>19.83</b>
354 219	ASK 3F LD	4	6,3 A 24 V AC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 229	ASK 3F LD	4	6,3 A 24 V DC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 319	ASK 3F LD	4	6,3 A 48 V AC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 329	ASK 3F LD	4	6,3 A 48 V DC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 519	ASK 3F LD	4	6,3 A 110 V AC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 529	ASK 3F LD	4	6,3 A 110 V DC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 619	ASK 3F LD	4	6,3 A 220 V AC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
354 629	ASK 3F LD	4	6,3 A 220 V DC - LED'li	Gri	30	<b>42.66</b>
355 109	ASK 3M	4	6,3 A	Gri	30	<b>16.47</b>
355 219	ASK 3M LD	4	6,3 A 24 V AC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 229	ASK 3M LD	4	6,3 A 24 V DC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 319	ASK 3M LD	4	6,3 A 48 V AC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 329	ASK 3M LD	4	6,3 A 48 V DC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 519	ASK 3M LD	4	6,3 A 110 V AC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 529	ASK 3M LD	4	6,3 A 110 V DC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 619	ASK 3M LD	4	6,3 A 220 V AC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
355 629	ASK 3M LD	4	6,3 A 220 V DC - LED'li	Gri	30	<b>35.76</b>
351 120	ASK 4 S	6	6,3 A	Bej	20	<b>18.00</b>
351 129	ASK 4 S	6	6,3 A	Gri	20	<b>18.00</b>
353 300	AVK 4 FS	4	Üst katı sigortalı, alt katı geçiş klemensi	Bej	50	<b>24.44</b>
353 309	AVK 4 FS	4	Üst katı sigortalı, alt katı geçiş klemensi	Gri	50	<b>24.44</b>

\* ASK 3 serisi - F:Fişli M:Mafsallı / Sigortalı klemenslerde sigortalar fiyatlarına dahil değildir.

\* ASK 4 S ürünlerinde 6,35 x 31,75 mm. cam sigorta kullanılır.

## SİGORTALI KLEMENSLER İÇİN MINİYATÜR SİGORTA BUŞONU



MSB

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
359 003	MSB	5x20	1 A	25	<b>1.80</b>
359 004	MSB	5x20	2 A	25	<b>1.80</b>
359 005	MSB	5x20	2.5 A	25	<b>1.80</b>
359 006	MSB	5x20	3.15 A	25	<b>1.80</b>
359 007	MSB	5x20	4 A	25	<b>1.80</b>
359 008	MSB	5x20	6.3 A	25	<b>1.80</b>
359 009	MSB	5x20	10 A	25	<b>1.80</b>
359 011	MSB	5x20	5 A	25	<b>1.80</b>

\* F: Fişli M: Mafsallı / Sigortalı klemenslerde sigortalar fiyatlarına dahil değildir.

## ALTTAN YAY SIKIŞTIRMALI - VIDALI AVK Y SERİSİ KLEMENSLERİ



AVK Y 4

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 500	AVK Y4	4	Vida Bağlantılı Altan Yay Sıkıştırmalı	Gri	120	<b>7.82</b>
304 510	AVK Y6	6	Vida Bağlantılı Altan Yay Sıkıştırmalı	Gri	90	<b>10.90</b>
304 520	AVK Y10	10	Vida Bağlantılı Altan Yay Sıkıştırmalı	Gri	70	<b>14.03</b>

\* F: Fişli M: Mafsallı / Sigortalı klemenslerde sigortalar fiyatlarına dahil değildir.

## MVK SERİSİ MINİ KLEMENSLER



MVK 2.5


Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 429	MVK 2.5	2.5		Gri	100	<b>3.75</b>
304 439	MVK 4	4		Gri	100	<b>4.52</b>
334 420	MVK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	<b>11.54</b>	
334 430	MVK 4 T	4	Sarı / Yeşil	50	<b>13.24</b>	



AVK 16 PV

**PHOTOVOLTAIC AVK PV SERİSİ KLEMENSLER**

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Gerilim - Akım (ULye Göre)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 160 P	AVK 16 PV	16	1000 V - 85 A	Gri	50	<b>13.46</b>
304 250 P	AVK 35 RD PV	35	1000 V - 115 A	Gri	40	<b>34.20</b>
304 330 P	AVK 50 PV	50	1000 V - 150 A	Gri	25	<b>113.76</b>
304 190 P	AVK 70 PV	70	1000 V - 175 A	Gri	10	<b>136.62</b>
304 490 P	AVK 70 RD PV	70	1000 V - 192 A	Gri	10	<b>148.14</b>

**PEK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ**

PEK 4

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
305 110	PEK 2.5 K	1.5/2.5	Küçük Tip	Bej	100	<b>2.98</b>
305 120	PEK 2.5	2.5		Bej	100	<b>3.06</b>
305 130	PEK 4	4		Bej	100	<b>3.71</b>
305 140	PEK 6	6		Bej	100	<b>5.94</b>
305 150	PEK 10	10		Bej	100	<b>8.10</b>
305 160	PEK 16	16		Bej	50	<b>10.48</b>
305 170	PEK 35	35		Bej	40	<b>23.40</b>
305 180	PEK 35 I	35	İmbus Vidali	Bej	40	<b>24.12</b>

**WGT SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

WGT 4

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
331 120	WGT 2.5	2.5	Sarı / Yeşil	50	<b>13.67</b>
331 130	WGT 4	4	Sarı / Yeşil	50	<b>15.88</b>
331 140	WGT 6	6	Sarı / Yeşil	40	<b>20.34</b>
331 150	WGT 10	10	Sarı / Yeşil	30	<b>21.24</b>

**PEK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

PEK 2.5 T

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
338 123	PEK 2.5 T	2.5	Sarı / Siyah	100	<b>9.86</b>
338 133	PEK 4 T	4	Sarı / Siyah	100	<b>10.61</b>

**YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ AVK - AVK PB SERİSİ GÜC BAĞLANTI KLEMENSLERİ**

AVK PB 50

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 490	AVK 70 RD	70	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	10	<b>97.20</b>
304 340	AVK 95	95	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	6	<b>123.66</b>
304 350	AVK 150	150	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	4	<b>149.04</b>
304 360	AVK 240	240	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	4	<b>183.60</b>
304 440	AVK PB 50	50	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	<b>78.12</b>
304 450	AVK PB 70 RD	70	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	<b>100.98</b>
304 460	AVK PB 95	95	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	<b>127.08</b>
304 470	AVK PB 150	150	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	4	<b>156.06</b>
304 480	AVK PB 240	240	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	<b>189.00</b>
304 370	AVK EK 6	6	AVK 70 RD - 95 - 150 - 240 ile kullanılabilir	Gri	20	<b>7.67</b>

**AVK SERİSİ RENK SİPARİŞ NUMARALARI**

Bej



Mavi



Kırmızı



Siyah



Gri

Renk Tanımı

AVK Serisi

....9

....1

....4

....5

....0

\* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

**AVK B SERİSİ BARALI GÜC KLEMENSLERİ**

KKB 150

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 300	AVK 95 B	95		Gri	4	<b>95.40</b>
304 310	AVK 150 B	150		Gri	4	<b>138.60</b>
304 320	AVK 240 B	240		Gri	4	<b>158.40</b>
466 100	KKB 95		AVK 95 B Koruma Kapağı	Gri	4	<b>18.09</b>
466 110	KKB 150		AVK 150 B Koruma Kapağı	Gri	4	<b>21.04</b>
466 120	KKB 240		AVK 240 B Koruma Kapağı	Gri	4	<b>25.83</b>

# AVK Serisi Vidalı Klemensler

## Aksesuar Seçim Tablosu

### AVK RD SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	50 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
AVK 2.5 RD 304 200	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	UK 2.5/50 476 320	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	NPP / AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 4 RD 304 210	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	UK 4/50 476 330	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	NPP / AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 16 RD 304 240	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	----	----	----	----	----	NPP / AVK 16RD 444 170	APP / AVK 16RD 462 170	IKT 5 561 050
AVK 25 RD 304 290	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	----	----	----	----	----	NPP / AVK 25RD 450 250	APP / AVK 25RD 462 170	IKT 5 561 050
AVK 35 RDS 304 580	UK 35/2 RDS 480 212	UK 35/3 RDS 480 213	UK 35/4 RDS 480 214	UK 35/10 RDS 480 219	----	----	----	----	----	Iki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IKT 6 561 060
AVK 35I RDS 304 590	UK 35/2 RDS 480 212	UK 35/3 RDS 480 213	UK 35/4 RDS 480 214	UK 35/10 RDS 480 219	----	----	----	----	----	Iki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S5 (DIN 6911)

### AVK SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu			
AVK 2.5 304 120	UK 2.5/2 474 122	UK 2.5/3 474 123	UK 2.5/4 474 124	UK 2.5/10 474 129	----	UK 2.5/50 474 210	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	NPP / AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 4 304 130	UK 4/2 474 132	UK 4/3 474 133	UK 4/4 474 134	UK 4/10 474 139	UK 4/20 474 180	UK 4/50 474 190	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	NPP / AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 6 304 140	UK 6/2 474 142	UK 6/3 474 143	UK 6/4 474 144	UK 6/10 474 149	----	----	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	NPP / AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 4 561 040
AVK 10 304 150	UK 10/2 474 152	UK 10/3 474 153	UK 10/4 474 154	UK 10/10 474 159	----	----	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294	NPP / AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 4 561 040
AVK 16 304 160	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	----	----	----	----	----	NPP / AVK 16 444 160	APP / AVK 16 462 160	IKT 5 561 050
AVK 35 RD 304 250	UK 35/2 474 172	UK 35/3 474 173	UK 35/4 474 174	UK 35/10 474 179	----	----	----	----	----	Iki Tarafı Kapalı Ürün	APP / AVK 35RD 462 180	IKT 6 561 060
AVK 50 304 330	UK 50/2 478 332	UK 50/3 478 333	UK 50/4 478 334	----	----	----	----	----	----	Iki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S5 (DIN 6911)

### AVK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	----		
AVK 2.5 CC 324 909	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	----	----	----	----	----	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 2.5 R 304 409	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	----	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 4 GD 304 279	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	----	NPP / AVK 4GD 304 270	IKT 3 561 030
AVK 4CC 325 209	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	----	----	----	----	----	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
AVK 4R 304 390	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	----	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 4CE 325 229	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	----	----	----	----	----	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
AVK 10 RD4 304 289	UK 10/2 474 152	UK 10/3 474 153	UK 10/4 474 154	UK 10/10 474 159	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294	TKO 10/10 476 299	----	İki Tarafı Kapalı Ürün	IKT 3 / IKT 4 561 030 / 561 040

### AVK SERİSİ FONKSİYONEL KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
AVK 2.5CF 324 919	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 2.5F 324 929	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK SKT 498 759	----	IKT 3 561 030
AVK SKTD 498 859	----	IKT 3 561 030

### AVK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
AVK 2.5T RD 334 170	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 2.5 RT 334 280	NPP / AVK 4R-A 450 332T	IKT 3 561 030
AVK 4T RD 334 180	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 4 RT 334 270	NPP / AVK 4R-A 450 332T	IKT 3 561 030
AVK 16T RD 334 200	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 5 561 050
AVK 35T RDS 334 240	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 6 561 060
AVK 35T IRDS 334 250	İki Taraflı Kapalı Ürün	S5 (DIN 6911)
AVK 2.5-4TK 334 450	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 6TK 334 460	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 4 561 040
AVK 10TK 334 470	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 4 561 040
AVK 2.5-4 T 334 120	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 6-10 T 334 140	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 4 561 040
AVK 50T 334 190	İki Taraflı Kapalı Ürün	S5 (DIN 6911)
AVK 2.5CCT 334 220	NPP / AVK 2.5CC 444 132T	IKT 3 561 030
AVK 4CCT 334 260	NPP / AVK 4 CC-CCA 450 342T	IKT 3 561 030
AVK 10T RD4 334 230	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 / IKT 4 • 561 030 / 561 040

### PIK 2.5 N SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	50 kutuplu		
PIK 2.5N 317 109	UK 2.5/2 474 122	UK 2.5/3 474 123	UK 2.5/4 474 124	UK 2.5/10 474 129	UK 2.5/50 474 210	NPP / PIK 2.5N-4N 449 019	IKT 3 561 030

\* PIK 2.5 NK, NLD ve ND tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

### PIK 2.5 RD SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	50 kutuplu		
PIK 2.5 RD 325 249	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	-----	NPP / PIK 2.5N-4N 449 019	IKT 3 561 030
PIK 2.5 RDK 325 259	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	-----	NPP / PIK 2.5N-4N 449 019	IKT 3 561 030

\* PIK 2.5 RDK tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

### PIK 4 N SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ						Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu		
PIK 4N 319 109	UK 4/2 474 132	UK 4/3 474 133	UK 4/4 474 134	UK 4/10 474 139	UK 4/20 474 180	UK 4/50 474 190	NPP / PIK 2.5N-4N 449 019	IKT 3 561 030
PIK 4FS 319 809	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	-----	-----	NPP / PIK 4FS 449 029	IKT 3 561 030

\* PIK 4 NK, NLD ve ND tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

### PIK 4 RD SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ						Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu		
PIK 4RD 325 349	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	-----	-----	NPP / PIK 4N 449 010	IKT 3 561 030
PIK 4RDK 325 359	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	-----	-----	NPP / PIK 4N 449 019	IKT 3 561 030

\* PIK 4 RDK tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

### PIK SERİSİ İKİ KATLI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	Nihayet Plakası						Tornavida
PIK 2.5NT 336 560	NPP / PIK 2.5N-4N 449 012T						IKT 3 561 030
PIK 4NT 336 570	NPP / PIK 2.5N-4N 449 012T						IKT 3 561 030

### PIK 10 N SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
PIK 10N 319 909	UK 10/2 474 152	UK 10/3 474 153	UK 10/4 474 154	UK 10/10 474 159		NPP / PIK10N 449 039	IKT 4 561 040

### PUK SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PUK 2T 324 209	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK2T 450 149	IKT 3 561 030
PUK 3 324 109	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3 450 139	IKT 3 561 030
PUK 3T 324 309	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3T 450 159	IKT 3 561 030
PUK 3S 324 409	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3S 450 169	IKT 3 561 030
PUK 3 SLD 324 419	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3S 450 169	IKT 3 561 030
PUK 3 SLD 324 429	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3S 450 169	IKT 3 561 030

### WGO SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	6 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
WGO 1 370 590	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	NPP / WGO1 450 109	IKT 4 561 040
WGL 1 375 790	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	NPP / WGO1 450 109	IKT 4 561 040
WGO 2N 375 890	IZUK 10/2 476 402	IZUK 10/3 476 403	IZUK 10/4 476 404	IZUK 10/6 476 406	IZUK 10/10 476 409	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294	TKO 10/10 476 299	NPP / WGO 2N 450 239	IKT 4 561 040
WGO 2IR 375 909	IZUK 10W/2 476 502	IZUK 10W/3 476 503	IZUK 10W/4 476 504	IZUK 10W/6 476 506	IZUK 10W/10 476 509	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294	TKO 10/10 476 299	NPP / WGO 2IR 450 249	IKT 4 561 040
WGO 3 375 690	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	NPP / WGO3 450 229	IKT 4 561 040
WGO 4 376 090	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	-----	IKT 4 561 040

### WGO SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	kut <sup>2</sup> kutuplu	kut <sup>3</sup> kutuplu	kut <sup>4</sup> kutuplu	kut <sup>6</sup> kutuplu	kut <sup>10</sup> kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	7 kutuplu	10 kutuplu			
WGO Y6 375 919	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / WGO Y6 450 279	-----	IKT 4 561 040
WGO YD6 375 929	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / WGO Y6 450 279	-----	IKT 4 561 040
WGO PB6/NM 375 939	-----	-----	-----	-----	-----	TKO-PB 6/2 476 802	TKO-PB 6/3 476 803	TKO-PB 6/4 476 804	TKO-PB 6/7 476 807	TKO-PB 6/10 476 809	NPP / WGO PB6/NM 450 319	APP / PB25 WGO PB6/NM 463 239	IKT 5 561 050
WGO PBD6/NM 375 949	-----	-----	-----	-----	-----	TKO-PB 6/2 476 802	TKO-PB 6/3 476 803	TKO-PB 6/4 476 804	TKO-PB 6/7 476 807	TKO-PB 6/10 476 809	NPP / WGO PB6/NM 450 319	APP / PB25 WGO PB6/NM 463 239	IKT 5 561 050

### ASK SERİSİ - BİÇAKLI AYIRMA KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu				
AVK 2.5EA 324 949	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 2.5 A 304 419	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	-----	-----	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 2.5CCA 324 939	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 4A 304 380	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	-----	-----	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 4CCA 325 219	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
AVK 4CEA 325 239	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
ASK 2 351 109	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / ASK2 450 049	IKT 3 561 030
ASK 3M 355 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / ASK 3 450 059	IKT 3 561 030
ASK 3F 354 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / ASK 3 450 059	IKT 3 561 030
ASK 4 351 129	-----	-----	-----	-----	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
ASK 5 353 409	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	-----	-----	-----	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
ASK 3A 353 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / ASK 3 450 059	IKT 3 561 030
AVK 4FS 353 309	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NPP / AVK 4FS 450 209	IKT 3 561 030

### MVK SERİSİ MİNİ KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
MVK 2.5 304 429	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / MVK 2.5-4 444 429	IKT 3 561 030
MVK 4 304 439	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / MVK 2.5-4 444 429	IKT 3 561 030
MVK 2.5T 334 420	-----	-----	-----	-----	NPP / MVK 2.5-4 444 422T	IKT 3 561 030
MVK 4T 334 430	-----	-----	-----	-----	NPP / MVK 2.5-4 444 422T	IKT 3 561 030

\* MVK 2.5 ve MVK 4 klemenslerinde geçme tip üst köprü kullanılır.

### AVK PV SERİSİ RAY KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	İkaz Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu				
AVK 16 PV 304 160 P	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	NPP / 16 444 160	APP / 16 462 160	-----	IKT 5 (1,0 x 5,5)
AVK 35 RD PV 304 250	UK 35/2 474 172	UK 35/3 474 173	UK 35/4 474 174	UK 35/10 474 179	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	-----	IKT
AVK 50 PV 304 330	UK 50/2 478 332	UK 50/3 478 333	UK 50/4 478 334	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	-----	S5
AVK 70 PV 304 190 P	-----	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	-----	S6
AVK 70 RD PV 304 490	UK 70/2 478 372	UK 70/3 478 373	UK 70/4 478 374	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IP5 498 240 IP5 S 498 250	S6

### PEK - WGT SERİSİ KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
PEK 2.5K 305 110	UK 2.5K/2 475 112	UK 2.5K/3 475 113	UK 2.5K/4 475 114	UK 2.5K/10 475 119	NPP / PEK 2.5K 445 110	APP / PEK 2.5K 463 110	IKT 3 561 030
PEK 2.5 305 120	UK 2.5/2 475 122	UK 2.5/3 475 123	UK 2.5/4 475 124	UK 2.5/10 475 129	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 3 561 030
PEK 4 305 130	UK 4/2 475 132	UK 4/3 475 133	UK 4/4 475 134	UK 4/10 475 139	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 3 561 030
PEK 6 305 140	UK 6/2 475 142	UK 6/3 475 143	UK 6/4 475 144	UK 6/10 475 149	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 4 561 040
PEK 10 305 150	UK 10/2 475 152	UK 10/3 475 153	UK 10/4 475 154	UK 10/10 475 159	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 4 561 040
PEK 16 305 160	UK 16/2 475 162	UK 16/3 475 163	UK 16/4 475 164	UK 16/10 475 169	NPP / PEK 16-35 475 170	APP / PEK 16-35 463 170	IKT 5 561 050
PEK 35 305 170	UK 35/2 475 172	UK 35/3 475 173	UK 35/4 475 174	UK 35/10 475 179	NPP / PEK 16-35 475 170	APP / PEK 16-35 463 170	IKT 5 561 050
PEK 35I 305 180	UK 35/2 475 172	UK 35/3 475 173	UK 35/4 475 174	UK 35/10 475 179	NPP / PEK 16-35 475 170	APP / PEK 16-35 463 170	S5 (DIN 6911)
WGT 2.5 331 120	-----	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IKT 3 561 030
WGT 4 331 130	-----	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IKT 3 561 030
WGT 6 331 140	-----	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IKT 4 561 040
WGT 10 331 150	-----	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IKT 4 561 040

### YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ			Nihayet Plakası	Koruma Kapığı	Alyan Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu			
AVK 70RD 304 490	UK 70/2 478 372	UK 70/3 478 373	UK 70/4 478 374	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S6 (DIN 6911)
AVK 95 304 340	UK 95/2 478 342	UK 95/3 478 343	UK 95/4 478 344	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S6 (DIN 6911)
AVK 150 304 350	UK 150/2 478 352	UK 150/3 478 353	UK 150/4 478 354	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S8 (DIN 6911)
AVK 240 304 360	UK 240/2 478 362	UK 240/3 478 363	UK 240/4 478 364	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S8 (DIN 6911)
AVK / EK6 304 370	-----	-----	-----	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	IKT 4 561 040
AVK PB 50 304 440	UK 50/2 478 332	UK 50/3 478 333	UK 50/4 478 334	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S5 (DIN 6911)
AVK PB 70RD 304 450	UK 70/2 478 372	UK 70/3 478 373	UK 70/4 478 374	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S6 (DIN 6911)
AVK PB 95 304 460	UK 95/2 478 342	UK 95/3 478 343	UK 95/4 478 344	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S6 (DIN 6911)
AVK PB 150 304 470	UK 150/2 478 352	UK 150/3 478 353	UK 150/4 478 354	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S8 (DIN 6911)
AVK PB 240 304 480	UK 240/2 478 362	UK 240/3 478 363	UK 240/4 478 364	İki Tarafı Kapalı Ürün	-----	S8 (DIN 6911)
AVK 95B 304 300	UKB 95/2 478 302	UKB 95/3 478 303	UKB 95/4 478 304	İki Tarafı Kapalı Ürün	KKB 95 466 100	17 (DIN 3110)
AVK 150B 304 310	UKB 150/2 478 312	UKB 150/3 478 313	UKB 150/4 478 314	İki Tarafı Kapalı Ürün	KKB 150 466 110	19 (DIN 3110)
AVK 250B 304 320	UKB 240/2 478 322	UKB 240/3 478 323	UKB 240/4 478 324	İki Tarafı Kapalı Ürün	KKB 240 466 120	24 (DIN 3110)

# PYK Serisi


## Pratik Yay Baskılı Klemensler

### PYK serisi klemensler

Vibrasyonun yoğun olduğu ortamlarda patentli yay yapısı ile bağlantılarınızın hızlı ve sağlıklı olmasını sağlar.



### PYK SERİSİ PRATİK YAY BASKILI GEÇİŞ KLEMENSLERİ



PYK 1.5 M

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 019	PYK 1.5 M	1,5	2,5	1,5	800	17,5	100	<b>2.94</b>
307 109	PYK 2.5	2,5	4	4	800	24	100	<b>3.43</b>
307 119	PYK 4	4	6	6	800	32	100	<b>5.40</b>
307 129	PYK 6	6	10	10	800	41	60	<b>8.32</b>
307 139	PYK 10	10	16	16	800	57	50	<b>12.12</b>
307 659	PYK 16	16	25	16	1000	76	30	<b>16.38</b>

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. \* Belirtilen kesit değerinde çok telli ve yükseksüz iletkenlerde kullanılabilir.

### PYK SERİSİ RENK SİPARİŞ NUMARALARI

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
PYK Serisi	....9	....1	....2	....3	....4	....5	....6	....7	....8	....0


\* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

### PYK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER



PYK 1.5 MC

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 039	PYK 1.5 ME	1.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	70	<b>5.52</b>
307 029	PYK 1.5 MC	1.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	70	<b>5.64</b>
307 439	PYK 2.5 E	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	<b>6.60</b>
307 389	PYK 2.5 C	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	50	<b>8.82</b>
307 229	PYK 4 E	4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	<b>8.37</b>
307 669	PYK 4 C	4	2 giriş - 2 çıkış	Gri	45	<b>11.30</b>
307 679	PYK 4 CD-A	4	2 giriş - 2 çıkış	Gri	45	<b>29.70</b>
307 689	PYK 4 CD-B	4	2 giriş - 2 çıkış	Gri	45	<b>29.70</b>
307 639	PYK 6 E	6	1 giriş - 2 çıkış	Gri	45	<b>15.84</b>
307 649	PYK 6 C	6	2 giriş - 2 çıkış	Gri	35	<b>17.82</b>



PYK Serisi tek katlı çoklayıcı klemensler pano derinlik ölçülerinin kısıtlı olduğu iki katlı klemenslerin kullanılmayacağı noktalarda avantaj sunmak üzere kullanıma sunulmuştur. Tek katlı tüm PYK serisi klemenslerle birlikte markalanabilir, üst köprü ile köprülenebilir, test klemensleri ile birlikte kullanılabilir. Aynı kesit ve özelliklerde topraklama klemensleri bulunmaktadır.

Termal yazıcı ve plotter ile her kesite özel, projelerinize uygun markalama çözümleri mevcuttur.

### PYK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



PYK 1.5 MT

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
336 440	PYK 1.5 MT	1.5	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	100	<b>12.21</b>
336 500	PYK 2.5 T	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	50	<b>13.25</b>
336 510	PYK 4 T	4	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	50	<b>17.18</b>
336 520	PYK 6 T	6	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	60	<b>22.08</b>
336 530	PYK 10 T	10	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	25	<b>27.24</b>
336 640	PYK 16 T	16	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	30	<b>39.60</b>
336 450	PYK 1.5 MCT	1.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	70	<b>19.08</b>
336 540	PYK 2.5 CT	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	<b>21.34</b>
336 460	PYK 1.5 MET	1.5	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	70	<b>16.38</b>
336 550	PYK 2.5 ET	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	<b>18.72</b>
336 600	PYK 4 ET	4	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	<b>22.68</b>
336 610	PYK 4 CT	4	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	45	<b>23.76</b>
336 620	PYK 6 ET	6	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	45	<b>29.70</b>
336 630	PYK 6 CT	6	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	45	<b>35.64</b>

### PYK SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER (2.5 - 4 mm²)



PYK 2.5 - 2 F

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 179	PYK 2.5 - 2F	2.5		Gri	40	<b>10.31</b>
307 699	PYK 2.5 - M2F	2.5		Gri	50	<b>9.60</b>
307 239	PYK 2.5 - 2FK	2.5	Köprülü	Gri	40	<b>21.42</b>
307 349	PYK 2.5 - 2FLD	2.5	LED'li 24 V DC	Gri	40	<b>34.20</b>
307 359	PYK 2.5 - 2FLD	2.5	LED'li 220 V AC	Gri	40	<b>34.20</b>
307 369	PYK 2.5 - 2FD A	2.5	Diyotlu ▼	Gri	40	<b>23.40</b>
307 379	PYK 2.5 - 2FD B	2.5	Diyotlu ▲	Gri	40	<b>23.40</b>
307 579	PYK 4 - 2 FN	4		Gri	25	<b>12.39</b>

### PYK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER



PYK 2.5 - M2 F



PYK 2.5 - M2 FT

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 189	PYK 2.5 - 2 FT	2.5	Faz + Nötr + Toprak	Gri	30	<b>30.60</b>
307 709	PYK 2.5 - M2 FT	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	30	<b>22.50</b>
307 199	PYK 2.5 - 3 F	2.5	3 Faz	Gri	30	<b>22.05</b>
307 209	PYK 2.5 - 3 FT	2.5	3 Faz + Toprak	Gri	30	<b>37.80</b>
307 409	PYK 3 S	2.5	Sensör	Gri	20	<b>19.30</b>
307 419	PYK 3 SLD	2.5	Sensör LED'li 24V DC NPN	Gri	20	<b>35.46</b>
307 429	PYK 3 SLD	2.5	Sensör LED'li 24V DC PNP	Gri	20	<b>33.66</b>

### PYK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER ETİKET ŞEMSİYELERİ

#### Etiket Şemsiyeleri

#### Uygun Ürünler



Çok katlı klemenslerde alt katlarda yapılan markalamanın daha net görülebilmesi için etiket şemsiyelerini aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

### PYK SERİSİ BİÇAKLI - AYIRMA KLEMENSLERİ



PYK 2.5 CCA

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 169	PYK 2.5 A	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Gri	50	<b>18.20</b>
307 219	PYK 2.5 CCA	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	60	<b>23.40</b>
307 459	PYK 2.5 EA	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	60	<b>23.22</b>

### PYK SERİSİ SIGORTALI KLEMENSLERİ



PYK 4 SLD

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 249	PYK 4 S	4	5 x 20 Sigortalı	Gri	15	<b>22.08</b>
307 259	PYK 4 SLD	4	5 x 20 Sigortalı 24 V DC	Gri	15	<b>52.92</b>
307 269	PYK 4 SLD	4	5 x 20 Sigortalı 220 V AC	Gri	15	<b>52.92</b>
307 289	PYK 4 S	4	5 x 25 Sigortalı	Gri	15	<b>22.30</b>
307 299	PYK 4 SLD	4	5 x 25 Sigortalı 24 V DC	Gri	15	<b>52.92</b>
307 309	PYK 4 SLD	4	5 x 25 Sigortalı 220 V AC	Gri	15	<b>52.92</b>
307 319	PYK 4 I	4	6.35 x 31.75 Sigortalı	Gri	15	<b>21.41</b>
307 329	PYK 4 ILD	4	6.35 x 31.75 24 V DC	Gri	15	<b>47.08</b>
307 339	PYK 4 ILD	4	6.35 x 31.75 220 V AC	Gri	15	<b>47.08</b>



MİNİYATÜR SİGORTA BUŞONU					
Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
359 003	MSB	5x20	1 A	25	1.80
359 004	MSB	5x20	2 A	25	1.80
359 005	MSB	5x20	2.5 A	25	1.80
359 006	MSB	5x20	3.15 A	25	1.80
359 007	MSB	5x20	4 A	25	1.80
359 008	MSB	5x20	6.3 A	25	1.80
359 009	MSB	5x20	10 A	25	1.80
359 011	MSB	5x20	5 A	25	1.80

PYKM - PYKMR SERİSİ KLEMENSLER					
Sip. No.	Tip	Ray Tipi	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet
307 499	PYKMR 2.5	Bold	2.5	Gri	50
307 399	PYKM 2.5	MR 15	2.5	Gri	50
336 430	PYKM 2.5 T	MR 15	2.5	Sarı / Yeşil	50

PYK TEST KLEMENSI					
Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet
498 550	PYK TEST	1,5	Test Klemensi	Bej	25
498 559	PYK TEST	1,5	Test Klemensi	Gri	25
498 650	PYK TEST A	--	Test Klemensi Plakası	Bej	25
498 659	PYK TEST A	--	Test Klemensi Plakası	Gri	25

PYK TEST KLEMENSI İLE KULLANILAN ÜRÜNLER					
Sip. No.	Tip	Sip. No.	Tip	Sip. No.	Tip
307 109	PYK 2.5	307 169	PYK 2.5 A	307 439	PYK 2.5 E
307 119	PYK 4	307 219	PYK 2.5 CCA	304 200	AVK 2.5 RD
307 229	PYK 4 E	307 389	PYK 2.5 C	304 210	AVK 4 RD

Test ve kontrol amaçlı yapılan bağlantı sürelerini kısaltan PYK test klemensleri, standart dekafiksler ve termal şerit etiketler ile kodlanabilmektedir. PYK Test klemensleri birbirlerine takılarak PYK 2.5 klemenslerde kullanılabilmektedir. Test klemensleri, arasına plaka takılarak kullanıldığından da PYK 4 klemenslerinde kullanılabilmektedir.

## PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu

PYK SERİSİ PRATİK YAY BASKILI GEÇİŞ KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU									
Ürünler	ÜST KÖPRÜ						Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	5 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu		
PYK 1.5M 307 019	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	----	UK 1.5/10 476 609	----	----	NPP / PYK 1.5M 446 639	-----
PYK 2.5 307 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	----	UK 2.5/10 476 229	UK 2.5/20 476 320	UK 2.5/50 476 320	NPP / PYK 1.5-2.5 446 449	APP / PYK 1.5-2.5 446 189
PYK 4 307 119	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	----	UK 4/10 476 23	UK 4/20 476 330	UK 4/50 476 330	NPP / PYK 4 446 459	APP / PYK 4-5 446 189
PYK 6 307 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	----	UK 6/10 476 249	----	----	NPP / PYK 6 446 469	APP / PYK 6 463 190
PYK 10 307 139	UK 10/2 476 252	UK 10/3 476 253	UK 10/4 476 254	----	UK 10/10 476 259	----	----	NPP / PYK 10 446 479	APP / PYK 10 463 200
PYK 16 307 659	CS 16/2 470 142	CS 16/3 470 143	CS 16/4 470 144	CS 16/5 470 145	----	----	----	NPP / PYK 16 450 419	-----

PYK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU							
Ürünler	ÜST KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
PYK 1.5ME 307 039	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	UK 1.5/10 476 609	NPP / PYK 1.5ME 446 649	KT 1 560 010	
PYK 1.5MC 307 029	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	UK 1.5/10 476 609	NPP / PYK 1.5MC 446 659	KT 1 560 010	
PYK 2.5E 307 439	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5E 446 619	KT 2 560 020	
PYK 2.5C 307 389	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5C 446 499	KT 2 560 020	
PYK 4E 307 229	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030	
PYK 4C 307 669	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030	
PYK 4CD-A 307 679	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030	
PYK 4CD-B 307 689	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030	
PYK 6E 307 639	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / PYK 6E 446 689	KT 3 560 030	
PYK 6C 307 649	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / PYK 6C 446 699	KT 3 560 030	

### PYK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
PYK 1.5MT 336 440	NPP / PYK 1,5M 446 632T	KT 1 560 010
PYK 2.5T 336 500	NPP / PYK 1,5-2,5 446 442T	KT 2 560 020
PYK 4T 336 510	NPP / PYK 4 446 452T	KT 3 560 030
PYK 6T 336 520	NPP / PYK 6 446 462T	KT 4 560 040
PYK 10T 336 530	NPP / PYK 10 446 472T	KT 4 560 040
PYK 16T 336 640	NPP / PYK 16 450 412T	KT 4 560 040
PYK 1.5MCT 336 460	NPP / PYK 1,5MC 446 652T	KT 1 560 010
PYK 2.5CT 336 540	NPP / PYK 2,5C 446 492T	KT 2 560 020
PYK 1.5MET 336 450	NPP / PYK 1,5ME 446 642T	KT 1 560 010
PYK 2.5ET 336 550	NPP / PYK 2,5E 446 612T	KT 2 560 020
PYK 4ET 336 600	NPP / PYK 4E 446 552T	KT 3 560 030
PYK 4CT 336 610	NPP / PYK 4CT 446 672T	KT 2 560 020
PYK 6ET 336 620	NPP / PYK 6ET 446 682T	KT 3 560 030
PYK 6CT 336 630	NPP / PYK 6CT 446 692T	KT 3 560 030

### PYK SERİSİ 2 KATLI KLEMENSLER (2.5 - 4 mm<sup>2</sup>) AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 2.5 - 2F 307 179	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 2F 446 519	KT 2 560 020
PYK 2.5 - M2F 307 699	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5_M2F 450 439	KT 1 560 010
PYK 4 - 2FN 307 579	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4 - 2FN 446 669	KT 3 560 030

\* PYK 2.5 FK - 2.5 FLD - 2.5 FDA - 2.5 FDB klemenslerinin sadece alt katları köprülenebilir.

### PYK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 2.5 - 3F 307 199	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 2FT - 3F 446 529	KT 2 560 020
PYK 2.5 - 2FT 307 189	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 2FT - 3F 446 529	KT 2 560 020
PYK 2.5 - M2FT 307 709	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5_M2FT 450 429	KT 1 560 010
PYK 2.5 - 3FT 307 209	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 3FT 446 539	KT 2 560 020
PYK 3S 307 409	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 3S 446 609	KT 2 560 020
PYK 3 SLD 307 419	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 3S 446 609	KT 2 560 020

### PYK SERİSİ BİÇAKLI - AYIRMA KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 2.5A 307 169	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5A 446 509	KT 2 560 020
PYK 2.5EA 307 459	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5EA 446 629	KT 2 560 020
PYK 2.5CCA 307 219	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5CCA 446 549	KT 2 560 020

### PYK SERİSİ SIGORTALI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 4S 307 249	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	İki Tarafı Kapalı Ürün	KT 3 560 030
PYK 4I 307 319	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	İki Tarafı Kapalı Ürün	KT 3 560 030

### PYKM - PYKMR SERİSİ KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
PYKM 2.5 307 399	NP / PYKM 2.5 - NPP2 / PYKM 2.5 446 589 - 446 599	KT 3 560 030
PYKMR 2.5 307 499	NPP1 / PYKM 2.5 - NPP2 / PYKM 2.5 446 589 - 446 599	KT 2 560 020
PYKM 2.5T 336 430	NPP1 / PYKM 2.5 - NPP2 / PYKM 2.5 446 582T - 446 592T	KT 2 560 020

# YBK Serisi

## Yay Baskılı Klemensler

**YBK serisi klemensler**

2,5 ... 10mm<sup>2</sup> kesitler  
arasındaki yay baskılı  
klemenslere tornavida  
kullanılarak hızlı bağlantı  
yapılabilir.


**YBK SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLERİ**


Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
306 229	YBK 2.5	2.5	4	2.5	750	24	100	<b>2.94</b>
306 239	YBK 4	4	6	4	750	32	100	<b>3.86</b>
306 249	YBK 6	6	10	6	750	41	100	<b>6.54</b>
306 259	YBK 10	10	16	10	750	57	50	<b>9.36</b>

**YBK SERİSİ RENK SİPARİŞ NUMARALARI**

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
YBK Serisi	....9	....1	....2	....3	....4	....5	....6	....7	....8	....0

\* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

**YBK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER**


Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
326 059	YBK 2.5 E	2.5	2 Giriş 1 Çıkış	Gri	50	<b>5.60</b>
326 109	YBK 2.5 C	2.5	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50	<b>7.07</b>
326 209	YBK 2.5 Cx2	2.5	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50	<b>9.36</b>
326 219	YBK 2.5 CD	2.5	Diyotlu	Gri	50	<b>15.54</b>
326 319	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 24 V AC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 329	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 24 V DC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 419	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 48 V AC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 429	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 48 V DC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 619	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 110 V AC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 629	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 110 V DC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 719	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 220 V AC	Gri	50	<b>19.80</b>
326 729	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 220 V DC	Gri	50	<b>19.80</b>



Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
336 220	YBK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	<b>12.99</b>
336 230	YBK 4 T	4	Sarı / Yeşil	50	<b>13.86</b>
336 240	YBK 6 T	6	Sarı / Yeşil	40	<b>20.34</b>
336 250	YBK 10 T	10	Sarı / Yeşil	30	<b>24.12</b>
336 100	YBK 2.5 CT	2.5	Sarı / Yeşil	50	<b>20.34</b>
336 110	YBK 2.5 ET	2.5	Sarı / Yeşil	50	<b>18.18</b>



### YBK 2.5 - 4 SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER



YBK 2.5-2 F



YBK 2.5-2 FK




YBK 2.5-2 FLD



YBK 4-2 F

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
316 109	YBK 2.5-2 F	2.5		Gri	30	<b>9.90</b>
316 129	YBK 2.5-2 FK	2.5	Köprülü	Gri	30	<b>19.98</b>
316 219	YBK 2.5-2 FD A	2.5	Diyotlu	Gri	30	<b>17.82</b>
316 229	YBK 2.5-2 FD B	2.5	Diyotlu	Gri	30	<b>17.82</b>
316 319	YBK 2.5-2 FLD	2.5	24 V AC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 329	YBK 2.5-2 FLD	2.5	24 V DC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 419	YBK 2.5-2 FLD	2.5	48 V AC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 429	YBK 2.5-2 FLD	2.5	48 V DC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 619	YBK 2.5-2 FLD	2.5	110 V AC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 629	YBK 2.5-2 FLD	2.5	110 V DC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 719	YBK 2.5-2 FLD	2.5	220 V AC	Gri	30	<b>30.78</b>
316 729	YBK 2.5-2 FLD	2.5	220 V DC	Gri	30	<b>30.78</b>
318 109	YBK 4-2F	4		Gri	50	<b>11.98</b>
318 129	YBK 4-2FK	4	Köprülü	Gri	20	<b>24.84</b>
318 219	YBK 4-2FD A	4	Diyotlu	Gri	20	<b>21.06</b>
318 229	YBK 4-2FD B	4	Diyotlu	Gri	20	<b>21.06</b>
318 319	YBK 4-2FLD	4	24 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 329	YBK 4-2FLD	4	24 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 419	YBK 4-2FLD	4	48 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 429	YBK 4-2FLD	4	48 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 619	YBK 4-2FLD	4	110 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 629	YBK 4-2FLD	4	110 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 719	YBK 4-2FLD	4	220 V AC	Gri	20	<b>29.70</b>
318 729	YBK 4-2FLD	4	220 V DC	Gri	20	<b>29.70</b>

\* YBK 2.5 - 2 FK - FLD - FD tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.



YBK serisi yay baskılı iki katlı ray klemensleri 2,5 - 4 mm<sup>2</sup> kesitleri arasında kullanıma sunulmuştur. Montaj ray ölçüsünü değiştirmeden bağlantı sayısını iki katına yükselterek avantaj sağlar. Her iki katı ayrı ayrı köprülenebilmektedir. Plotter ile her kesite özel, projelerinize uygun markalama çözümleri mevcuttur.



YBK 4-2 FLD



YBK 2.5 - 2 FT



WGO 5

### YBK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 509	YBK 2.5-3F	2.5	3 Faz	Gri	30	<b>17.10</b>
324 809	YBK 2.5-2FT	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	30	<b>33.12</b>
324 609	YBK 2.5-3FT	2.5	3 Faz+Toprak	Gri	20	<b>30.96</b>
324 709	YBK 2.5-3 S	2.5	Sensör	Gri	20	<b>17.46</b>
324 719	YBK 2.5-3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC NPN	Gri	20	<b>36.00</b>
324 729	YBK 2.5-3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC PNP	Gri	20	<b>36.00</b>
324 739	YBK 2.5-3F LD	2.5	24 VDC NPN	Gri	20	<b>36.00</b>
324 749	YBK 2.5-3F LD	2.5	24 VDC PNP	Gri	20	<b>36.00</b>

### WGO 5 SERİSİ ÖLÇME - AYIRMA KLEMENSLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
376 190	WGO 5	6	Gri	40	<b>33.12</b>
376 290	WGO D5	6	Gri	40	<b>29.52</b>



WGO 5 serisi yay baskılı kontak yapısına sahip ölçme ayırma klemensleri, akım trafolarının sekonder uçlarını kısa devre ederek sistemdeki ölçü aletlerini değiştirme yada ölçü aletlerini sökmeden kalibrasyonunu yapmak amacıyla kullanılır. Yay baskılı kontak yapısına sahip olması sebebi ile kablo montajı süreleri vidalı muadillerine oranla daha hızlıdır. 6 mm<sup>2</sup> kesite sahip olan klemenslerin pratik kullanımına olanak sağlayan üst köprüleri mevcuttur. WGO 5 serisi klemensleri plotter ve termal etiketleme sistemleri ile birlikte projelerinize uygun markalayabilirsiniz.



YBK 2.5 A

YBK SERİSİ BİÇAKLI VE BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ (GERİLİM AYIRMA)						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
353 209	YBK 2.5 A	2.5	Ayırma	Gri	50	<b>15.58</b>
363 109	YBK SB	4	Baralı Ayırma Yay Baskılı	Gri	20	<b>21.36</b>
363 209	YBK IB	4	Baralı Ayırma Yay Baskılı (6,35 x 31,75 mm)	Gri	20	<b>21.78</b>



YBK seri ayırma klemensleri bağlı bulundukları devrede enerji altında iken sağlıklı açma - kapama yapabilmek için kullanılmıştır. Tek katlı tüm YBK seri klemenslerle birlikte şerit etiket ile markalanabilir ve üst köprü ile köprülenebilirler. Plotter ile her kesite özel, projelerinize uygun markalama çözümleri de mevcuttur.



YBK S

YBK SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
355 119	YBK S	4		Gri	20	<b>20.01</b>
355 129	YBK I	4	(6,35 x 31,75 mm Sigortalı)	Gri	20	<b>21.78</b>
355 719	YBK S LD	4	24 V AC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 729	YBK S LD	4	24 V DC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 739	YBK S LD	4	48 V AC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 749	YBK S LD	4	48 V DC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 759	YBK S LD	4	110 V AC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 769	YBK S LD	4	110 V DC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 779	YBK S LD	4	220 V AC	Gri	20	<b>48.33</b>
355 789	YBK S LD	4	220 V DC	Gri	20	<b>48.33</b>



MYK 2.5



MYK 2.5 T

MYK SERİSİ MINİ YAY BASKILI KLEMENSLER						
Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.	
306 429	MYK 2.5	2.5	Gri	50	<b>3.41</b>	
336 420	MYK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	<b>11.48</b>	
306 439	MYPK 2.5	2.5	Gri	100	<b>3.41</b>	
306 449	MYSK 2.5	2.5	Gri	100	<b>3.76</b>	
306 479	MYK 2.5 C	2.5	Gri	100	<b>4.10</b>	
306 489	MYPK 2.5 C	2.5	Gri	100	<b>4.32</b>	
306 499	MYKR 2.5 C	2.5	Gri	100	<b>4.32</b>	
306 509	MYKR 2.5	2.5	Gri	50	<b>3.76</b>	

## YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler Aksesuar Seçim Tablosu

### YBK SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5 306 229	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2,5 446 329	KT 2 560 020
YBK 4 306 239	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / YBK 4 446 339	KT 3 560 030
YBK 6 306 249	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK 6 446 349	KT 4 560 040
YBK 10 306 259	UK 10/2 476 252	UK 10/3 476 253	UK 10/4 476 254	UK 10/10 476 259	NPP / YBK 10 446 359	KT 4 560 040

### YBK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5E 326 059	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5E 446 219	KT 2 560 020
YBK 2.5C 326 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5C 446 279	KT 2 560 020

### YBK 2.5 - 4 SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5 - 2F 316 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 2F 446 299	KT 2 560 020
YBK 4 - 2F 318 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / YBK 4 - 2F 446 269	KT 3 560 030

### YBK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5 - 3F 324 509	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 3F 446 249	KT 2 560 020
YBK 2.5 - 2FT 324 809	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 2F 446 299	KT 2 560 020
YBK 2.5 - 3FT 324 609	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 3FT 446 259	KT 2 560 020
YBK 3S 324 709	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 3S 446 289	KT 2 560 020

### WGO 5 SERİSİ ÖLÇME - AYIRMA KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Koruma Kapağı	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu				
WGO 5 376 190	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / WGO 5 450 359	APP / WGO 5 463 219	498 260	KT 4 560 040
WGO D5 376 290	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / WGO 5 450 359	APP / WGO 5 463 219	498 260	KT 4 560 040

### YBK SERİSİ BİÇAKLI VE BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ(GERİLİM AYIRMA) AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5A 353 209	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5A 450 219	KT 2 560 020
YBK S 355 119	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030
YBK I 355 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030


### YBK SERİSİ SIGORTALI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK S 355 119	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030
YBK I 355 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030

### MYK SERİSİ MINİ YAY BASKILI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				NihayetPlakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
MYK 2.5 306 429	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 3 560 030
MYK 2.5T 336 420	-----	-----	-----	-----	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 422T • 446 432T	KT 2 560 020
MYPK 2.5 306 439	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYSK 2.5 306 449	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYK 2.5 C 306 479	-----	-----	-----	-----	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYPK 2.5 C 306 489	-----	-----	-----	-----	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYKR 2.5 C 306 499	-----	-----	-----	-----	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYKR 2.5 306 509	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020

MYK serisi mini yaylı klemensler, 2,5 mm<sup>2</sup> kesitinde kullanıma sunulmuştur. MR 15x5,5 mm ebatındaki montaj rayı ile kullanılabilen gibi, düzreetings montajı yapılabilecek tiplerde mevcuttur. Topraklama klemensi, her kullanıma uygun nihayet plakaları, üst köprü, gibi kullanımı hızlandıran aksesuarları bulmaktadır. Plotter ile markalama çözümleri mevcuttur. Dar ve kısıtlı noktalarda, buut kütüllerinde projeye uygun saflaklı bağlantı imkanı sunar.




MYPK 2,5                    MYSK 2,5

# StoP Serisi

## Soketli Yay Bağlantılı Klemensler

### StoP serisi klemensler

StoP serisi bağlantı sistemine dahil ürünler ile arızaları daha hızlı müdahale eder, testlerinizi daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayınız.



CTP 2.5



CTP 2.5E

### StoP SERİSİ YAYLI VE PINLİ TEK KATLI KLEMENSLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 129	CTP 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>6.29</b>
310 139	CTP 2.5E	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>8.69</b>
310 149	CTP 2.5 C	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>9.63</b>
310 159	CTP 2.5EA	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>12.40</b>
337 040	CTP 2.5T	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>11.34</b>
337 050	CTP 2.5 ET	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>14.30</b>
337 060	CTP 2.5 CT	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>14.97</b>



CTP 2.5-2F



SRD 2.5 K

### StoP SERİSİ YAYLI VE PINLİ İKİ KATLI KLEMENSLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 169	CTP 2.5 - 2F	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>13.91</b>
310 179	CTP 2.5 - 2FK	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>26.01</b>
310 189	CTP 2.5 - FT	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>31.76</b>
337 070	CTP 2.5 - 2T	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>16.64</b>
470 201	SRD 2.5 K (Siyah)				CTP 2.5 - 2F - Katlar arasını köprülemek için kullanılır.		100	<b>5.04</b>
470 202	SRD 2.5 K (Yeşil)				CTP 2.5 - 2T - Katlar arasını köprülemek için kullanılır.		100	<b>5.04</b>



PTP 2.5



SC-PTR 2.5



SC-PT 2.5



SC-PTS 2.5

### StoP SERİSİ PINLİ TEK KATLI KLEMENSLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 109	PTP 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>5.33</b>
337 020	PTP 2.5T	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>10.43</b>

### StoP SERİSİ FARKLI KULLANIM ALANLARINA UYGUN KLEMENSLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 949	SC-PTR 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>12.75</b>
310 929	SC-PT 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>12.75</b>
310 939	SC-PTS 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>12.75</b>

### StoP SERİSİ RENK SİPARİŞ NUMARALARI

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu
StoP Serisi	...9	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...7

\* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

**StoP SERİSİ DİK SOKETLER - TEK KUTUPLU (KÖPRÜLENEMEZ)**

SG-PT 2.5-1



SG-PT 2.5-1L



SG-PT 2.5G-1M



SG-PT 2.5G-1R



SG-PT 2.5CS-3



SG-PT 2.5CS-1L




SG\_PT 2.5GCS\_1M



SG\_PT 2.5GCS\_1R

**StoP SERİSİ DİK SOKETLER - TEK KUTUPLU (KÖPRÜLENEBİLİR)**

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Tekli İletken (mm <sup>2</sup> )	*Çoklu İletken (mm <sup>2</sup> )	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 389	SG-PT 2.5CS-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	7.13
310 399	SG-PT 2.5CS-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	11.99
310 409	SG-PT 2.5CS-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	16.85
310 419	SG-PT 2.5CS-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	21.62
310 429	SG-PT 2.5CS-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	26.31
310 439	SG-PT 2.5CS-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	31.14
310 449	SG-PT 2.5CS-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	33.57
310 459	SG-PT 2.5CS-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	35.54
310 469	SG-PT 2.5CS-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	36.74
310 479	SG-PT 2.5CS-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	38.86
310 489	SG-PT 2.5CS-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	39.92
310 499	SG-PT 2.5CS-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	42.03
310 509	SG-PT 2.5CS-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	43.70
310 519	SG-PT 2.5CS-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	45.21
310 529	SG-PT 2.5CS-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	46.88
310 382T	SG-PT 2.5CS-1(Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	7.13
310 539	SG-PT 2.5CS-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	4.85
310 549	SG-PT 2.5GCS-1M	2.5	0.08	0.14	500	24	50	4.85
310 559	SG-PT 2.5GCS-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	4.85





SG-PT 2.5AN-3



SG-PT 2.5AN-1L



SG\_PT 2.5GAN\_1R



SG-PT 2.5DB-4



SG-PT 2.5DB-1L

### StoP SERİSİ 45 DERECE TEK KUTUPLU SOKETLER (KÖPRÜLENEMEZ)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 749	SG-PT 2.5AN-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>7.90</b>
310 759	SG-PT 2.5AN-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>11.99</b>
310 769	SG-PT 2.5AN-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>16.88</b>
310 779	SG-PT 2.5AN-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>21.59</b>
310 789	SG-PT 2.5AN-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>26.27</b>
310 799	SG-PT 2.5AN-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>31.14</b>
310 809	SG-PT 2.5AN-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>33.57</b>
310 819	SG-PT 2.5AN-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>35.54</b>
310 829	SG-PT 2.5AN-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>36.74</b>
310 839	SG-PT 2.5AN-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>38.86</b>
310 849	SG-PT 2.5AN-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>39.92</b>
310 859	SG-PT 2.5AN-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>42.03</b>
310 869	SG-PT 2.5AN-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>43.70</b>
310 879	SG-PT 2.5AN-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>45.21</b>
310 889	SG-PT 2.5AN-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>46.88</b>
310 742T	SG-PT 2.5AN-1 (Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>7.90</b>
310 899	SG-PT 2.5AN-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>4.85</b>
310 909	SG-PT 2.5GAN-1M	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>4.85</b>
310 919	SG-PT 2.5GAN-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>4.85</b>

### StoP SERİSİ DİK SOKETLER - ÇİFT KUTUPLU (KÖPRÜLENENEDEĞİL)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
310 569	SG-PT 2.5DB-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>7.13</b>
310 579	SG-PT 2.5DB-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>11.99</b>
310 589	SG-PT 2.5DB-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>16.85</b>
310 599	SG-PT 2.5DB-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>21.62</b>
310 609	SG-PT 2.5DB-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>26.31</b>
310 619	SG-PT 2.5DB-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>31.14</b>
310 629	SG-PT 2.5DB-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>33.57</b>
310 639	SG-PT 2.5DB-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>35.54</b>
310 649	SG-PT 2.5DB-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>36.74</b>
310 659	SG-PT 2.5DB-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>38.86</b>
310 669	SG-PT 2.5DB-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>39.92</b>
310 679	SG-PT 2.5DB-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>42.03</b>
310 689	SG-PT 2.5DB-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>43.70</b>
310 699	SG-PT 2.5DB-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>45.21</b>
310 709	SG-PT 2.5DB-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>46.88</b>
310 562T	SG-PT 2.5DB-1 (Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	<b>7.13</b>
310 719	SG-PT 2.5DB-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>4.85</b>
310 729	SG-PT 2.5GDB-1M	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>4.85</b>
310 739	SG-PT 2.5GDB-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	<b>4.85</b>

## PCY Serisi

### Soketli Yay Bağlantılı Klemensler



### PCY SERİSİ BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ (GERİLİM AYIRMA)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
364 019	PCY 2.5	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış	Gri	100	<b>6.00</b>
364 029	PCY 2.5 LD	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış 24 V DC	Gri	50	<b>22.68</b>
364 033	PCY 2.5 LD	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış 110 V DC	Gri	50	<b>22.68</b>
364 035	PCY 2.5 LD	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış 220 V DC	Gri	50	<b>22.68</b>
364 080	PCY 2.5 N	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış Nötr	Mavi	100	<b>15.04</b>
364 059	PCY 2.5 E	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	100	<b>8.00</b>
364 069	PCY 2.5 EL	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış 24 V DC	Gri	50	<b>23.94</b>
364 073	PCY 2.5 EL	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış 110 V DC	Gri	50	<b>23.94</b>
364 075	PCY 2.5 EL	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış 220 V DC	Gri	50	<b>23.94</b>
525 400	PCY NS	0.5 x 4 x 120	Bakır Nötr Barası		25	<b>2.78</b>

PCY Nötr Barası



PCY 2.5



PCY 2.5 E





PCY İT

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
423 090	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Bej	50	1.47
423 091	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Mavi	50	1.47
423 099	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Gri	50	1.47
423 097	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Turuncu	50	1.47

## PCY/NM Serisi Pabuç Tipi Bağlantılı Klemensler

### PCY/NM SERİSİ İZOLELİ PABUÇ BAĞLANTILI KLEMENSLER



PB/NM 6

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
308 029	PB/NM 2.5	2.5	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	45	11.63
308 039	PB/NM 2.5 K	2.5	Pabuç Bağlantılı İzoleli - Test Fisi Takılabilir	Gri	45	11.63
337 010	PB/NM 2.5 T (Topraklama)	2.5	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Sarı / Yeşil	45	33.12
308 009	PB/NM 6	6	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	40	23.40
308 019	PB/NM 6 K	6	Pabuç Bağlantılı İzoleli - Test Fisi Takılabilir	Gri	40	23.40
337 000	PB/NM 6T (Topraklama)	6	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Sarı / Yeşil	40	46.80
308 049	PB/NM 25 M 5	25	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	10	57.96
308 059	PB/NM 25 M 6	25	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	10	61.20

## CPB Serisi Pabuç Tipi Bağlantılı Klemensler



CPB 6 B

### CPB SERİSİ BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ (GERİLİM AYIRMA)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
326 809	CPB 6	6	Pabuç Bağlantılı	Gri	50	7.49
326 819	CPB 6 B	10	Pabuç Bağlantılı	Gri	25	8.25

### PCY/NM SERİSİ KULLANILAN PABUÇLAR

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)
590 012	KYK - 401	0,5 - 1,5
590 013	KYK - 501	0,5 - 1,5
590 021	KYK - 402	1,5 - 2,5

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)
590 022	KYK - 502	1,5 - 2,5
590 030	KYK - 406	4 - 6
590 031	KYK - 506	4 - 6

\* PB/NM Serisi klemensler ile kullanılan pabuçların fiyatlarına sayfa 84'den ulaşabilirsiniz.

### CPB 6 - CPB 6 B SERİSİ KULLANILAN PABUÇLAR

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)
591 013	KÇK - 501	0,5 - 1,5
590 022	KÇK - 402	1,5 - 2,5
591 023	KÇK - 502	1,5 - 2,5
591 030	KÇK - 406	4 - 6
591 031	KÇK - 506	4 - 6

\* CPB 6, CPB 6 B Serisi klemensler ile kullanılan pabuçların fiyatlarına sayfa 84'den ulaşabilirsiniz.

## PCY Serisi Aksesuar Seçim Tabloları

### PCY SERİSİ BARALI AYIRMA KLEMENSLER (GERİLİM AYIRMA) AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PCY 2.5 364 019	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PCY 2,5 450 199	KT 2 560 020
PCY 2.5 N 364 080	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PCY 2,5 450 199	KT 2 560 020
PCY 2.5 E 364 059	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PCY 2,5 450 199	KT 2 560 020



### PB/NM SERİSİ İZOLELİ PABUÇ BAĞLANTILI KLEMENSLER AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	TARAK KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	7 kutuplu	10 kutuplu			
PB/NM 2.5 307 599	TKO-PB/NM 2.5/2 477 002	TKO-PB/NM 2.5/3 477 003	TKO-PB/NM 2.5/4 477 004	TKO-PB/NM 2.5/7 477 007	TKO-PB/NM 2.5/10 477 009	NPP / PB/NM 2.5 450 369	APP / PB/NM 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 4 561 040
PB/NM 2.5K 307 609	TKO-PB/NM 2.5/2 477 002	TKO-PB/NM 2.5/3 477 003	TKO-PB/NM 2.5/4 477 004	TKO-PB/NM 2.5/7 477 007	TKO-PB/NM 2.5/10 477 009	NPP / PB/NM 2.5 450 369	APP / PB/NM 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 4 561 040
PB/NM 2.5T 336 590	----	----	----	----	----	İki Taraflı Kapalı Ürün	----	IKT 4 561 040
PB/NM 6 307 519	TKO-PB/NM 6/2 476 802	TKO-PB/NM 6/3 476 803	TKO-PB/NM 6/4 476 804	TKO-PB/NM 6/7 476 807	TKO-PB/NM 6/10 476 809	NPP / PB/NM6 450 329	APP / PB/NM 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 5 561 050
PB/NM 6K 307 569	TKO-PB/NM 6/2 476 802	TKO-PB/NM 6/3 476 803	TKO-PB/NM 6/4 476 804	TKO-PB/NM 6/7 476 807	TKO-PB/NM 6/10 476 809	NPP / PB/NM6 450 329	APP / PB 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 5 561 050
PB/NM 6T 336 580	----	----	----	----	----	İki Taraflı Kapalı Ürün	----	IKT 5 561 050
PB/NM 25 - M5 307 619	TKO-PB/NM 25/2 477 102	----	----	----	----	NPP / PB/NM 25 450 379	APP / PB/NM 25 - WGO PB/NM 6 463 239	IKT 5 561 050
PB/NM 25 - M6 307 629	TKO-PB/NM 25/2 477 102	----	----	----	----	NPP / PB/NM 25 450 379	APP / PB/NM 25 - WGO PB/NM 6 463 239	IKT 5 561 050




### CPB SERİSİ BARALI AYIRMA KLEMENSLER (GERİLİM AYIRMA) AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Ürünler	ÜST KÖPRÜ		Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	10 kutuplu		
CPB 6 326 809	UK 9,5/2 480 192	UK 9,5/10 480 199	NPP / CPB 6 450 289	IKT 4 561 040
CPB 6B 326 819	UK 13/2 480 202	UK 13/10 480 209	NPP / CPB 6B 450 299	IKT 4 561 040

### AVK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
444 120	NPP	AVK 2.5-10 / AVK RD	Gri	100	<b>2.22</b>
444 139	NPP	AVK 2.5 CC / AVK 2.5 EA / AVK 2.5 F / AVK 2.5 CF	Gri	25	<b>3.10</b>
444 149	NPP	AVK 4GD	Gri	25	<b>2.28</b>
444 160	NPP	AVK 16	Gri	100	<b>3.40</b>
444 170	NPP	AVK 16 RD	Gri	100	<b>3.29</b>
450 209	NPP	AVK 4FS	Gri	10	<b>2.99</b>
450 250	NPP	AVK 25 RD	Gri	50	<b>3.29</b>
450 300	NPP	AVK Y4 / AVK Y6	Gri	50	<b>2.16</b>
450 260	NPP	AVK Y10	Gri	50	<b>2.21</b>
450 330	NPP	AVK 4A / AVK 4R	Gri	25	<b>3.18</b>
450 349	NPP	AVK 4CC / AVK 4CCA / AVK 4CEA	Gri	25	<b>3.18</b>



### AVK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
462 120	APP	AVK 2.5 - 10 / AVK RD	Gri	25	<b>3.29</b>
462 160	APP	AVK 16	Gri	25	<b>3.51</b>
462 170	APP	AVK 16 RD	Gri	25	<b>3.51</b>
462 180	APP	AVK 35 RD	Gri	10	<b>3.85</b>



NPP PYK 2.5



NPP PYK 4



NPP PYK 6 T



NPP PYK 2.5 EA



APP PYK 10



NPP YBK 2.5



NPP YBK 4



NPP YBK 2.5

### PYK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
446 639	NPP	PYK 1.5 M	Gri	100	<b>2.59</b>
446 449	NPP	PYK 1.5 - 2.5	Gri	100	<b>2.59</b>
446 459	NPP	PYK 4	Gri	100	<b>2.71</b>
446 469	NPP	PYK 6	Gri	50	<b>2.81</b>
446 479	NPP	PYK 10	Gri	50	<b>2.93</b>
450 419	NPP	PYK 16	Gri	25	<b>3.36</b>
446 519	NPP	PYK 2.5 - 2F	Gri	10	<b>2.81</b>
450 439	NPP	PYK 2.5 - M2F	Gri	50	<b>2.81</b>
446 529	NPP	PYK 2.5 - 2FT / PYK 2.5 - 3F	Gri	10	<b>3.03</b>
450 429	NPP	PYK 2.5 - M2FT	Gri	50	<b>2.64</b>
446 539	NPP	PYK 2.5 - 3FT	Gri	30	<b>3.03</b>
446 559	NPP	PYK 4 E	Gri	50	<b>2.71</b>
446 679	NPP	PYK 4 C	Gri	25	<b>2.75</b>
446 699	NPP	PYK 6 C	Gri	25	<b>2.85</b>
446 689	NPP	PYK 6 E	Gri	25	<b>2.85</b>
446 669	NPP	PYK 4 - 2F	Gri	25	<b>2.64</b>
446 509	NPP	PYK 2.5 A	Gri	100	<b>3.04</b>
446 549	NPP	PYK 2.5 CCA	Gri	100	<b>3.10</b>
446 659	NPP	PYK 1.5 C	Gri	100	<b>2.60</b>
446 499	NPP	PYK 2.5 C	Gri	10	<b>3.04</b>
446 609	NPP	PYK 3 S	Gri	10	<b>2.59</b>
446 649	NPP	PYK 1.5 E	Gri	100	<b>2.42</b>
446 619	NPP	PYK 2.5 E	Gri	10	<b>2.59</b>
446 629	NPP	PYK 2.5 EA	Gri	100	<b>2.59</b>
446 442 T	NPP	PYK 1.5 T - 2.5 T	Sarı - Yeşil	10	<b>2.59</b>
446 452 T	NPP	PYK 4 T	Sarı - Yeşil	10	<b>2.71</b>
446 462 T	NPP	PYK 6 T	Sarı - Yeşil	10	<b>2.81</b>
446 472 T	NPP	PYK 10 T	Sarı - Yeşil	10	<b>2.93</b>
450 412 T	NPP	PYK 16 T	Sarı - Yeşil	25	<b>3.36</b>
446 552 T	NPP	PYK 4E T	Sarı - Yeşil	50	<b>2.71</b>

### PYK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
463 180	APP	PYK 1.5 - 2.5 - 4	Gri	25	<b>2.08</b>
463 190	APP	PYK 6	Gri	25	<b>1.75</b>
463 200	APP	PYK 10	Gri	25	<b>2.34</b>

### YBK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
446 329	NPP	YBK 2.5	Gri	100	<b>2.33</b>
446 339	NPP	YBK 4	Gri	100	<b>2.58</b>
446 349	NPP	YBK 6	Gri	100	<b>2.81</b>
446 359	NPP	YBK 10	Gri	100	<b>2.94</b>
446 299	NPP	YBK 2.5-2 F, YBK 2.5-2FT	Gri	10	<b>2.40</b>
446 249	NPP	YBK 2.5-3F	Gri	10	<b>3.87</b>
446 259	NPP	YBK 2.5-3FT	Gri	10	<b>3.87</b>
446 269	NPP	YBK 4-2F	Gri	25	<b>2.80</b>
446 219	NPP	YBK 2.5 E	Gri	10	<b>2.61</b>
446 279	NPP	YBK 2.5C	Gri	25	<b>2.62</b>
446 289	NPP	YBK 2.5-3S	Gri	10	<b>2.40</b>
450 219	NPP	YBK 2.5 A	Gri	10	<b>2.34</b>
446 273	NPP	YBK 2.5 CT	Sarı	10	<b>2.62</b>
446 322 T	NPP	YBK 2.5 T	Sarı / Yeşil	10	<b>2.33</b>
446 332 T	NPP	YBK 4 T	Sarı / Yeşil	10	<b>2.58</b>
446 342 T	NPP	YBK 6 T	Sarı / Yeşil	10	<b>2.81</b>
446 352 T	NPP	YBK 10 T	Sarı / Yeşil	10	<b>2.94</b>
450 359	NPP	WGO 5	Gri	25	<b>6.79</b>
463 219	APP	WGO 5	Gri	25	<b>7.36</b>
498 260	Koruma Kapağı	WGO 5 klemensi için (463 219 ile birlikte kullanılır)	Şeffaf	1 metre	<b>63.10</b>



APP\_SRD\_CTP 2.5\_2F



NPP\_SRD\_CTP\_PTP 2,5



NPP PCY 2,5



NPP PB/NM 6



NPP CPB 6



NPP WGO 3



NPP PIK 2,5 N



NPP PUK 3

StoP SERİSİ NİHAYET PLAKALARI					
Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
451 059	NPP	SRD-CTP-PTP 2.5 (GRI)	Gri	100	<b>2.54</b>
451 079	NPP	SRD-CTP 2.5-2F (GRI)	Gri	100	<b>3.10</b>
451 089	NPP	CTP 2.5E (GRI)	Gri	100	<b>2.76</b>
451 099	NPP	CTP 2.5C (GRI)	Gri	100	<b>2.83</b>
451 109	NPP	CTP 2.5EA (GRI)	Gri	10	<b>2.76</b>
451 119	NPP	SCPT2.5 (GRI)	Gri	10	<b>1.15</b>
464 029	APP	SRD-CTP-PTP 2.5 (GRI)	Gri	10	<b>1.76</b>
464 039	APP	CTP 2.5E (GRI)	Gri	25	<b>2.49</b>
464 049	APP	CTP 2.5C (GRI)	Gri	10	<b>2.76</b>
464 059	APP	CTP 2.5EA (GRI)	Gri	25	<b>2.76</b>
464 069	APP	SRD-CTP 2.5-2F (GRI)	Gri	10	<b>2.76</b>

PCY SERİSİ NİHAYET PLAKALARI					
Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
450 199	NPP	PCY	Gri	100	<b>2.40</b>

PB SERİSİ NİHAYET PLAKALARI					
Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
451 009	NPP	WGO PB 6 / NM - WGO PBD 6 / NM	Gri	25	<b>4.80</b>
451 019	NPP	PB 6 / NM - PB 6K / NM	Gri	25	<b>4.62</b>
451 029	NPP	PB 2.5 / NM	Gri	25	<b>3.52</b>
451 039	NPP	PB 25 / NM	Gri	25	<b>3.52</b>
464 009	APP	PB 2.5 / NM - PB 6 / NM	Gri	25	<b>3.29</b>
464 019	APP	PB 25 / NM	Gri	25	<b>5.85</b>

CPB SERİSİ NİHAYET PLAKALARI					
Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
450 289	NPP	CPB 6	Gri	50	<b>2.21</b>
450 299	NPP	CPB 6 B	Gri	50	<b>2.21</b>

DİĞER SERİLER NİHAYET PLAKALARI					
Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
449 019	NPP	PIK 4 N - PIK 2.5 N - PIK 4 RD - PIK 2.5 RD	Gri	25	<b>4.52</b>
449 012 T	NPP	PIK 4 N - PIK 2.5 N	Sarı / Yeşil	25	<b>4.52</b>
449 029	NPP	PIK 4 FS	Gri	25	<b>4.52</b>
449 039	NPP	PIK 10 N	Gri	25	<b>4.74</b>
450 049	NPP	ASK 2	Gri	25	<b>2.97</b>
450 059	NPP	ASK 3	Gri	10	<b>5.28</b>
450 069	NPP	YBK S / YBK I	Gri	10	<b>4.43</b>
450 090	NPP	AYK	Gri	10	<b>5.96</b>
450 109	NPP	WGO 1 - WGL	Gri	25	<b>5.15</b>
450 239	NPP	WGO 2 N	Gri	25	<b>4.10</b>
450 249	NPP	WGO 2 IR	Gri	25	<b>4.10</b>
450 229	NPP	WGO 3	Gri	25	<b>4.62</b>
450 139	NPP	PUK 3	Gri	10	<b>4.96</b>
450 149	NPP	PUK 2 T	Gri	10	<b>4.73</b>
450 159	NPP	PUK 3 T	Gri	10	<b>5.26</b>
450 169	NPP	PUK 3 S	Gri	10	<b>4.89</b>
444 429	NPP	MVK 2.5 - 4	Gri	100	<b>2.33</b>
446 429	NPP	MYK 1	Gri	100	<b>1.38</b>
446 439	NPP	MYK 2	Gri	100	<b>1.38</b>
495 079	MYPD1	MYPK-MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100	<b>1.53</b>
495 089	MYPD2	MYPK-MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100	<b>1.53</b>
446 589	NPP	PYKM 1 - PYKMR 2.5	Gri	100	<b>2.30</b>
446 599	NPP	PYKM 2 - PYKMR 2.5	Gri	100	<b>2.30</b>
450 279	NPP	WGO Y 6 / YD 6	Gri	25	<b>4.51</b>
450 109	NPP	WGO 1 - 2	Gri	25	<b>5.15</b>
498 959	NPP	AVK AS	Gri	50	<b>10.72</b>
499 059	NPP	AVK ASD	Gri	50	<b>15.66</b>



NPP PEK 2.5



APP PEK 2.5

## PEK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
445 110	NPP	PEK 2.5 K	Bej	100	<b>2.48</b>
445 150	NPP	PEK 2.5 - 10	Bej	100	<b>2.54</b>
445 170	NPP	PEK 16 - 35	Bej	25	<b>3.18</b>
445 153	NPP	PEK 2.5 T - PEK 4 T	Sarı	10	<b>2.54</b>

## PEK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
463 110	APP	PEK 2.5 K	Bej	25	<b>3.03</b>
463 150	APP	PEK 2.5 - 10	Bej	25	<b>3.04</b>
463 170	APP	PEK 16 - 35	Bej	25	<b>3.74</b>
463 153	APP	PEK 2.5 T - PEK 4 T	Sarı	10	<b>3.04</b>

## DURDURUCULAR

KD 3



Kalınlık 8 mm  
MR 35x7,5 22,50  
45

Sip. No.	495 049 - Gri 495 040 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylarda kullanılabilen vidalı durdurucudur. Vidalı tek katlı geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir.

Amb. Ad. 100

**Fiyat**  
TL/Ad. **3.32**

KD 4



Kalınlık 8 mm  
MR 35x7,5 35,40  
47,10

Sip. No.	495 059 - Gri 495 050 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylarda kullanılabilenvidasız durdurucudur. Yay Baskılı ve pratik yay baskılı tipi geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.

Amb. Ad. 100

**Fiyat**  
TL/Ad. **3.32**

KD 5



Kalınlık 8 mm  
MR 15x5,5 29,00  
27

Sip. No.	495 069 - Gri 495 060 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 15 tipi raylarda kullanılabilenvidasız durdurucudur. Mini vidalı/yay baskılı geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.

Amb. Ad. 100

**Fiyat**  
TL/Ad. **3.32**

KD 6



Kalınlık 12 mm  
MR 35x7,5 62,50  
52

Sip. No.	495 099 - Gri 495 090 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylara takılabilen vidalı durdurucudur. Yüksek kesitli geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir. 10x3 mm bara ile dağıtım bloğu oluşturulabilir. Koruma kapağı takılabilir.

Amb. Ad. 50

**Fiyat**  
TL/Ad. **3.78**

KD 6 A



Kalınlık 12 mm  
MR 35x7,5 62,50  
52

Sip. No.	495 109 - Gri 495 100 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylara takılabilen vidalı durdurucudur. Yüksek kesitli geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir. 10x3 mm bara ile dağıtım bloğu oluşturulabilir. Koruma kapağı takılabilir.

Amb. Ad. 50

**Fiyat**  
TL/Ad. **7.50**

KD 6 T



Kalınlık 12 mm  
MR 35x7,5 62,50  
77,70

Sip. No.	495 209 - Gri 495 200 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylara takılabilen vidalı durdurucudur. Yüksek kesitli geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir. 10x3 mm bara ile dağıtım bloğu oluşturulabilir. Koruma kapağı takılabilir.

Amb. Ad. 50

**Fiyat**  
TL/Ad. **10.38**

KD 7



Kalınlık 9,5 mm  
MR 35x7,5 36,00  
52

Sip. No.	495 219 - Gri 495 210 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylarda kullanılabilen vidalı durdurucudur. Küçük ve orta kesiti geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.

Amb. Ad. 50

**Fiyat**  
TL/Ad. **4.01**

KD 8



Kalınlık 5 mm  
MR 35x7,5 36,40  
42,9

Sip. No.	495 229 - Gri 495 220 - Bej
----------	--------------------------------

Açıklama MR 35 tipi raylarda kullanılabilenvidasız durdurucudur. Yay Baskılı ve pratik yay baskılı tipi geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.

Amb. Ad. 50

**Fiyat**  
TL/Ad. **3.84**



Sip. No.	498 187
----------	---------

Açıklama Mühürleme pimi

Amb. Ad. 100

**Fiyat**  
TL/Ad. **0.29**



SKK MR 35

10x3 kumanda baralarına takılan BK ve IBK serisi bara klemensleri ile oluşturduğunuz dağıtım bloklarını izole etmek yada ölçme-ayırma klemenslerinizi mühür altına almak için KD 6 serisi durdurucu serilerinden birini, şeffaf koruma kapağını ve mühürleme pimlerini seçebilirsiniz.


### KORUMA KAPAĞI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 270	Koruma Kapağı CB 144	Koruma Kapağı	Şeffaf	1	<b>102.40</b>
499 459	CB 144 Durdurucu	Koruma Kapağı Durdurucusu	Gri	1	<b>19.01</b>
498 190	Koruma Kapağı	KD 6 A ve SKK ile kullanılır	Şeffaf (1 m)	1	<b>72.00</b>
468 069	SKK	MR 35 raya takılan koruma kapağı tutucu plaka	Gri	10	<b>3.71</b>

Ölçme-ayırma klemenslerinizi mühür altına almak için 1 metrelik şeffaf koruma kapağını gerekli ölçüde keserek, klemenslerin arasında raya takılmış 2 adet SKK plakasının plastik saplamalarının üzerine denk gelen yerden delmeniz yeterlidir.



Şeffaf Koruma Kapığı



CB Uygulama



SKK Uygulama



Plastik somunlar SKK plakası ile birlikte satılmaktadır.



### GRUP ETİKERLERİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
496 110	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Bej	50	<b>5.76</b>
496 119	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Gri	50	<b>5.76</b>
496 210	GE1	PEK 2.5 K	Beyaz	25	<b>2.64</b>
496 250	GE2	PEK 2.5-10 / AVK 2.5-10 / AVK 2.5 RD-4 RD	Beyaz	25	<b>2.82</b>
496 259	GE2	PEK 2.5-10 / AVK 2.5-10 / AVK 2.5 RD-4 RD	Gri	25	<b>2.82</b>
496 255	GE3	PEK 16-35 / AVK 16-35 / AVK 16 RD - 35 RD	Beyaz	25	<b>3.30</b>
496 310	GE4	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Şeffaf	25	<b>6.92</b>
496 260	MGE 1	PEK2.5K...PEK35	Bej	25	<b>5.64</b>
496 12A	ME 1-1	Modüler Grup Etiketi / Küçük Boy	Şeffaf	25	<b>5.12</b>
496 13A	ME 1-2	Modüler Grup Etiketi / Orta Boy	Şeffaf	25	<b>5.31</b>
496 14A	ME 2-2	Modüler Grup Etiketi / Büyük Boy	Şeffaf	25	<b>5.74</b>
496 300	ME 3	Modüler Grup Etiketi	Şeffaf	50	<b>4.17</b>
496 329	ME 4	Modüler Grup Etiketi	Gri		<b>3.12</b>
496 320	ME 4	Modüler Grup Etiketi	Bej		<b>3.12</b>

ME 1-1



Sip. No. 496 12A - Şeffaf

Etiket Sip. No. 508 530 - SIFX 0615Y  
(6 x 15 mm)

ME 1-2



Sip. No. 496 13A - Şeffaf

Etiket Sip. No. 508 530 - SIFX 0615Y  
(6 x 15 mm)


ME 2-2



Sip. No. 496 14A - Şeffaf

Etiket Sip. No. 508 530 - SIFX 0615Y  
(6 x 15 mm)


ME 3



Sip. No. 496 300 - Şeffaf


Etiket Sip. No. 508 520 - SIT FP 4407  
(7 x 44 mm)

ME 4

Sip. No. 496 329 - Gri  
496 320 - Bej


Etiket Sip. No. 508 530 - SI FX 0615Y  
(8 x 20 mm)

GE



Sip. No.	496 110 (GE Bey) 496 119 (GE Gri)
Etiket Sip. No.	508 530 - SIFX 0615Y (6 x 15 mm)

GE 4



Sip. No.	496 310 (GE 4 Şeffaf)
Etiket Sip. No.	508 520 - SIT FP 4407 (7x44 mm)

### VİDALI AVK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



UK 2.5 / 2



UK 2.5 / 3



UK 2.5 / 4



UK 2.5 / 10

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
474 122	UK 2.5/2	AVK 2.5	2'li Köprü	25	<b>5.58</b>
474 123	UK 2.5/3	AVK 2.5	3'lü Köprü	20	<b>7.95</b>
474 124	UK 2.5/4	AVK 2.5	4'lü Köprü	15	<b>10.42</b>
474 129	UK 2.5/10	AVK 2.5	10'lü Köprü	5	<b>23.07</b>
474 210	UK 2.5/50	AVK 2.5	50'lü Köprü	20	<b>107.38</b>
474 132	UK 4/2	AVK 4 - AVK Y4	2'li Köprü	25	<b>6.13</b>
474 133	UK 4/3	AVK 4 - AVK Y4	3'lü Köprü	20	<b>8.76</b>
474 134	UK 4/4	AVK 4 - AVK Y4	4'lü Köprü	15	<b>12.15</b>
474 139	UK 4/10	AVK 4 - AVK Y4	10'lü Köprü	5	<b>22.33</b>
474 180	UK 4/20	AVK 4 - PIK 4 N	20'lü Köprü	5	<b>88.75</b>
474 190	UK 4/50	AVK 4 - PIK 4 N	50'lü Köprü	5	<b>130.82</b>
474 142	UK 6/2	AVK 6 - AVK Y6	2'li Köprü	25	<b>6.81</b>
474 143	UK 6/3	AVK 6 - AVK Y6	3'lü Köprü	20	<b>9.78</b>
474 144	UK 6/4	AVK 6 - AVK Y6	4'lü Köprü	15	<b>12.70</b>
474 149	UK 6/10	AVK 6 - AVK Y6	10'lü Köprü	5	<b>23.44</b>
474 152	UK 10/2	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	2'li Köprü	25	<b>7.51</b>
474 153	UK 10/3	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	3'lü Köprü	20	<b>10.02</b>
474 154	UK 10/4	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	4'lü Köprü	15	<b>14.37</b>
474 159	UK 10/10	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	10'lü Köprü	5	<b>30.90</b>
474 162	UK 16/2	AVK 16 ve AVK 25 RD	2'li Köprü	25	<b>8.64</b>
474 163	UK 16/3	AVK 16 ve AVK 25 RD	3'lü Köprü	20	<b>11.31</b>
474 164	UK 16/4	AVK 16 ve AVK 25 RD	4'lü Köprü	15	<b>15.15</b>
474 169	UK 16/10	AVK 16 ve AVK 25 RD	10'lü Köprü	5	<b>38.20</b>
474 172	UK 35/2	AVK 35 RD	2'li Köprü	25	<b>12.38</b>
474 173	UK 35/3	AVK 35 RD	3'lü Köprü	20	<b>16.59</b>
474 174	UK 35/4	AVK 35 RD	4'lü Köprü	15	<b>20.67</b>
474 179	UK 35/10	AVK 35 RD	10'lü Köprü	5	<b>50.37</b>
480 212	UK 35/2	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	2'li Köprü	25	<b>10.67</b>
480 213	UK 35/3	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	3'lü Köprü	20	<b>14.32</b>
480 214	UK 35/4	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	4'lü Köprü	15	<b>17.53</b>
480 219	UK 35/10	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	10'lü Köprü	5	<b>41.15</b>
478 332	UK 50/2	AVK 50	2'li Köprü	5	<b>22.78</b>
478 333	UK 50/3	AVK 50	3'lü Köprü	5	<b>33.67</b>
478 334	UK 50/4	AVK 50	4'lü Köprü	5	<b>41.70</b>
478 372	UK 70/2	AVK 70 RD	2'li Köprü	5	<b>33.29</b>
478 373	UK 70/3	AVK 70 RD	3'lü Köprü	5	<b>51.48</b>
478 374	UK 70/4	AVK 70 RD	4'lü Köprü	5	<b>70.30</b>
478 342	UK 95/2	AVK 95	2'li Köprü	5	<b>43.18</b>
478 343	UK 95/3	AVK 95	3'lü Köprü	5	<b>63.66</b>
478 344	UK 95/4	AVK 95	4'lü Köprü	5	<b>87.09</b>
478 352	UK 150/2	AVK 150	2'li Köprü	5	<b>58.12</b>
478 353	UK 150/3	AVK 150	3'lü Köprü	5	<b>85.24</b>
478 354	UK 150/4	AVK 150	4'lü Köprü	5	<b>116.98</b>
478 362	UK 240/2	AVK 240	2'li Köprü	5	<b>89.86</b>
478 363	UK 240/3	AVK 240	3'lü Köprü	5	<b>139.67</b>
478 364	UK 240/4	AVK 240	4'lü Köprü	5	<b>179.52</b>
478 302	UKB 95/2	AVK 95 B	2'li Köprü	5	<b>51.48</b>
478 303	UKB 95/3	AVK 95 B	3'lü Köprü	5	<b>72.51</b>
478 304	UKB 95/4	AVK 95 B	4'lü Köprü	5	<b>100.37</b>
478 312	UKB 150/2	AVK 150 B	2'li Köprü	5	<b>59.97</b>
478 313	UKB 150/3	AVK 150 B	3'lü Köprü	5	<b>88.01</b>
478 314	UKB 150/4	AVK 150 B	4'lü Köprü	5	<b>121.04</b>
478 322	UKB 240/2	AVK 240 B	2'li Köprü	5	<b>77.68</b>
478 323	UKB 240/3	AVK 240 B	3'lü Köprü	5	<b>127.13</b>
478 324	UKB 240/4	AVK 240 B	4'lü Köprü	5	<b>178.05</b>

### VİDALI PIK 2.5 - 4 N SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



UK 4 / 2

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
474 122	UK 2.5/2	PIK 2.5 N	2'li Köprü	25	<b>5.58</b>
474 123	UK 2.5/3	PIK 2.5 N	3'lü Köprü	20	<b>7.95</b>
474 124	UK 2.5/4	PIK 2.5 N	4'lü Köprü	15	<b>10.42</b>
474 129	UK 2.5/10	PIK 2.5 N	10'lü Köprü	5	<b>23.07</b>
474 132	UK 4/2	PIK 4 N	2'li Köprü	25	<b>6.13</b>
474 133	UK 4/3	PIK 4 N	3'lü Köprü	20	<b>8.76</b>
474 134	UK 4/4	PIK 4 N	4'lü Köprü	15	<b>12.15</b>
474 139	UK 4/10	PIK 4 N	10'lü Köprü	5	<b>22.33</b>



UK 4 / 3



UK 4 / 4



UK 4 / 10

### VİDALI PUK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



UK 2.5 / 2



UK 2.5 / 3



UK 2.5 / 4



UK 2.5 / 10



UK 2.5 / 2



UK 2.5 / 3



UK 2.5 / 4

### VİDALI PEK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
475 112	UK 2.5 K/2	PEK 2.5 K	2'li Köprü	25	<b>4.62</b>
475 113	UK 2.5 K/3	PEK 2.5 K	3'lü Köprü	20	<b>6.39</b>
475 114	UK 2.5 K/4	PEK 2.5 K	4'lü Köprü	15	<b>8.50</b>
475 119	UK 2.5 K/10	PEK 2.5 K	10'lü Köprü	5	<b>21.78</b>
475 122	UK 2.5/2	PEK 2.5	2'li Köprü	25	<b>5.39</b>
475 123	UK 2.5/3	PEK 2.5	3'lü Köprü	20	<b>8.01</b>
475 124	UK 2.5/4	PEK 2.5	4'lü Köprü	15	<b>9.60</b>
475 129	UK 2.5/10	PEK 2.5	10'lü Köprü	5	<b>23.25</b>
475 132	UK 4/2	PEK 4	2'li Köprü	25	<b>6.91</b>
475 133	UK 4/3	PEK 4	3'lü Köprü	20	<b>9.93</b>
475 134	UK 4/4	PEK 4	4'lü Köprü	15	<b>12.82</b>
475 139	UK 4/10	PEK 4	10'lü Köprü	5	<b>30.82</b>
475 142	UK 6/2	PEK 6	2'li Köprü	25	<b>7.21</b>
475 143	UK 6/3	PEK 6	3'lü Köprü	20	<b>10.48</b>
475 144	UK 6/4	PEK 6	4'lü Köprü	15	<b>13.51</b>
475 149	UK 6/10	PEK 6	10'lü Köprü	5	<b>32.48</b>
475 152	UK 10/2	PEK 10	2'li Köprü	25	<b>7.77</b>
475 153	UK 10/3	PEK 10	3'lü Köprü	20	<b>10.82</b>
475 154	UK 10/4	PEK 10	4'lü Köprü	15	<b>16.98</b>
475 159	UK 10/10	PEK 10	10'lü Köprü	5	<b>36.90</b>
475 162	UK 16/2	PEK 16	2'li Köprü	25	<b>9.08</b>
475 163	UK 16/3	PEK 16	3'lü Köprü	20	<b>12.27</b>
475 164	UK 16/4	PEK 16	4'lü Köprü	15	<b>18.09</b>
475 169	UK 16/10	PEK 16	10'lü Köprü	5	<b>38.75</b>
475 172	UK 35/2	PEK 35	2'li Köprü	25	<b>11.92</b>
475 173	UK 35/3	PEK 35	3'lü Köprü	20	<b>16.24</b>
475 174	UK 35/4	PEK 35	4'lü Köprü	15	<b>20.67</b>
475 179	UK 35/10	PEK 35	10'lü Köprü	5	<b>50.37</b>

## GEÇMELİ TİP ÜST KÖPRÜLER



UK 2.5 / 2

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 602	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 2	2'li Köprü	25	<b>2.34</b>
476 603	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 3	3'lü Köprü	20	<b>4.11</b>
476 604	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 4	4'lü Köprü	15	<b>6.09</b>
476 609	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 10	10'lu Köprü	5	<b>17.72</b>
476 222	UK 2.5/2	PYK 2.5 - PYK 2.5 C - PYK 2.5 E - PYK 3S / PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	2'li Köprü	25	<b>2.51</b>
476 223	UK 2.5/3	AVK 2.5 RD - AVK 2.5 CC / PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	3'lü Köprü	20	<b>4.00</b>
476 224	UK 2.5/4	YBK 2.5 / PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	4'lü Köprü	15	<b>5.47</b>
476 229	UK 2.5/10	MVK 2.5 / PCY 2.5 / MYK PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	10'lu Köprü	5	<b>14.25</b>
476 320	UK 2.5/50	AVK 2.5 RD	50'li Köprü	20	<b>56.09</b>
476 232	UK 4/2	PYK 4 / PYK 4-2F / YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4			2'li Köprü 25
476 233	UK 4/3	AVK 4A / AVK 4R / AVK 4CC / AVK 4 CA / AVK 4 CEA / PYK 4E / PYK 4C			3'lü Köprü 20
476 234	UK 4/4				4'lü Köprü 15
476 239	UK 4/10	PYK 4 / PYK 4-2F / YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 AVK 4A / AVK 4R / AVK 4CC / AVK 4CEA / PYK 4E / PYK 4C	10'lu Köprü	5	<b>14.78</b>
476 330	UK 4/50	AVK 4 R / AVK 4 RD	50'li Köprü	20	<b>67.72</b>
476 242	UK 6/2	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS/WGO 4/WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	2'li Köprü	25	<b>3.49</b>
476 243	UK 6/3	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS / WGO 4 / WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	3'lü Köprü	20	<b>5.29</b>
476 244	UK 6/4	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS / WGO 4 / WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	4'lü Köprü	15	<b>7.29</b>
476 249	UK 6/10	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS / WGO 4 / WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	10'lu Köprü	5	<b>17.99</b>
476 252	UK 10/2	PYK 10/YBK 10	2'li Köprü	25	<b>4.85</b>
476 253	UK 10/3	PYK 10/YBK 10	3'lü Köprü	20	<b>6.03</b>
476 254	UK 10/4	PYK 10/YBK 10	4'lü Köprü	15	<b>7.73</b>
476 259	UK 10/10	PYK 10/YBK 10	10'lu Köprü	5	<b>19.38</b>
470 142	UK 16/2	PYK 16	2'li Köprü	25	<b>7.72</b>
470 143	UK 16/3	PYK 16	3'lü Köprü	20	<b>15.43</b>
470 144	UK 16/4	PYK 16	4'lü Köprü	15	<b>19.93</b>
470 145	UK 16/5	PYK 16	10'lu Köprü	10	<b>26.94</b>

## STOP KÖPRÜLER



CS 2.5-2

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
470 102	CS2,5/2	2 Kutuplu üst köprü	2'li Köprü	25	<b>2.66</b>
470 103	CS2,5/3	3 Kutuplu üst köprü	3'lü Köprü	20	<b>3.20</b>
470 104	CS2,5/4	4 Kutuplu üst köprü	4'lü Köprü	15	<b>3.88</b>
470 105	CS2,5/5	5 Kutuplu üst köprü	5'lu Köprü	10	<b>5.22</b>
470 109	CS2,5/10	10 Kutuplu üst köprü	10'lu Köprü	5	<b>10.12</b>

## STOP AKSESUARLAR



SGP

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
469 027	SGN	Kilit pimi turuncu		100	<b>0.71</b>
469 005	SGL	Soket kiliti siyah		50	<b>0.99</b>
469 015	SGL2	İkili soket kiliti siyah		50	<b>1.09</b>
469 035	SGP	Kablo toplayıcı siyah		50	<b>1.57</b>
469 045	SRD-K2,5	Tek kutuplu üst köprü (k versiyonu için)		50	<b>1.96</b>

## GEÇMELİ TİP ÜST KÖPRÜ TUTUCULARI



AT 4

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
499 159	AT 2.5	Üst Köprü Tutucu	2.5 mm <sup>2</sup> üst köprüler için	20	<b>2.12</b>
499 259	AT 4	Üst Köprü Tutucu	4 mm <sup>2</sup> üst köprüler için	20	<b>2.00</b>
499 359	AT 6	Üst Köprü Tutucu	6 mm <sup>2</sup> üst köprüler için	20	<b>1.96</b>

## WGO KLEMENSİ ÜST KÖPRÜ AYIRMA APARATI



WGO UAA

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 300	WGO UAA	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO Y6 - WGO YD 6	5	<b>3.72</b>

## WGO 4 KLEMENSİ PLASTİK KAPAĞI



WGO 4 PK

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
423 194	WGO 4 PK	WGO 4 (kayar köprü izole etmek için)	10	<b>1.48</b>

### ÖLÇME - AYIRMA KLEMENSLERİ ÜST KÖPRÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 302	IZUK 6/2	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	<b>3.38</b>
476 303	IZUK 6/3	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	<b>4.33</b>
476 304	IZUK 6/4	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	<b>6.03</b>
476 306	IZUK 6/6	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	<b>8.39</b>
476 309	IZUK 6/10	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	<b>10.89</b>
476 402	IZUK 10/2	WGO 2N	10	<b>4.10</b>
476 403	IZUK 10/3	WGO 2N	10	<b>5.69</b>
476 404	IZUK 10/4	WGO 2N	10	<b>6.50</b>
476 406	IZUK 10/6	WGO 2N	10	<b>10.19</b>
476 409	IZUK 10/10	WGO 2N	10	<b>18.45</b>
476 502	IZUK 10W/2	WGO 2 IR	10	<b>4.10</b>
476 503	IZUK 10W/3	WGO 2 IR	10	<b>5.69</b>
476 504	IZUK 10W/4	WGO 2 IR	10	<b>6.79</b>
476 506	IZUK 10W/6	WGO 2 IR	10	<b>10.19</b>
476 509	IZUK 10W/10	WGO 2 IR	10	<b>18.45</b>



IZUK 6 / 2



IZUK 6 / 4

### PB SERİSİ VİDAYA TAKILAN TARAK KÖPRÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
479 012	TKO - PB/NM 2.5/2	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	25	<b>3.29</b>
479 013	TKO - PB/NM 2.5/3	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	20	<b>3.99</b>
479 014	TKO - PB/NM 2.5/4	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	15	<b>5.15</b>
479 017	TKO - PB/NM 2.5/7	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	5	<b>8.20</b>
479 019	TKO - PB/NM 2.5/10	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	5	<b>11.22</b>
479 002	TKO - PB/NM 6/2	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	25	<b>4.62</b>
479 003	TKO - PB/NM 6/3	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	20	<b>6.22</b>
479 004	TKO - PB/NM 6/4	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	15	<b>8.16</b>
479 007	TKO - PB/NM 6/7	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	5	<b>18.82</b>
479 009	TKO - PB/NM 6/10	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	5	<b>19.93</b>
479 022	TKO - PB/NM 25/2	PB 25/NM M5 - PB 25/NM M6	25	<b>8.65</b>



TKO PB 6 / 2

### CPB SERİSİ ÜST KÖPRÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
480 192	UK 9.5 / 2	CPB 6	2'li Köprü	25	<b>5.58</b>
480 199	UK 9.5 / 10	CPB 6	10'lu Köprü	5	<b>25.47</b>
480 202	UK 13 / 2	CPB 6 B	2'li Köprü	25	<b>11.83</b>
480 209	UK 13 / 10	CPB 6 B	10'lu Köprü	5	<b>30.26</b>



UK 9.5 / 2

### VİDALI KLEMENSLER TARAK KÖPRÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 262	TKO 2.5/2	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	2'li Köprü	25	<b>2.37</b>
476 263	TKO 2.5/3	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	3'lü Köprü	20	<b>3.63</b>
476 264	TKO 2.5/4	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	4'lü Köprü	15	<b>4.77</b>
476 269	TKO 2.5/10	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	10'lu Köprü	5	<b>9.49</b>
476 272	TKO 4/2	AVK 4 / AVK 4 RD	2'li Köprü	25	<b>2.96</b>
476 273	TKO 4/3	AVK 4 / AVK 4 RD	3'lü Köprü	20	<b>4.43</b>
476 274	TKO 4/4	AVK 4 / AVK 4 RD	4'lü Köprü	15	<b>5.87</b>
476 279	TKO 4/10	AVK 4 / AVK 4 RD	10'lu Köprü	5	<b>14.29</b>
476 282	TKO 6/2	AVK 6, WGO 1, WGO 3	2'li Köprü	25	<b>3.55</b>
476 283	TKO 6/3	AVK 6, WGO 1, WGO 3	3'lü Köprü	20	<b>5.13</b>
476 284	TKO 6/4	AVK 6, WGO 1, WGO 3	4'lü Köprü	15	<b>6.57</b>
476 289	TKO 6/10	AVK 6, WGO 1, WGO 3	10'lu Köprü	5	<b>18.45</b>
476 292	TKO 10/2	AVK 10, WGO 2, WGO 4	2'li Köprü	25	<b>4.45</b>
476 293	TKO 10/3	AVK 10, WGO 2, WGO 4	3'lü Köprü	20	<b>6.09</b>
476 294	TKO 10/4	AVK 10, WGO 2, WGO 4	4'lü Köprü	15	<b>7.68</b>
476 299	TKO 10/10	AVK 10, WGO 2, WGO 4	10'lu Köprü	5	<b>21.96</b>



TKO 2.5 / 3



TKO 2.5 / 4

## İKAZ PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 110	İP 1 S	PEK 2.5K için Sembollü	Beyaz	25	<b>3.69</b>
498 120	İP 1	PEK 2.5K için Sembolsüz	Beyaz	25	<b>2.82</b>
498 130	İP 2 S	PEK2.5...10/AVK 2.5..35 için Sembollü	Beyaz	25	<b>3.69</b>
498 140	İP 2	PEK2.5...10/AVK 2.5..35 için Sembolsüz	Beyaz	25	<b>2.82</b>
498 143	İP 3 S	PEK16/PEK35 için Sembollü	Beyaz	25	<b>6.17</b>
498 145	İP 3	PEK16/PEK35 için Sembolsüz	Beyaz	25	<b>5.22</b>
498 150	İP 2 T	PEK 2.5 T/PEK 4 T	Beyaz	25	<b>3.34</b>
498 160	IP 4S	YBK 2.5 ...10 için Sembollü	Beyaz	25	<b>3.92</b>
498 170	IP4	YBK 2.5 ...10 için Sembolsüz	Beyaz	25	<b>4.58</b>
498 240	IP5	Büyük kesitler için ikaz plakası (AVK50-70RD-95-150-240)	Beyaz	25	<b>11.75</b>
498 250	IP5S	Büyük kesitler için ikaz plakası (AVK50-70RD-95-150-240) Sembollü	Beyaz	25	<b>12.57</b>

## İZOLELİ TEST KOVANLARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
492 010	İTK 28 ( $\varnothing$ 4)	PEK2.5-4-6-10/MEK2,5/AVK4..10 / AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	<b>7.86</b>
492 020	İTK 32 ( $\varnothing$ 4)	PEK 16/AVK 16	5	<b>8.20</b>
492 030	İTK 35 ( $\varnothing$ 4)	WGO 2N	5	<b>13.36</b>
490 100	TSK 10 ( $\varnothing$ 4)	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4 / WGL 1 / WGO Y6 - WGO YD6	5	<b>5.58</b>

## İZOLESİZ TEST KOVANLARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
490 010	TSK 1 ( $\varnothing$ 2)	PEK 2.5 K / PIK 4 Q/AVK 2.5	5	<b>3.78</b>
490 020	TSK 2 ( $\varnothing$ 2)	PEK 2.5	5	<b>3.78</b>
490 030	TSK 3 ( $\varnothing$ 2.3)	PEK 2.5 K / PIK 4 Q / AVK 2.5	5	<b>3.99</b>
490 040	TSK 4 ( $\varnothing$ 2.3)	PEK2.5..10 / AVK 4..10 / AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	<b>4.80</b>
490 060	TSK 6 ( $\varnothing$ 4)	WGO	5	<b>8.31</b>
490 070	TSK 7 ( $\varnothing$ 4)	PEK 4 - 6 - 10/AVK 4..10 / AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	<b>6.43</b>
490 080	TSK 8 ( $\varnothing$ 4)	PEK 16 / AVK 16	5	<b>8.09</b>
490 090	TSK 9 ( $\varnothing$ 4)	PEK 35 / AVK 35	5	<b>6.73</b>

## TEST FİŞLERİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
493 020	TF ( $\varnothing$ 2)	YBK Serisit	5	<b>40.41</b>
493 023	TF ( $\varnothing$ 2.3)	AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	<b>53.88</b>
493 040	TF ( $\varnothing$ 4)	AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10 / WGO Y6 - WGO YD6 / WGO PB6	5	<b>70.11</b>
493 050	TF ( $\varnothing$ 4)	Vida Bağlantılı	10	<b>62.18</b>

## MB SERİSİ RAYLAR

Sip. No.	Tip	Açıklama	Boyun	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
500 601	MR 35 - 35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	20	<b>11.63</b>
500 602	MR 35 - 35 x 7,5	Delikli Montaj Rayı	1 m.	20	<b>12.42</b>
500 603	MR 35 - 35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	<b>23.30</b>
500 604	MR 35 - 35 x 7,5	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	<b>23.94</b>
500 605	MR 35 - 35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	30 cm.	50	<b>6.30</b>
500 606	MR 35 - 35 x 15	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	10	<b>31.50</b>
500 607	MR 35 - 35 x 15	Delikli Montaj Rayı	1 m.	10	<b>33.00</b>
500 608	MR 35 - 35 x 15	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	10	<b>63.00</b>
500 609	MR 35 - 35 x 15	Delikli Montaj Rayı	2 m.	10	<b>65.52</b>
500 610	MR 15 - 15 x 5,5	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	20	<b>14.07</b>
500 611	MR 15 - 15 x 5,5	Delikli Montaj Rayı	1 m.	20	<b>14.82</b>
500 612	MR 15 - 15 x 5,5	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	<b>28.13</b>
500 613	MR 15 - 15 x 5,5	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	<b>29.64</b>
500 101	MR 32 - 32	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	10	<b>24.65</b>
501 101	RT	Ray Taşıyıcı	---	25	<b>5.50</b>

RT



## TRV SERİSİ TRAFO KLEMENSLERİ



Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
422 017	TRV 4	4	Fastonlu Tekli	Turuncu	50	<b>3.06</b>
422 057	TRV 4 B	4	Fatonsuz Tekli	Turuncu	50	<b>2.64</b>
422 047	TRV 4 M	4	İkili	Turuncu	50	<b>3.98</b>
422 027	TRV 4 S	4	Sigortalı	Turuncu	50	<b>14.67</b>
422 060	TRV 4 T	4	Topraklama	Sarı / Yeşil	50	<b>3.35</b>
422 037	TRV 10	10	İkili	Turuncu	25	<b>14.67</b>

DB 7,5 x 4,5 • DG 7/5 etiketleri ile birlikte kullanılabilir.



TRV serisi trafo klemensleri Alçak Gerilim trafo imalatında ihtiyaç duyulan tip ve kesitlerde kullanıma sunulmuştur. TRV 4 ürünü fast-on kablo başlığı ile de kullanıma olanak sağlamaktadır. TRV S sigortalı klemenslerde ise 5x20 mm ölçüsünde cam sigorta kullanılmaktadır. Plotter ile markalamayı kolaylaştıracak aksesuarları mevcuttur.

## PSK SERİSİ CİHAZ SIRA KLEMENSLERİ



Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
420 020	PSK 1/2	2.5	2'li Geçmeli	Bej	100	<b>3.03</b>
420 120	PSK 1/12	2.5	12'li Sira	Bej	75	<b>15.70</b>
421 020	PSK 2/2	6	2'li Geçmeli	Bej	100	<b>5.03</b>
421 100	PSK 2/10	6	10'lu Sira	Bej	20	<b>25.02</b>

## SK SERİSİ SIRA KLEMENSLERİ



Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
430 002	SK 1	2.5	12'li Sira	Siyah	50	<b>6.30</b>
430 012	SK 2	4	12'li Sira	Siyah	50	<b>7.47</b>
430 022	SK 3	6	12'li Sira	Siyah	50	<b>11.08</b>
430 032	SK 4	10	12'li Sira	Siyah	10	<b>20.65</b>
431 002	SK 1	2.5	12'li Sira	Beyaz	50	<b>7.69</b>
431 012	SK 2	4	12'li Sira	Beyaz	50	<b>8.85</b>
431 022	SK 3	6	12'li Sira	Beyaz	50	<b>13.93</b>
431 032	SK 4	10	12'li Sira	Beyaz	10	<b>29.56</b>

## BUK SERİSİ BUAT KLEMENSLERİ



Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
425 235	BUK 2.5 / 3	1 - 2.5	3 kutuplu	Şeffaf	100	<b>0.96</b>
425 245	BUK 2.5 / 4	1 - 2.5	4 kutuplu	Şeffaf	100	<b>1.21</b>
425 255	BUK 2.5 / 5	1 - 2.5	5 kutuplu	Şeffaf	100	<b>1.30</b>
425 350	BUK 4 / 3	2.5 - 4	3 kutuplu	Şeffaf	50	<b>2.72</b>

## KİLİTLİ BUAT KLEMENSLERİ




Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
425 420	UC02	0.2 - 4	2 kutuplu tırnaklı	Şeffaf	100	<b>2.16</b>
425 430	UC03	0.2 - 4	3 kutuplu tırnaklı	Şeffaf	50	<b>2.77</b>
425 450	UC05	0.2 - 4	5 kutuplu tırnaklı	Şeffaf	25	<b>4.46</b>

## AYK - ÇKP SERİSİ AYDINLATMA VE ÇEKMECELİ KLEMENSLERİ



Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
395 220	AYK 10 / 16	10/16 2'li	-----	Bej	20	<b>57.93</b>
395 230	AYK 10 / 16	10/16 3'lü	-----	Bej	20	<b>87.56</b>
395 240	AYK 10 / 16	10/16 4'lü	-----	Bej	20	<b>109.08</b>
395 250	AYK 10 / 16	10/16 5'li	-----	Bej	20	<b>138.06</b>
410 110	ÇKP 2 / 10	4	4 mm Komple	Bej	10	<b>145.80</b>
410 120	ÇKP 2 / 10	4	Fiş	Bej	10	<b>59.04</b>
410 130	ÇKP 2 / 10	4	Soket	Bej	10	<b>92.70</b>

## BIK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ



Sipariş No.	400 110 - BIK 1	400 120 - BIK 2	400 130 - BIK 3	400 140 - BIK 4	400 150 - BIK 5
Miktar	100	100	100	75	100
<b>Anma Değerleri</b>					
Kesit (mm <sup>2</sup> )	1,5 - 6	6 - 35	6 - 35	6 - 35	6 - 35
Kullanılan Bara Ebatları (mm)	25 x 3	30 x 5	40 x 5	40 x 10	30 x 10
Sıkma Torku	1,5 Nm	1,5 Nm	1,5 Nm	1,5 Nm	1,5 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>					
Kablo Soyma Boyu (mm)	19	21	26	26	21
AWG İletken	14...8	8...1	8...1	8...1	8...1
<b>Ölçüler</b>					
a	21,8	25,7	26,5	32,0	28,5
b	39,7	44,0	54,0	54,0	44,0
c	10,5	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>12.09</b>	<b>14.26</b>	<b>17.28</b>	<b>20.88</b>	<b>23.04</b>


BIK ve SBK serisi klemensler çeşitli bara ölçülerine uygun olarak imal edilmişlerdir. Bu klemensler sayesinde dağıtım baralarına delik delmeden pratik bir şekilde enerji almak mümkündür. SBK serisinin BIK serisine göre avantajı dağıtım barası monte edildikten sonra istenildiği zaman bara üzerine klemens takılarak kablo bağlantısı yapılabilmesidir.

## SBK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ



Sipariş No.	401 173 - SBK 16/5	401 174 - SBK 16/10	401 182 - SBK 35/5	401 183 - SBK 35/10	401 501 - SBK 50/5	401 502 - SBK 50/10
Miktar	100	100	25	25	25	25
<b>Anma Değerleri</b>						
Kesit (mm <sup>2</sup> )	1,5 - 16	1,5 - 16	16 - 35	16 - 35	25 - 50	25 - 50
Kullanılan Bara Ebatları (mm)	.... x 5	.... x 10	.... x 5	.... x 10	.... x 5	.... x 10
Sıkma Torku	4 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	8 Nm	8 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>						
Kablo Soyma Boyu (mm)	22	22	30	30	36	36
AWG İletken	14...6	14...6	10...2	10...2	6...10	6...10
<b>Ölçüler</b>						
a	25,0	29,3	31,0	36,0	41,0	46,0
b	21,5	21,5	29,0	29,0	35,0	35,0
c	11,7	11,7	16,3	16,3	17,5	17,0
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>6.50</b>	<b>7.16</b>	<b>9.08</b>	<b>9.83</b>	<b>18.15</b>	<b>18.60</b>

## BK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ



Sipariş No.	525 361 - BK 4	525 362 - BK 10	525 363 - BK 35
Miktar	200	100	50
<b>Anma Değerleri</b>			
Kesit (mm <sup>2</sup> )	4	10	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	19	19
Vida Türü	M 3	M 4	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Sıkma Torku	0,5 Nm	1,2 Nm	2,8 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>	16 ... 50 mm <sup>2</sup>
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 10 mm <sup>2</sup>	16 ... 35 mm <sup>2</sup>
AWG İletken	20 ... 10	14 ... 6	4 ... 1
<b>Ölçüler</b>			
a	11,3	17,2	23,3
b	15,6	15,6	18,2
c	5,5	8,7	14,4
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>0.88</b>	<b>1.48</b>	<b>4.73</b>

10 x 3 mm baralarla beraber kullanılmak üzere dizayn edilen bara klemensleri 50 mm<sup>2</sup> kesite kadar bağlantıya izin vermektedir.

### BKN SERİSİ BARA KLEMENSLERİ




Sipariş No.	525 410 - BKN 4	525 420 - BKN 16	525 430 - BKN 35
Miktar	50	50	50
<b>Anma Değerleri</b>			
Kesit (mm <sup>2</sup> )	4	16	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	16	16
Vida Türü	M 4	M 5	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3, 12x3	10 x 3, 12x3	10 x 3,12x3
Sıkma Torku	1,5 Nm	2,5 Nm	3,2 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
AWG İletken	20 ... 10	16 ... 6	14 ... 2
<b>Ölçüler</b>			
a	7	10	14
b	18	18	18
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>1.10</b>	<b>2.07</b>	<b>5.91</b>

### IBKN SERİSİ BARA KLEMENSLERİ




Sipariş No.	525 441 - IBKN 4 (MAVİ)	525 442T IBKN 4 (SARI-YESIL)	525 451 IBKN 16 (MAVİ)
Miktar	50	50	50
<b>Anma Değerleri</b>			
Kesit (mm <sup>2</sup> )	4	4	16
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	16	16
Vida Türü	M 4	M 4	M 5
Bara Ölçüsü	10 x 3, 12x3	10 x 3, 12x3	10 x 3, 12x3
Sıkma Torku	1,5 Nm	1,5 Nm	2,5 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>
AWG İletken	20 ... 10	20 ... 10	16 ... 6
<b>Ölçüler</b>			
a	7	7	10
b	18	18	18
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	<b>3.15</b>

### IBKN SERİSİ BARA KLEMENSLERİ



Sipariş No.	525 452T IBKN 16 (SARI-YESIL)	525 461 - IBKN 35 (MAVİ)	525 462T - IBKN 35 (SARI-YESIL)
Miktar	50	50	50
<b>Anma Değerleri</b>			
Kesit (mm <sup>2</sup> )	16	35	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	16	16
Vida Türü	M 5	M 6	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3, 12x3	10 x 3, 12x3	10 x 3, 12x3
Sıkma Torku	2,5 Nm	3,2 Nm	3,2 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>			
Tekli İletken	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
Çoklu İletken	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
AWG İletken	16 ... 6	14 ... 2	14 ... 2
<b>Ölçüler</b>			
a	10	14	14
b	18	18	18
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>3.15</b>	<b>7.02</b>	<b>7.02</b>


## IBK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ



Sipariş No.	525 371 - IBK 4	525 372 - IBK 10	525 373 - IBK 35
Miktar	100	100	50
<b>Anma Değerleri</b>			
Kesit (mm <sup>2</sup> )	4	10	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	19	19
Vida Türü	M 3	M 4	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3	10 x 3	10 x 3
İzolasyon Başlığı	Mavi	Mavi	Mavi
Sıkma Torku	0,5 Nm	1,2 Nm	2,8 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>	16 ... 50 mm <sup>2</sup>
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 10 mm <sup>2</sup>	16 ... 35 mm <sup>2</sup>
AWG İletken	20 ... 10	14 ... 6	4 ... 1
<b>Ölçüler</b>			
a	14,1	19,9	8,8
b	18,8	18,8	31,7
c	6,4	8,5	14,1
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>1.65</b>	<b>2.25</b>	<b>5.62</b>

IBK serisi bara klemensleri nötr bağlantıları için mavi izolasyon başlığı taşımaktadır. Bu seri DB5 dekafix kullanımına uygundur.

## IBK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ




Sipariş No.	525 381 - IBK 4	525 382 - IBK 10	525 383 - IBK 35
Miktar	100	100	50
<b>Anma Değerleri</b>			
Kesit (mm <sup>2</sup> )	4	10	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	19	19
Vida Türü	M 3	M 4	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3	10 x 3	10 x 3
İzolasyon Başlığı	Sarı - Yeşil	Sarı - Yeşil	Sarı - Yeşil
Sıkma Torku	0,5 Nm	1,2 Nm	2,8 Nm
<b>Bağlantı Bilgileri</b>			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>	16 ... 50 mm <sup>2</sup>
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>	2,5 ... 10 mm <sup>2</sup>	16 ... 35 mm <sup>2</sup>
AWG İletken	20...10	14...6	4...1
<b>Ölçüler</b>			
a	14,1	19,9	8,8
b	18,8	18,8	31,7
c	6,4	8,5	14,1
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>1.65</b>	<b>2.25</b>	<b>5.62</b>

IBK serisi bara klemensleri toprak bağlantıları için sarı-yeşil izolasyon başlığı taşımaktadır. Bu seri DB 5 dekafix kullanımına uygundur.

Şeffaf Koruma Kapağı





Mühürleme Pimi




BK ve IBK serisi klemesleri izole etmek için 498 190 sipariş koduna sahip şeffaf koruma kapağı, KD6 serisi durdurucular ve mühürleme pimlerini kullanabilirsiniz.

KUB SERİSİ KUMANDA BARALARI							
	Sip. No.	Tip	Akım (A)	Materyal	Ölçüler (mm)	Mik.	Fiyat TL/Ad.
	525 100	KUB 1	80	E - Cu	15 x 2	10	<b>195.83</b>
	525 200	KUB 2	140	E - Cu	15 x 3	10	<b>255.03</b>
	525 300	KUB 3	120	E - Cu	10 x 3	20	<b>88.82</b>
	525 350	KUB 3	140	Kalay Kaplı E - Cu	10 x 3	20	<b>117.30</b>
	525 310	KUB 4	140	E - Cu	12 x 3	20	<b>63.00</b>
	525 320	KUB 4	160	Kalay Kaplı E - Cu	12 x 3	20	<b>63.00</b>

BM SERİSİ BARA MESNEDİ						
	Sip. No.	Tip	Bara Ölçüsü	Materyal	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	528 110	BM	15 x 2 - 15 x 3 - 10 x 3 - 6 x 6 - 12 x 2	PA 6,6	50	<b>2.58</b>

K SERİSİ KABLO KROŞELERİ						
	Sip. No.	Tip	Açıklama		Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	510 110	K 1	Bağlama çapı 8 - 12 mm.		25	<b>18.00</b>
	510 120	K 2	Bağlama çapı 18 mm.		25	<b>18.94</b>
	510 130	K 3	Bağlama çapı 23 mm.		25	<b>22.69</b>
	510 500	KR 1	Kroşe Rayı (1 metre)		20	<b>67.88</b>

KGK SERİSİ KABLO GEÇİŞ KUTUSU						
	Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet		Fiyat TL/Ad.
	529 110	KGK 1	130 x 220 x 60 mm.	1		<b>34.20</b>

RCB SERİSİ RAKOR CONTALARI							
	Sip. No.	Tip	İÇ ÇAP (Ø d1)	DIŞ ÇAP (Ø d2)	YÜKSEKLİK (h)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	626 090	RCB 9	9	13	4	100	<b>1.07</b>
	626 110	RCB 11	11	16	5	100	<b>1.12</b>
	626 135	RCB 13.5	13	18,5	5	100	<b>1.26</b>
	626 160	RCB 16	15	20	5,5	50	<b>1.32</b>
	626 210	RCB 21	20	26	6	50	<b>1.50</b>
	626 290	RCB 29	27	35	8	50	<b>2.70</b>
	626 360	RCB 36	32	45	11	20	<b>3.66</b>
	626 420	RCB 42	40	51	11	20	<b>4.02</b>

RR SERİSİ KAUÇUK RAKOR							
	Sip. No.	Tip	İÇ ÇAP (Ø d1)	DIŞ ÇAP (Ø d2)	YÜKSEKLİK (h)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	630 110	RR 11	10	16	22	100	<b>1.50</b>
	630 135	RR 13.5	14	21	27	100	<b>1.73</b>
	630 160	RR 16	17	23,5	29,5	100	<b>1.84</b>
	630 210	RR 21	23	29	35	100	<b>2.19</b>
	630 290	RR 29	29,5	38	44	100	<b>3.88</b>
	630 360	RR 36	39,5	49	55	50	<b>4.02</b>
	630 420	RR 42	49,5	59	66	50	<b>5.14</b>

PAP SERİSİ PANO PRİZLERİ						
	Sip. No.	Tip	Açıklama		Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	670 100	PAP T	Pano Prizi Toprak		6	<b>34.80</b>
	670 200	PAP LT	Pano Prizi Led Toprak		6	<b>57.96</b>
	670 300	PAP U	Pano Prizi UPS		6	<b>36.24</b>
	670 400	PAP LU	Pano Prizi Led UPS		6	<b>53.34</b>
	670 500	PAP KK	Pano Prizi Koruma Kilitli		6	<b>48.70</b>

PAP


PAP - LED

PAP - UPS

PAP - UPS + LED

PAP - KK





**KABLO KANALI  
SPIRAL**



## DAR OLUKLU YAPIŞKANLI KABLO KANALLARI

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
551 060YP	KKC 1518	15x18	Gri	126x2 m	<b>14.35</b>
551 070YP	KKC 1530	15x30	Gri	106x2 m	<b>15.46</b>
551 080YP	KKC 1540	15x40	Gri	80x2 m	<b>16.23</b>
551 090YP	KKC 1560	15x60	Gri	42x2 m	<b>24.39</b>



15x18

## DAR OLUKLU YAPIŞKANSIZ KABLO KANALLARI

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
551 060	KKC 1518	15x18	Gri	126x2 m	<b>12.27</b>
551 070	KKC 1530	15x30	Gri	106x2 m	<b>13.39</b>
551 080	KKC 1540	15x40	Gri	80x2 m	<b>14.14</b>
551 090	KKC 1560	15x60	Gri	42x2 m	<b>22.30</b>
551 010	KKC 2530	25x30	Gri	50x2 m	<b>12.38</b>
551 011	KKC 2540	25x40	Gri	50x2 m	<b>12.78</b>
551 012	KKC 2560	25x60	Gri	30x2 m	<b>21.17</b>
551 030	KKC 2580	25x80	Gri	28x2 m	<b>26.78</b>
551 031	KKC 2510	25x100	Gri	22x2 m	<b>39.60</b>
551 013	KKC 4040	40x40	Gri	26x2 m	<b>18.00</b>
551 014	KKC 4060	40x60	Gri	18x2 m	<b>24.20</b>
551 015	KKC 4080	40x80	Gri	20x2 m	<b>34.02</b>
551 032	KKC 4010	40x100	Gri	14x2 m	<b>41.44</b>
551 016	KKC 6040	60x40	Gri	18x2 m	<b>26.16</b>
551 017	KKC 6060	60x60	Gri	12x2 m	<b>31.76</b>
551 018	KKC 6080	60x80	Gri	12x2 m	<b>41.28</b>
551 033	KKC 6010	60x100	Gri	18x2 m	<b>48.84</b>
551 034	KKC 8040	80x40	Gri	18x2 m	<b>30.24</b>
551 019	KKC 8060	80x60	Gri	14x2 m	<b>39.63</b>
551 020	KKC 8080	80x80	Gri	10x2 m	<b>48.54</b>
551 035	KKC 8010	80x100	Gri	12x2 m	<b>84.67</b>
551 021	KKC 1006	100x60	Gri	10x2 m	<b>50.06</b>
551 022	KKC 1008	100x80	Gri	8x2 m	<b>60.63</b>
551 036	KKC 1001	100x100	Gri	12x2 m	<b>95.72</b>
551 023	KKC 1206	120x60	Gri	8x2 m	<b>62.00</b>
551 024	KKC 1208	120x80	Gri	6x2 m	<b>83.31</b>
551 025	KKC 1201	120x100	Gri	10x2 m	<b>144.00</b>
551 040	KKC 1501	150x100	Gri	8x2 m	<b>165.60</b>

\* Beyaz renk kablo kanalları için satış temsilcimizle irtibata gecebilirsiniz.

## GENİŞ OLUKLU KABLO KANALLARI



100x100



100x60

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
551 014WS	KKC 4060	40x60	Gri	16x2 m	<b>35.53</b>
551 015WS	KKC 4080	40x80	Gri	20x2 m	<b>47.82</b>
551 032WS	KKC 4010	40x100	Gri	14x2 m	<b>57.09</b>
551 017WS	KKC 6060	60x60	Gri	12x2 m	<b>46.12</b>
551 018WS	KKC 6080	60x80	Gri	12x2 m	<b>58.03</b>
551 033WS	KKC 6010	60x100	Gri	18x2 m	<b>67.48</b>
551 019WS	KKC 8060	80x60	Gri	14x2 m	<b>55.95</b>
551 020WS	KKC 8080	80x80	Gri	10x2 m	<b>67.29</b>
551 035WS	KKC 8010	80x100	Gri	12x2 m	<b>84.67</b>
551 021WS	KKC 1006	100x60	Gri	10x2 m	<b>80.52</b>
551 022WS	KKC 1008	100x80	Gri	8x2 m	<b>88.83</b>
551 036WS	KKC 1001	100x100	Gri	12x2 m	<b>132.87</b>
551 023WS	KKC 1206	120x60	Gri	8x2 m	<b>95.44</b>
551 024WS	KKC 1208	120x80	Gri	6x2 m	<b>122.10</b>
551 025WS	KKC 1201	120x100	Gri	10x2 m	<b>198.45</b>
551 040WS	KKC 1501	150x100	Gri	8x2 m	<b>224.91</b>



10x08



120x60



120x80



150x100



60x80

### KABLO KANALI KAPAKLARI



Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
551 049	KKK 15	15	Gri	KKK 15 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>3.80</b>
551 050	KKK 25	25	Gri	KKK 25 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>4.72</b>
551 051	KKK 40	40	Gri	KKK 40 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>7.94</b>
551 052	KKK 60	60	Gri	KKK 60 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>12.53</b>
551 053	KKK 80	80	Gri	KKK 80 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>19.66</b>
551 054	KKK 100	100	Gri	KKK 100 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>27.98</b>
551 055	KKK 120	120	Gri	KKK 120 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>32.20</b>
551 056	KKK 150	150	Gri	KKK 150 mm Kanal Kapağı	10x2 m	<b>54.30</b>

Trunkie, tasarımı sayesinde kapak montaj ve demontajını **kolayca** yapabilirsiniz.

### KABLO KANALI AKSESUARLARI



KKT 1208



KKT 4060

Sip. No.	Tip	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
553 315	KKT 4040	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>4.97</b>
553 325	KKT 4060	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>4.80</b>
553 335	KKT 6080	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>7.23</b>
553 345	KKT 4080	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>8.50</b>
553 355	KKT 6040	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>6.30</b>
553 365	KKT 6060	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>7.20</b>
553 375	KKT 6010	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>8.94</b>
553 385	KKT 8060	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>7.59</b>
553 395	KKT 1006	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>8.94</b>
553 425	KKT 1206	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>14.38</b>
553 435	KKT 8080	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>8.71</b>
553 445	KKT 8010	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>8.50</b>
553 455	KKT 1008	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>9.37</b>
553 465	KKT 1001	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>11.98</b>
553 475	KKT 1208	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>15.25</b>
553 485	KKT 1201	Siyah	Kablo Tutucu	10	<b>17.43</b>
553 500	SETR	-	Perçin Çakma Aleti	1	<b>430.00</b>
553 600	PPE 6.5	Gri	Plastik Perçin*	100	<b>156.60</b>
553 405	KKB	Siyah	Kablo Bağı Aparat	10	<b>1.25</b>
553 415	KKM	Siyah	Kablo Ayırıcı Mandal	10	<b>1.85</b>

\* Perçini çakmak için açılması gereken delik çapı: 6.0 - 6.2 mm



KKT 4080



KKT 4040



KKB



SETR



PPE 6.5

**Artık kablo yönetimi çok daha kolay!**

Kablo tutucular taban rayına kolayca **monte edilebilir** ve taban rayı boyunca kanal içerisinde **hareket ettirilebilir**.



KMK 1002





KKMR

### KABLO KANALI KESİCİLERİ


Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
553 220	KMK 1002	Kanal Kesme Kolu makas (120 mm'ye kadar düz kesim)	1	<b>11115.00</b>
553 230	KKMR	Kanal Kesme El Makası	1	<b>2700.00</b>

## Kablo Kanalları


### Kablo Kanalları




### Kablo Tutucular



### Kablo Bağı Aparatı



### Kablo Ayırıcı Mandal



## KABLO KANALLARI AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Sip. No.	Tip	Açıklama	Boyutlar (mm)								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
551 060	KKC 1518 - Orta	Kablo Kanalı	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	--	25
551 070	KKC 1530 - Orta	Kablo Kanalı	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	--	25
551 080	KKC 1540 - Orta	Kablo Kanalı	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	--	25
551 090	KKC 1560 - Orta	Kablo Kanalı	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	--	25
551 010	KKC 2530 - Dar	Kablo Kanalı	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 011	KKC 2540 - Dar	Kablo Kanalı	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 012	KKC 2560 - Dar	Kablo Kanalı	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 030	KKC 2580 - Dar	Kablo Kanalı	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 031	KKC 2510 - Dar	Kablo Kanalı	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 013	KKC 4040 - Dar	Kablo Kanalı	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014	KKC 4060 - Dar	Kablo Kanalı	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 015	KKC 4080 - Dar	Kablo Kanalı	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 032	KKC 4010 - Dar	Kablo Kanalı	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 016	KKC 6040 - Dar	Kablo Kanalı	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 017	KKC 6060 - Dar	Kablo Kanalı	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 018	KKC 6080 - Dar	Kablo Kanalı	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 033	KKC 6010 - Dar	Kablo Kanalı	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 019	KKC 8060 - Dar	Kablo Kanalı	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 020	KKC 8080 - Dar	Kablo Kanalı	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 035	KKC 8010 - Dar	Kablo Kanalı	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 021	KKC 1006 - Dar	Kablo Kanalı	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 022	KKC 1008 - Dar	Kablo Kanalı	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 036	KKC 1001 - Dar	Kablo Kanalı	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 023	KKC 1206 - Dar	Kablo Kanalı	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 024	KKC 1208 - Dar	Kablo Kanalı	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 025	KKC 1201 - Dar	Kablo Kanalı	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 040	KKC 1501 - Dar	Kablo Kanalı	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014WS	KKC 4060 - Geniş	Kablo Kanalı	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 015WS	KKC 4080 - Geniş	Kablo Kanalı	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 032WS	KKC 4010 - Geniş	Kablo Kanalı	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 017WS	KKC 6060 - Geniş	Kablo Kanalı	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 018WS	KKC 6080 - Geniş	Kablo Kanalı	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 033WS	KKC 6010 - Geniş	Kablo Kanalı	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 019WS	KKC 8060 - Geniş	Kablo Kanalı	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 020WS	KKC 8080 - Geniş	Kablo Kanalı	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 035WS	KKC 8010 - Geniş	Kablo Kanalı	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 021WS	KKC 1006 - Geniş	Kablo Kanalı	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 022WS	KKC 1008 - Geniş	Kablo Kanalı	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 036WS	KKC 1001 - Geniş	Kablo Kanalı	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 023WS	KKC 1206 - Geniş	Kablo Kanalı	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 024WS	KKC 1208 - Geniş	Kablo Kanalı	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 025WS	KKC 1201 - Geniş	Kablo Kanalı	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 040WS	KKC 1501 - Geniş	Kablo Kanalı	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
553 315	KKT 4040	Kablo Tutucu	34	35	--	--	--	--	--	--	--
553 325	KKT 4060	Kablo Tutucu	34	53	--	--	--	--	--	--	--
553 335	KKT 6080	Kablo Tutucu	53	75	--	--	--	--	--	--	--
553 345	KKT 4080	Kablo Tutucu	34	75	--	--	--	--	--	--	--
553 355	KKT 6040	Kablo Tutucu	53	35	--	--	--	--	--	--	--
553 365	KKT 6060	Kablo Tutucu	53	53	--	--	--	--	--	--	--
553 375	KKT 6010	Kablo Tutucu	53	95	--	--	--	--	--	--	--
553 385	KKT 8060	Kablo Tutucu	73	53	--	--	--	--	--	--	--
553 395	KKT 1006	Kablo Tutucu	93	53	--	--	--	--	--	--	--
553 425	KKT 1206	Kablo Tutucu	113	53	--	--	--	--	--	--	--
553 435	KKT 8080	Kablo Tutucu	73	75	--	--	--	--	--	--	--
553 445	KKT 8010	Kablo Tutucu	73	95	--	--	--	--	--	--	--
553 455	KKT 1008	Kablo Tutucu	93	75	--	--	--	--	--	--	--
553 465	KKT 1001	Kablo Tutucu	93	95	--	--	--	--	--	--	--
553 475	KKT 1208	Kablo Tutucu	113	75	--	--	--	--	--	--	--
553 485	KKT 1201	Kablo Tutucu	113	95	--	--	--	--	--	--	--
553 405	KKB	Kablo Bağı Aparatı	15	11	6	--	--	--	--	--	--
553 415	KKM	Kablo Ayırıcı Mandal	83,6	14	15	20	19,8	--	--	--	--

\* KKM serisi, 40 mm - 60 mm - 80 mm - 100 mm genişliğindeki kanallara uygundur.

**FPAS SERİSİ SPİRALLER**

Sip. No.	Tip	FPAS Serisi	Dış Çap	İç Çap	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
563 000	FPAS10	10 mm	10 mm	6.5 mm	Gri / Siyah	50	<b>9.01</b>
563 001	FPAS13	13 mm	13 mm	9.6 mm	Gri / Siyah	50	<b>9.16</b>
563 002	FPAS16	16 mm	15.8 mm	11.8 mm	Gri / Siyah	50	<b>11.04</b>
563 003	FPAS21	21 mm	21.2 mm	16.5 mm	Gri / Siyah	50	<b>17.01</b>
563 004	FPAS28	28 mm	28.5 mm	22.6 mm	Gri / Siyah	50	<b>25.55</b>
563 005	FPAS34	34 mm	34.5 mm	27.7 mm	Gri / Siyah	50	<b>36.08</b>
563 006	FPAS42	42 mm	42.5 mm	35.2 mm	Gri / Siyah	30	<b>46.41</b>
563 007	FPAS54	54 mm	54.5 mm	46.5 mm	Gri / Siyah	30	<b>64.35</b>

**FPAL SERİSİ SPİRALLER**

Sip. No.	Tip	FPAL Serisi	Dış Çap	İç Çap	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
563 009	FPAL10	10 mm	10 mm	6.5 mm	Gri / Siyah	50	<b>6.56</b>
563 010	FPAL13	13 mm	13 mm	10 mm	Gri / Siyah	50	<b>7.09</b>
563 011	FPAL16	16 mm	15.8 mm	12 mm	Gri / Siyah	50	<b>9.01</b>
563 012	FPAL21	21 mm	21.2 mm	16.7 mm	Gri / Siyah	50	<b>13.41</b>
563 013	FPAL28	28 mm	28.5 mm	22.8 mm	Gri / Siyah	50	<b>21.26</b>
563 014	FPAL34	34 mm	34.5 mm	27.9 mm	Gri / Siyah	50	<b>28.47</b>
563 015	FPAL42	42 mm	42.5 mm	35.4 mm	Gri / Siyah	30	<b>38.61</b>
563 016	FPAL54	54 mm	54.5 mm	46.8 mm	Gri / Siyah	30	<b>51.29</b>

**METRİK RAKORLAR - KİLİTLEMELİ TİP**

Sip. No.	Tip	M Tipi (Metrik Dış)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 018	FPA10-M12	10 mm	Spiral için M12 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>13.34</b>
563 019	FPA13-M20	13 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>38.61</b>
563 020	FPA13-M16	13 mm	Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>12.74</b>
563 021	FPA16-M16	16 mm	Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>12.74</b>
563 022	FPA16-M20	16 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>12.74</b>
563 023	FPA21-M20	21 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>13.41</b>
563 024	FPA28-M25	28 mm	Spiral için M25 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>17.01</b>
563 025	FPA34-M32	34 mm	Spiral için M32 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>31.40</b>
563 026	FPA42-M40	42 mm	Spiral için M40 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>52.07</b>
563 027	FPA42-M50	42 mm	Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>52.07</b>
563 028	FPA54-M50	54 mm	Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>72.93</b>
563 029	FPA54-M63	54 mm	Spiral için M63 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>72.93</b>

**PG SERİSİ RAKORLAR - KİLİTLEMELİ TİP**

Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 100	FPA10-PG7	10 mm	Spiral için PG7 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>13.52</b>
563 030	FPA13-PG9	13 mm	Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>11.77</b>
563 031	FPA16-PG9	16 mm	Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>12.12</b>
563 032	FPA16-PG11	16 mm	Spiral için PG11 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>12.12</b>
563 033	FPA16-PG13	16 mm	Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>12.12</b>
563 034	FPA21-PG13	21 mm	Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>13.42</b>
563 035	FPA21-PG16	21 mm	Spiral için PG16 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>16.25</b>
563 036	FPA21-PG21	21 mm	Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>36.47</b>
563 037	FPA28-PG21	28 mm	Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>17.94</b>
563 038	FPA28-PG29	28 mm	Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>60.06</b>
563 039	FPA34-PG29	34 mm	Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>21.65</b>
563 110	FPA42-PG36	42 mm	Spiral için PG36 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>51.87</b>
563 111	FPA54-PG48	54 mm	Spiral için PG48 Rakor	Gri - Siyah	10	<b>72.15</b>



### PG SERİSİ RAKORLAR

Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 172	FPA 21D-PG16	21 mm.	Spiral için PG16 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	<b>23.01</b>
563 173	FPA 28D-PG21	28 mm.	Spiral için PG21 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	<b>32.57</b>
563 174	FPA 34D-PG29	34 mm.	Spiral için PG29 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	<b>42.51</b>
563 175	FPA 42D-PG36	42 mm.	Spiral için PG36 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	<b>69.62</b>
563 176	FPA 54D-PG48	54 mm.	Spiral için PG48 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	<b>97.89</b>

### PG SERİSİ RAKORLAR



Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 181	FPA 13 T3	13 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>41.34</b>
563 182	FPA 16 T3	16 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>58.50</b>
563 183	FPA 21 T3	21 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>43.88</b>
563 184	FPA 28 T3	28 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>55.38</b>
563 185	FPA 34 T3	34 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>77.03</b>
563 186	FPA 42 T3	42 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>102.77</b>

### PG SERİSİ RAKORLAR



Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 192	YDR 21	21 mm.	Spiral için 2 x 16 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>51.29</b>
563 193	YDR 28	28 mm.	Spiral için 2 x 21 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>55.19</b>
563 194	YDR 34	34 mm.	Spiral için 2 x 28 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>65.52</b>
563 195	YDR 42	42 mm.	Spiral için 2 x 34 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>90.09</b>
563 196	YDR 54	54 mm.	Spiral için 2 x 42 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	<b>133.97</b>

### SPİRAL MESNETLERİ




Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 120	CC 10	10 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	<b>9.72</b>
563 040	CC 13	13 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	<b>8.86</b>
563 041	CC 16	16 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	<b>8.86</b>
563 042	CC 21	21 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	<b>9.79</b>
563 043	CC 28	28 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	<b>15.72</b>
563 044	CC 34	34 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	<b>22.82</b>
563 045	CC 42	42 mm Spiral için	Gri - Siyah	5	<b>31.01</b>
563 046	CC 54	54 mm Spiral için	Gri - Siyah	5	<b>41.34</b>

### PG SERİSİ SOMUNLAR



Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 081	PG9-N	PG9 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>1.67</b>
563 082	PG11-N	PG11 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>2.14</b>
563 083	PG13-N	PG13 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>2.58</b>
563 084	PG16-N	PG16 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>3.64</b>
563 085	PG21-N	PG21 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>2.97</b>
563 086	PG29-N	PG29 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>7.21</b>
563 087	PG36-N	PG36 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>15.33</b>
563 088	PG42-N	PG42 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>24.77</b>
563 089	PG48-N	PG48 Rakor için	Gri - Siyah	10	<b>25.55</b>



# MARKALAMA



### PLOTTER VE AKSESUARLARI

Sip. No.	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
807 007	KLM-PS Basic Set - Basic Plotter, Hattat yazılım, A tipi plaka (1 Ad.), 0,35 mm kartuşlu kalemler, 5x1 mm kartuş	1	<b>Sorunuz</b>
807 021	PLOT PL-A - A Tipi Plotter Plakası	1	<b>2482.20</b>
807 026	PLOT PL-DB - DB Tipi Etiketleri Yazdırma için Plotter Plakası	1	<b>2482.20</b>
807 027	PLOT PL-KE - KE Tipi Etiketleri Yazdırma için Plotter Plakası	1	<b>2482.20</b>
807 028	PLOT PL-DB 5- DB 5 Tipi Etiketleri Yazdırma için Plotter Plakası	1	<b>2482.20</b>
807 033	PLOT PL-DB 4.5/7.5 Grup Trafo Klemensi Yazdırma için Plotter Plakası	1	<b>2482.20</b>
807 034	PLOT PL-KBEP 2712 Tipi Etiketleri Yazdırma İçin Plotter Plakası	1	<b>2482.20</b>
807 040	PLOT K-S 0,18 mm - 0,18 mm Plotter Kalemi	1	<b>1323.00</b>
807 041	PLOT K-S 0,25 mm - 0,25 mm Plotter Kalemi	1	<b>1323.00</b>
807 042	PLOT K-S 0,35 mm - 0,35 mm Plotter Kalemi	1	<b>1323.00</b>
807 043	PLOT K-S 0,50 mm - 0,50 mm Plotter Kalemi	1	<b>1323.00</b>
807 044	PLOT K-S 0,70 mm - 0,70 mm Plotter Kalemi	1	<b>1323.00</b>
807 045	PLOT K-S 1,00 mm - 1,00 mm Plotter Kalemi	1	<b>1323.00</b>
807 072	PLOT K-D-ED-R 0,18 mm 0,18 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	<b>772.80</b>
807 073	PLOT K-D-ED-R25 mm - 0,25 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	<b>772.80</b>
807 074	PLOT K-D-ED-R 0,35 mm - 0,35 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	<b>772.80</b>
807 075	PLOT K-D-ED-R 0,50 mm - 0,50 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	<b>772.80</b>
807 076	PLOT K-D-ED-R 0,70 mm - 0,70 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	<b>772.80</b>
807 055	EKO SERİ EL KALEMİ 0,5 - 0,70 mm	12	<b>76.30</b>
807 907	EKO SERİ EL KALEMİ APARATI (BUTON YAZMAK İÇİN)	1	<b>306.60</b>
807 908	EKO SERİ EL KALEMİ APARATI (KLEMENS İÇİN)	1	<b>306.60</b>
807 070	PLOT KRT - P 1 ml - 5 x 1 ml kartuş	1	<b>165.48</b>
807 090	PLOT SLV 2x10 ml - 2x10 ml Kalem Temizleme Sivisi	2	<b>110.25</b>



### ENGRAVER VE AKSESUARLARI



Sip. No.	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
807 011	KLM-PS Engraver Set - KLM-PS Engraver, E tipi kazıma plakası, Boş kazıma etiketi	1	<b>Sorunuz</b>
807 020	EVT-T - Vakum Cihazı İçin 5'li Temizlik Torbası	5	<b>127.26</b>
807 025	PLOT PL-E - E Tipi Kazıma Plakası	1	<b>3034.50</b>
807 060	EKI - 0,2 mm 15° - 0,2 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 061	EKI - 0,3 mm 15° - 0,3 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 062	EKI - 0,4 mm 15° - 0,4 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>630.00</b>
807 063	EKI - 0,5 mm 15° - 0,5 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 064	EKI - 0,7 mm 15° - 0,7 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 065	EKI - 1,0 mm 15° - 1,0 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 066	EKI - Set 15° - 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 mm kalınlıkta 15° açılı Kazıma İğne Seti.	1	<b>3034.50</b>
807 067	EKI - 0,5 mm 90° - 0,5 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 068	EKI - 0,7 mm 90° - 0,7 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>541.80</b>
807 069	EKI - 1,0 mm 90° - 1,0 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	<b>630.00</b>
807 079	EKI - M 0,4 mm 35° - 0,4 mm kalınlıkta, 35° açılı Hafif Metal Kazıma İğnesi	1	<b>1381.80</b>



### TERMAL YAZICI VE AKSESUARLARI



Sip. No.	Ürün Adı	En (mm)	Boy (m)	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 452	KL-TX300			1	<b>Sorunuz</b>
1020 010	Klemark Ribon	30	300	1	<b>573.14</b>
1020 011	Klemark Ribon	50	300	1	<b>829.50</b>
1020 012	Klemark Ribon	110	300	1	<b>1968.75</b>

## STANDART BASKILI KLEMENS ETİKETLERİ

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
505 0...	DY 5	5x5	Tabaka	Beyaz	500	<b>104.13</b>
505 2...	DY 10/6,5	10x6,5	Tabaka	Beyaz	500	<b>144.00</b>



\* Bu etiketler standart baskılı olarak satılan etiketlerdir.

\*\* Detaylı bilgi için soldaki tabloyu bakınız.

Sip. No	Tip	Açıklama	Sip.No.	Tip	Açıklama	Sip. No.	Tip	Açıklama
505 000	DY 5	0	505 047	DY 5	351-400	505 076	DY 5	Q
505 001	DY 5	1	505 048	DY 5	401-450	505 077	DY 5	R
505 002	DY 5	2	505 049	DY 5	451-500	505 078	DY 5	S
505 003	DY 5	3	505 050	DY 5	501-550	505 079	DY 5	T
505 004	DY 5	4	505 051	DY 5	551-600	505 080	DY 5	U
505 005	DY 5	5	505 052	DY 5	601-650	505 081	DY 5	V
505 006	DY 5	6	505 053	DY 5	651-700	505 082	DY 5	W
505 007	DY 5	7	505 054	DY 5	701-750	505 083	DY 5	X
505 008	DY 5	8	505 055	DY 5	751-800	505 084	DY 5	Y
505 009	DY 5	9	505 056	DY 5	801-850	505 085	DY 5	Z
505 010	DY 5	10	505 057	DY 5	851-900	505 090	DY 5	L1
505 020	DY 5	1-10	505 058	DY 5	901-950	505 091	DY 5	L2
505 021	DY 5	11-20	505 059	DY 5	951-999	505 092	DY 5	L3
505 022	DY 5	21-30	505 060	DY 5	A	505 093	DY 5	R S T N
505 023	DY 5	31-40	505 061	DY 5	B	505 094	DY 5	Mp
505 024	DY 5	41-50	505 062	DY 5	C	505 095	DY 5	+
505 025	DY 5	51-60	505 063	DY 5	D	505 096	DY 5	-
505 026	DY 5	61-70	505 064	DY 5	E	505 097	DY 5	±
505 027	DY 5	71-80	505 065	DY 5	F	505 098	DY 5	PE
505 028	DY 5	81-90	505 066	DY 5	G	505 201	DY 10/6,5	1-10
505 029	DY 5	91-100	505 067	DY 5	H	505 202	DY 10/6,5	11-20
505 030	DY 5	10, 20,30,.....100	505 068	DY 5	I	505 203	DY 10/6,5	21-30
505 040	DY 5	1-50	505 069	DY 5	J	505 204	DY 10/6,5	31-40
505 041	DY 5	51-100	505 070	DY 5	K	505 205	DY 10/6,5	41-50
505 042	DY 5	101-150	505 071	DY 5	L	505 206	DY 10/6,5	51-60
505 043	DY 5	151-200	505 072	DY 5	M	505 207	DY 10/6,5	61-70
505 044	DY 5	201-250	505 073	DY 5	N	505 208	DY 10/6,5	71-80
505 045	DY 5	251-300	505 074	DY 5	O	505 209	DY 10/6,5	81-90
505 046	DY 5	301-350	505 075	DY 5	P	505 210	DY 10/6,5	91-100

## KLEMENS İÇİN ŞERİT ETİKETLERİ

Sip. No.	Tip	Renk	Biçim	En (mm)	Boy (metre)	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
1020 100	*SLF - P1W	Beyaz	Şerit	11,2	15	1	<b>208.60</b>
1020 110	*SLF - P2W	Beyaz	Şerit	4,9	15	1	<b>208.60</b>


\* SLF - P1W / SLF - P2W etiketleri Klemark ile yazdırılır.



SLF - P1W



SLF - P2W



#### **RAY KLEMENSI ETİKETLERİ**


Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
503 000	DB 10/4	10x4	Tabaka	Beyaz	500	<b>84.44</b>
505 850	DB 5	5x5	Tabaka	Beyaz	500	<b>81.51</b>
505 910	DB 10/5	10x5	Tabaka	Beyaz	500	<b>168.29</b>
505 915	DB 10/6	10x6	Tabaka	Beyaz	500	<b>168.29</b>
505 920	DB 10/6,5	10x6,5	Tabaka	Beyaz	500	<b>168.29</b>
505 310	DG 10/5	10x5	Tabaka	Beyaz	440	<b>92.24</b>
505 320	DG 10/6	10x6	Tabaka	Beyaz	360	<b>80.73</b>
505 330	DG 6/5	6x5	Tabaka	Beyaz	400	<b>78.20</b>
505 340	DG 7/5	7x5	Tabaka	Beyaz	440	<b>138.06</b>
505 700	DB 4,5/7,5	7,5x7,5	Tabaka	Beyaz	500	<b>154.83</b>
505 380	DG 10/5 T	10x5	Tabaka	Beyaz	440	<b>92.24</b>
505 390	DG 10/ 6 T	10x6	Tabaka	Beyaz	360	<b>80.73</b>
505 410	DG 10/8	10x8	Tabaka	Beyaz	260	<b>58.31</b>
505 430	DG 10/10	10x10	Tabaka	Beyaz	200	<b>56.94</b>
508 051	KOIP SM	20x9	Tabaka	Beyaz	240	<b>255.69</b>
502 000	DB 6/4	6x4	Tabaka	Beyaz	500	<b>128.31</b>

\* Bu etiketler KLM-PS Plotter ile yazdırılır.

\* Özel baskılı etiketler için satış temsilcilerimiz ile irtibata gecebilirsiniz.

\* Dekafix'lere Plotter ile yazım ücreti etiket başına 0.55 TL'dir

\* ..... T etiketleri teklidir, grup halinde değildir.



DG 10/5 ile kullanım



DG 10/6 - 10/8 ile kullanım



KOIP SM ile kullanım

### KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11,2 mm Şerit Etiket	4,9 mm Şerit Etiket
AVK 2,5																	
AVK 4																	
AVK 6																	
AVK 10																	
AVK 16																	
AVK 50																	
AVK 95																	
AVK 150																	
AVK 240																	
AVK 2,5 RD				✓													
AVK 4 RD					✓												
AVK 16 RD						✓											
AVK 25 RD							✓										
AVK 35 RD								✓									
AVK 70 RD									✓								
AVK 50T										✓							
AVK 2,5T RD				✓							✓						
AVK 4 T RD					✓							✓					
AVK 16 T RD						✓							✓				
AVK 35 T RD							✓							✓			
AVK PB 50								✓									
AVK PB 70 RD									✓								
AVK PB 95										✓							
AVK PB 150											✓						
AVK PB 240												✓					
AVK 95 B													✓				
AVK 150 B														✓			
AVK 240 B															✓		
AVK 2,5 CC				✓													
AVK 4 GD	✓				✓												
AVK 10 RD 4						✓											
AVK 2,5 F						✓											
AVK 2,5 CF						✓											
AVK 2,5 A						✓											
AVK 2,5R						✓											
AVK 2,5RT						✓											
AVK SKT		✓															
AVK SKTD		✓															
AVK AS		✓															
AVK ASD		✓															
AVK 2,5 CCT				✓													
AVK 10 T RD 4					✓												
AVK 2,5 EA					✓												
AVK 2,5 CCA					✓												
AVK 4 FS	✓																
AVK 2,5-4TK						✓											
AVK 4A						✓											
AVK 4CC						✓											
AVK 4CCA						✓											
AVK 4CE						✓											
AVK 4CEA						✓											
AVK Y 4A							✓										
AVK Y4							✓										
AVK Y6								✓									
AVK Y10									✓								
AVK 4R									✓								
AVK 4RT										✓							
AVK 6TK											✓						

Markalam

## KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

Ürün Adı	KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU														
	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 7/5	KOIP SW	11,2 mm Şerit Etiket
AVK 10TK															
AVK 35 IRDS															
AVK 35 RDS															
AVK 35T IRDS															
AVK 35T RDS															
MVK 2,5			✓												
MVK 4			✓												
MVK 2,5 T			✓												
MVK 4 T			✓												
PIK 2,5 N				✓											
PIK 2,5 NK				✓											
PIK 2,5 ND-A				✓											
PIK 2,5 ND-B				✓											
PIK 2,5 NLD				✓											
PIK 4 N					✓										
PIK 4 NK					✓										
PIK 4 ND-A					✓										
PIK 4 ND-B					✓										
PIK 4 NLD					✓										
PIK 4 FS						✓									
PIK 10 N						✓									
PIK 2,5 NT			✓			✓									
PIK 4 NT					✓										
PUK 3			✓												
PUK 2 T			✓												
PUK 3 T			✓												
PUK 3 S			✓												
PUK 3 SLD (NPN)			✓												
PUK 3 SLD (PNP)			✓												
ASK 2 B			✓												
ASK 2 S			✓												
ASK 3 A			✓			✓									
ASK 3 MB			✓			✓									
ASK 3 FB			✓			✓									
ASK 4 B													✓		
ASK 4 S													✓		
ASK 4 LD													✓		
ASK 5													✓		
ASK 5B													✓		
ASK 5 LD													✓		
ASK 2 LD			✓												
ASK 3 M			✓			✓									
ASK 3 MLD			✓			✓									
ASK 3 F			✓			✓									
ASK 3 FLD			✓			✓									
PYK 1,5 M	✓														
PYK 1,5		✓													
PYK 2,5				✓					✓		✓				
PYK 4					✓					✓		✓			
PYK 6													✓		
PYK 10													✓		
PYK 16													✓		
PYK 1,5 MT	✓														
PYK 2,5 T				✓					✓		✓				
PYK 4 T					✓					✓		✓			
PYK 6 T															
PYK 10 T															
PYK 16 T															
PYK 2,5-2 F				✓					✓		✓				

## KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11,2 mm Şerit Etiket	4,9 mm Şerit Etiket
PYK 2.5-2 FK																		
PYK 2.5 - 2 FLD																		
PYK 4 - 2FN																		
PYK 2.5 - 2 FD A																		
PYK 2.5 - 2 FD B																		
PYK 2.5 - 3 F																		
PYK 2.5 - 2 FT																		
PYK 2.5 - M2F																		
PYK 2.5 - M2FT																		
PYK 2.5 - 3 FT																		
PYK 3 S																		
PYK 3 SLD (NPN)																		
PYK 3 SLD (PNP)																		
PYK 4 S																		
PYK 4 I																		
PYK 4 ILD																		
PYK 4 SLD																		
PYK 2.5 A																		
PYK 2.5 EA																		
PYK 2.5 CCA																		
PYK 2.5 E																		
PYK 2.5 ET																		
PYK 1,5 MC	✓																	
PYK 1,5 MCT	✓																	
PYK 1,5 ME	✓																	
PYK 1,5 MET	✓																	
PYK 2.5 C																		
PYK 2.5 CT																		
PYK 4 C																		
PYK 4 E																		
PYK 6 E																		
PYK 6 C																		
YBK 2.5				✓														
YBK 4					✓													
YBK 6						✓												
YBK 10							✓											
YBK 2.5 T								✓										
YBK 4 T									✓									
YBK 6 T										✓								
YBK 10 T											✓							
MYK 2.5												✓						
MYK 2.5 C													✓					
MYKR 2.5														✓				
MYKR 2.5 C															✓			
MYK 2.5 T																✓		
MYPK 2.5																	✓	
MYPK 2.5 C																		✓
MYSK 2.5																		✓
YBK 2.5-2 F																		✓
YBK 2.5-2 FLD																		✓
YBK 2.5-2 FD-A																		✓
YBK 2.5-2 FD-B																		✓
YBK 2.5-2 FLD																		✓
YBK 4-2 F																		✓
YBK 4-2 FK																		✓
YBK 4-2 FD-A																		✓
YBK 4-2 FD-B																		✓
YBK 4-2 FLD																		✓
YBK 2.5-3 F																		✓
YBK 2.5-2 FT																		✓
YBK 2.5-3 FLD (NPN)																		✓
YBK 2.5-3 FLD (PNP)																		✓

Markalama

## KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

### KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	112 mm Şerit Etiket	4,9 mm Şerit Etiket
CTP 2.5																	
PTP 2.5																	
CTP 2.5E																	
CTP 2.5EA																	
CTP 2.5 C																	
CTP 2.5 - 2F																	
CTP 2.5T																	
PTP 2.5T																	
CTP 2.5 ET																	
CTP 2.5 CT																	
CTP 2.5 - 2T																	
SC- PTR 2.5																	
SC- PT 2.5																	
SC- PTS 2.5																	
SG_PT 2.5_1																	
SG_PT 2.5_2																	
SG_PT 2.5_3																	
SG_PT 2.5_4																	
SG_PT 2.5_5																	
SG_PT 2.5_6																	
SG_PT 2.5_7																	
SG_PT 2.5_8																	
SG_PT 2.5_9																	
SG_PT 2.5_10																	
SG_PT 2.5_11																	
SG_PT 2.5_12																	
SG_PT 2.5_13																	
SG_PT 2.5_14																	
SG_PT 2.5_15																	
SG_PT 2.5_1																	
SG_PT 2.5_1L																	
SG_PT 2.5G_1M																	
SG_PT 2.5G_1R																	
SG_PT 2.5CS_1																	
SG_PT 2.5CS_2																	
SG_PT 2.5CS_3																	
SG_PT 2.5CS_4																	
SG_PT 2.5CS_5																	
SG_PT 2.5CS_6																	
SG_PT 2.5CS_7																	
SG_PT 2.5CS_8																	
SG_PT 2.5CS_9																	
SG_PT 2.5CS_10																	
SG_PT 2.5CS_11																	
SG_PT 2.5CS_12																	
SG_PT 2.5CS_13																	
SG_PT 2.5CS_14																	
SG_PT 2.5CS_15																	
SG_PT 2.5CS_1																	
SG_PT 2.5CS_1L																	
SG_PT 2.5GCS_1M																	
SG_PT 2.5GCS_1R																	


## KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

## STANDART BASKILI KABLO ETİKETLERİ

Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Amb.	Fiyat TL/Amb.
KG1	0,75-4	1.000	<b>92.04</b>
KG2	4-16	500	<b>80.93</b>
KE1 (Rakam)	0,50-1,5	500	<b>45.83</b>
KE2 (Rakam)	1,5-2,5	500	<b>48.95</b>
KE3 (Rakam)	4-6	500	<b>54.41</b>
KE1 (Harf, işaret)	0,75-1,5	200	<b>18.33</b>
KE2 (Harf, işaret)	1,5-2,5	200	<b>19.50</b>
KE3 (Harf, işaret)	4-6	200	<b>22.04</b>



KG



KE



KG 1



KG 2



KE 1



KE 2



KE 3

Karakter Rakamlar	Kapalı Tip		Renk	Karakter Rakamlar	Üstten Geçmeli			Ambalaj	Renk	
	KG 1	KG 2			KG1	KG2	KE 1	KE 2	KE 3	
0	515 000	516 000	1000/500	Sarı	0	517 000	518 000	519 000	500	Siyah
1	515 001	516 001	1000/500	Sarı	1	517 001	518 001	519 001	500	Kahve
2	515 002	516 002	1000/500	Sarı	2	517 002	518 002	519 002	500	Kırmızı
3	515 003	516 003	1000/500	Sarı	3	517 003	518 003	519 003	500	Turuncu
4	515 004	516 004	1000/500	Sarı	4	517 004	518 004	519 004	500	Sarı
5	515 005	516 005	1000/500	Sarı	5	517 005	518 005	519 005	500	Yeşil
6	515 006	516 006	1000/500	Sarı	6	517 006	518 006	519 006	500	Mavi
7	515 007	516 007	1000/500	Sarı	7	517 007	518 007	519 007	500	Mor
8	515 008	516 008	1000/500	Sarı	8	517 008	518 008	519 008	500	Gri
9	515 009	516 009	1000/500	Sarı	9	517 009	518 009	519 009	500	Beyaz

Harfler			Harfler							
A	515 010	516 010	1000/500	Sarı	A	517 010	518 010	519 010	200	Sarı
B	515 011	516 011	1000/500	Sarı	B	517 011	518 011	519 011	200	Sarı
C	515 012	516 012	1000/500	Sarı	C	517 012	518 012	519 012	200	Sarı
D	515 013	516 013	1000/500	Sarı	D	517 013	518 013	519 013	200	Sarı
E	515 014	516 014	1000/500	Sarı	E	517 014	518 014	519 014	200	Sarı
F	515 015	516 015	1000/500	Sarı	F	517 015	518 015	519 015	200	Sarı
G	515 016	516 016	1000/500	Sarı	G	517 016	518 016	519 016	200	Sarı
H	515 017	516 017	1000/500	Sarı	H	517 017	518 017	519 017	200	Sarı
I	515 018	516 018	1000/500	Sarı	I	517 018	518 018	519 018	200	Sarı
J	515 019	516 019	1000/500	Sarı	J	517 019	518 019	519 019	200	Sarı
K	515 020	516 020	1000/500	Sarı	K	517 020	518 020	519 020	200	Sarı
L	515 021	516 021	1000/500	Sarı	L	517 021	518 021	519 021	200	Sarı
M	515 022	516 022	1000/500	Sarı	M	517 022	518 022	519 022	200	Sarı
N	515 023	516 023	1000/500	Sarı	N	517 023	518 023	519 023	200	Sarı
O	515 024	516 024	1000/500	Sarı	O	517 024	518 024	519 024	200	Sarı
P	515 025	516 025	1000/500	Sarı	P	517 025	518 025	519 025	200	Sarı
Q	515 026	516 026	1000/500	Sarı	Q	517 026	518 026	519 026	200	Sarı
R	515 027	516 027	1000/500	Sarı	R	517 027	518 027	519 027	200	Sarı
S	515 028	516 028	1000/500	Sarı	S	517 028	518 028	519 028	200	Sarı
T	515 029	516 029	1000/500	Sarı	T	517 029	518 029	519 029	200	Sarı
U	515 030	516 030	1000/500	Sarı	U	517 030	518 030	519 030	200	Sarı
V	515 031	516 031	1000/500	Sarı	V	517 031	518 031	519 031	200	Sarı
W	515 032	516 032	1000/500	Sarı	W	517 032	518 032	519 032	200	Sarı
X	515 033	516 033	1000/500	Sarı	X	517 033	518 033	519 033	200	Sarı
Y	515 034	516 034	1000/500	Sarı	Y	517 034	518 034	519 034	200	Sarı
Z	515 035	516 035	1000/500	Sarı	Z	517 035	518 035	519 035	200	Sarı


İşaretler			İşaretler							
Mp	515 040	516 040	1000/500	Mavi	Mp	517 040	518 040	519 040	200	Sarı
S	515 041	516 041	1000/500	Yeşil	S					
T	515 042	516 042	1000/500	Kırmızı	T					
+	515 043	516 043	1000/500	Kırmızı	+	517 043	518 043	519 043	200	Sarı
-	515 044	516 044	1000/500	Mavi	-	517 044	518 044	519 044	200	Sarı
÷	515 045	516 045	1000/500	Sarı	÷	517 045	518 045	519 045	200	Sarı
(	515 046	516 046	1000/500	Sarı	(	517 046	518 046	519 046	200	Sarı
.	515 047	516 047	1000/500	Sarı	.	517 047	518 047	519 047	200	Sarı
/	515 048	516 048	1000/500	Sarı	/	517 048	518 048	519 048	200	Sarı

\* KG ve KE etiketleri standart baskılı etiketlerdir.

Sip. No.	Tip	Kablo Çapı (mm <sup>2</sup> )	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
506 710	KKS 10/1.5-2.5	1.5-2.5	10 x 4	Şeffaf	500	<b>81.90</b>
506 711	KKS 15/1.5-2.5	1.5-2.5	15 x 4	Şeffaf	500	<b>104.00</b>
506 714	KKS 18/1.5-2.5	1.5-2.5	18 x 4	Şeffaf	500	<b>119.85</b>
506 712	KKS 23/1.5-2.5	1.5-2.5	23 x 4	Şeffaf	500	<b>149.50</b>
506 713	KKS 30/1.5-2.5	1.5-2.5	30 x 4	Şeffaf	500	<b>195.55</b>
506 715	KKS 10/2.5-4	2.5-4	10 x 4	Şeffaf	500	<b>88.40</b>
506 716	KKS 15/2.5-4	2.5-4	15 x 4	Şeffaf	500	<b>117.00</b>
506 719	KKS 18/2.5-4	2.5-4	18 x 4	Şeffaf	500	<b>127.38</b>
506 717	KKS 23/2.5-4	2.5-4	23 x 4	Şeffaf	500	<b>156.00</b>
506 718	KKS 30/2.5-4	2.5-4	30 x 4	Şeffaf	500	<b>199.14</b>
506 720	KKS 10/6-10	6-10	10 x 4	Şeffaf	500	<b>89.89</b>
506 721	KKS 15/6-10	6-10	15 x 4	Şeffaf	500	<b>127.40</b>
506 724	KKS 18/6-10	6-10	18 x 4	Şeffaf	500	<b>134.92</b>
506 722	KKS 23/6-10	6-10	23 x 4	Şeffaf	500	<b>188.50</b>
506 723	KKS 30/6-10	6-10	30 x 4	Şeffaf	500	<b>222.46</b>
506 725	KKS 10/16-25	16-25	10 x 4	Şeffaf	500	<b>110.50</b>
506 726	KKS 15/16-25	16-25	15 x 4	Şeffaf	500	<b>137.43</b>
506 729	KKS 18/16-25	16-25	18 x 4	Şeffaf	500	<b>144.97</b>
506 727	KKS 23/16-25	16-25	23 x 4	Şeffaf	200	<b>85.05</b>
506 728	KKS 30/16-25	16-25	30 x 4	Şeffaf	200	<b>127.38</b>



### KABLO ETİKET KILIFLARI



### İŞARETLEME PLAKALARI ŞEFFAF ETİKET KILIFLARI İÇİN

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Birim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 001	KIP 10 W	10 x 4	Tabaka	Beyaz	480	<b>235.10</b>
508 002	KIP 10 Y	10 x 4	Tabaka	Sarı	480	<b>235.10</b>
508 003	KIP 15 W	15 x 4	Tabaka	Beyaz	480	<b>274.56</b>
508 004	KIP 15 Y	15 x 4	Tabaka	Sarı	480	<b>274.56</b>
508 012	KIP 18 W	18 x 4	Tabaka	Beyaz	240	<b>124.60</b>
508 013	KIP 18 Y	18 x 4	Tabaka	Sarı	240	<b>124.60</b>
508 005	KIP 23 W	23 x 4	Tabaka	Beyaz	240	<b>136.61</b>
508 006	KIP 23 Y	23 x 4	Tabaka	Sarı	240	<b>136.61</b>
508 008	KIP 30 W	30 x 4	Tabaka	Beyaz	240	<b>193.91</b>
508 009	KIP 30 Y	30 x 4	Tabaka	Sarı	240	<b>193.91</b>

\* KLM - PS Plotter ile yazdırılır

### İŞARETLEME PLAKALARI ŞEFFAF ETİKET KILIFLARI İÇİN

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Birim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 158	TTKP 8X10	8 x 10	Rulo	Sarı-Beyaz	4.000	<b>1722.00</b>
808 062	TTKP 8X15	8 x 15	Rulo	Beyaz	4.000	<b>1820.00</b>
808 063	TTKP 8X30	8 x 30	Rulo	Beyaz	2.500	<b>1848.00</b>

\* Bu etiketler Klemark Termal Yazıcı ile yazdırılır.

### KABLO KILIFLARI VE ETİKETLERİ KABLO BAĞI İLE BAĞLANABİLEN

Sip. No.	Tip	Boyun (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
520 110	KBE 1	11.5 x 32.5	Şeffaf	Etiket Kılıfı	100	<b>1.28</b>
520 120	KBE 2	21.5 x 43.5	Şeffaf	Etiket Kılıfı	100	<b>1.99</b>
808 164	**I-KBE1 29X8 Y/W	29x8	Sarı / Beyaz	Etiket Kılıfı KBE1 için	1000	<b>0.49</b>
808 165	**I-KBE2 39x15 Y/W	39x15	Sarı / Beyaz	Etiket Kılıfı KBE2 için	1000	<b>0.63</b>
508 080	KBE 3	20	Şeffaf	Etiket Kılıfı	120	<b>0.73</b>
508 070	*KBEP 209 W	20 x 9	Beyaz	Kablo Etiket Kılıfı	240	<b>1.07</b>
508 071	*KBEP 209 Y	20 x 9	Sarı	Kablo Etiket Kılıfı	240	<b>1.07</b>
508 090	*KBEP 2712 W	27 x 12	Beyaz	Kablo Etiketi	160	<b>1.48</b>

KBE 3

\*KBEP Etiketleri KLM - PS Plotter ile yazdırılır.

\*\*I-KBE Etiketleri Klemark termal yazıcı ile yazdırılır.



KBEP 2712 W



### ISIYLA DARALAN MAKARONLAR



Sip. No.	Tip	Renk	Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Amb. Metre	Fiyat TL/Amb.
579 010	HSL - 02 - Y	Sarı	2	1,2	200 m	<b>294.00</b>
579 011	HSL - 03 - Y	Sarı	3	1,6	200 m	<b>406.00</b>
579 012	HSL - 4,5 - Y	Sarı	4,5	2,4	100 m	<b>305.20</b>
579 013	HSL - 06 - Y	Sarı	6	3,2	100 m	<b>378.00</b>
579 014	HSL - 10 - Y	Sarı	10	4,8	100 m	<b>518.00</b>
1020 060	KL-TX 300 için aparat KL-TX 300	---			1 Adet	<b>180.00</b>

### KABLO ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

Ürün Adı	I KBE1	I KBE2	KBEP 209	KIP 10	KIP 15	KIP 18	KIP 23	KIP 30	TTKP 8x10	TTKP 8x15	TTKP 8x30
KKS 10/1.5-2.5				✓					✓		
KKS 15/1.5-2.5					✓					✓	
KKS 18/1.5-2.5						✓					
KKS 23/1.5-2.5							✓				
KKS 30/1.5-2.5								✓			
KKS 10/2.5-4				✓					✓		
KKS 15/2.5-4					✓					✓	
KKS 18/2.5-4						✓				✓	
KKS 23/2.5-4							✓				
KKS 30/2.5-4								✓			
KKS 10/6-10									✓		
KKS 15/6-10										✓	
KKS 18/6-10											
KKS 23/6-10											
KKS 30/6-10											
KKS 10/16-25									✓		
KKS 15/16-25										✓	
KKS 18/16-25											
KKS 23/16-25											✓
KKS 30/16-25											
KBE-1	✓										
KBE-2		✓									
KBE-3			✓								

### PANO ETİKET KİLİFLARI KENDİNDEN YAPIŞKANLI




Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 600	Y-PAEK 1730	17 x 30	Siyah	100	<b>334.62</b>
508 601	Y-PAEK 1752	17 x 52	Siyah	100	<b>368.94</b>
508 602	Y-PAEK 1770	17 x 70	Siyah	100	<b>404.98</b>

### BUTON ETİKET KİLİFLARI KENDİNDEN YAPIŞKANLI



Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 700	Y-BEK S	30 x 17 (22.5 mm <sup>2</sup> )	Siyah	100	<b>295.16</b>
508 701	Y-BEK T	30 x 17 (Telemecanique)	Siyah	100	<b>295.16</b>



### PANO BUTON ETİKETLERİ İÇİN İŞARETLEME PLAKALARI

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 800	PBIP 2715 W	27 x 15	Tabaka	Beyaz	192	<b>141.93</b>
508 801	PBIP 2715 G	27 x 15	Tabaka	Gri	192	<b>141.93</b>
508 802	PBIP 2715 Y	27 x 15	Tabaka	Sarı	192	<b>141.93</b>
508 803	PBIP 5015 W	50 x 15	Tabaka	Beyaz	96	<b>141.93</b>
508 804	PBIP 5015 G	50 x 15	Tabaka	Gri	96	<b>141.93</b>
508 805	PBIP 5015 Y	50 x 15	Tabaka	Sarı	96	<b>141.93</b>
508 806	PBIP 6715 W	67 x 15	Tabaka	Beyaz	96	<b>180.18</b>
508 807	PBIP 6715 G	67 x 15	Tabaka	Gri	96	<b>180.18</b>
508 808	PBIP 6715 Y	67 x 15	Tabaka	Sarı	96	<b>180.18</b>
808 161	T-PBIP 27X15 Y/W	27x15	Tabaka	Sarı / Beyaz	1000	<b>490.00</b>
808 162	T-PBIP 50X15 Y/W	50x15	Tabaka	Sarı / Beyaz	1000	<b>560.00</b>
808 163	T-PBIP 67X15 Y/W	67x15	Tabaka	Sarı / Beyaz	1000	<b>840.00</b>

PBIP etiketler KLM - PS Plotter etiketleri ile yazdırılır.

\*T-PBIP etiketler Klemark termal yazıcı ile yazdırılır.



### PANO BUTON ETİKETLERİ İÇİN KORUYUCU PLAKA

Sip. No.	Tip	Boyutlar (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 813	PBKP 2715	27 x 15	Şeffaf	192	<b>141.93</b>
508 814	PBKP 5015	50 x 15	Şeffaf	96	<b>141.93</b>
508 815	PBKP 6715	67 x 15	Şeffaf	96	<b>180.18</b>

### ETİKET KİLİFİ İÇİN ETİKET SEÇİM TABLOSU

Ürün Adı	PBIP 2715	PBIP 5215	PBIP 6715	PBKP 2715	PBKP 5015	PBKP 6715	T-PBIP 27X15	T-PBIP 50X15	T-PBIP 67X15
Y-PAEK 1730	✓			✓			✓		
Y-PAEK 1752		✓			✓			✓	
Y-PAEK 1770			✓			✓			✓
Y-BEK T	✓						✓		
Y-BEK S	✓						✓		

### İŞARETLEME PLAKALARI KONTAKTÖRLER İÇİN

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 051	* KOIP SM W	20 x 9	Tabaka	Beyaz	240	<b>255.69</b>
508 057	** KOIP TT W	17 x 8	Tabaka	Beyaz	240	<b>229.95</b>

KLM - PS Plotter ile yazdırılır. \* Siemens kontaktörler için. \*\* Telemec Tesys kontaktörler için.

### YAPISKLANLI İŞARETLEME PLAKALARI KONTAKTÖRLER/PANO YÜZYEY/OTOMAT İÇİN

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 060	Y-KOIP 209 W	20 x 9	Tabaka	Beyaz	240	<b>245.39</b>
508 061	Y-KOIP 209 Y	20 x 9	Tabaka	Sarı	240	<b>245.39</b>
508 065	Y-OIP 1710 W	17 x 10	Tabaka	Beyaz	288	<b>269.42</b>
508 066	Y-OIP 1710 Y	17 x 10	Tabaka	Sarı	288	<b>269.42</b>
508 820	Y-PBIP 2715 W	27 x 15	Tabaka	Beyaz	192	<b>320.35</b>
508 821	Y-PBIP 2715 G	27 x 15	Tabaka	Gri	192	<b>320.35</b>
508 822	Y-PBIP 2715 Y	27 x 15	Tabaka	Sarı	192	<b>320.35</b>
508 823	Y-PBIP 5015 W	50 x 15	Tabaka	Beyaz	96	<b>246.29</b>
508 824	Y-PBIP 5015 G	50 x 15	Tabaka	Gri	96	<b>246.29</b>
508 825	Y-PBIP 5015 Y	50 x 15	Tabaka	Sarı	96	<b>265.23</b>
508 826	Y-PBIP 6715 W	67 x 15	Tabaka	Beyaz	96	<b>322.07</b>
508 827	Y-PBIP 6715 G	67 x 15	Tabaka	Gri	96	<b>322.07</b>
508 828	Y-PBIP 6715 Y	67 x 15	Tabaka	Sarı	96	<b>322.07</b>

KLM - PS Plotter ile yazdırılır.





### KAĞIT PLASTİK CİHAZ ETİKETLERİ KENDİNDEN YAPIŞKANLI

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 412	OYE-07 Y	7 x 44	Beyaz	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	1560	<b>1126.57</b>
808 413	OYE-06 Y	38 x 10	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	1260	<b>980.00</b>
808 414	OYE-05 Y	20 x 8	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	3450	<b>987.00</b>
808 415	OYE-03 Y	12 x 9	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	4600	<b>1085.00</b>
808 416	OYE-01 Y	17 x 10	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	2880	<b>903.00</b>
808 417	OYE-04 Y	15 x 9	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	3600	<b>952.00</b>
808 418	OYE-02 Y	15 x 6	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	5400	<b>1170.32</b>

\* Ofis yazıcısı ve KLMPS Plotter ile yazdırılır.



ETPS 40- YL 90X45



PYE-03 W

### KENDİNDEN YAPIŞKANLI KONTAKTÖR / PANO YÜZESİ / OTOMAT İÇİN

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Birim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 064	ETPS 40-SV 27X12.5	27x12.5	Rulo	Gümüş	200	<b>1068.40</b>
808 065	ETPS 40-SV 27X15	27x15	Rulo	Gümüş	150	<b>875.20</b>
808 066	ETPS 40-SV 35X18	35x18	Rulo	Gümüş	125	<b>1275.12</b>
808 067	ETPS 40-SV 45X15	45x15	Rulo	Gümüş	125	<b>1626.75</b>
808 068	ETPS 40-SV 60X30	60x30	Rulo	Gümüş	125	<b>2762.76</b>
808 069	ETPS 40-SV 90X45	90x45	Rulo	Gümüş	100	<b>4169.26</b>
808 429	SPYE-00 SV	27 x 12,5	Rulo	Gümüş	2500	<b>1275.32</b>
808 430	SPYE- 01 SV	27 x 15	Rulo	Gümüş	2500	<b>1299.39</b>
808 400	SPYE-02 SV	27 x 18	Rulo	Gümüş	2.500	<b>1421.89</b>
808 431	SPYE-03 SV	35 x 18	Rulo	Gümüş	1500	<b>962.50</b>
808 401	SPYE- 04 SV	70 x 30	Rulo	Gümüş	250	<b>831.25</b>
808 402	SPYE-05 SV	90 x 40	Rulo	Gümüş	250	<b>896.89</b>
808 432	SPYE-06 SV	45 x 15	Rulo	Gümüş	2000	<b>673.76</b>
808 403	PYE-01 YL	17 x 10	Rulo	Sarı	2500	<b>514.07</b>
808 420	PYE-01 SV	17 x 10	Rulo	Gümüş	2500	<b>514.07</b>
808 419	PYE- 01 W	17 x 10	Rulo	Beyaz	2500	<b>514.07</b>
808 404	PYE-02 YL	15 x 6	Rulo	Sarı	2500	<b>350.00</b>
808 422	PYE-02 SV	15 x 6	Rulo	Gümüş	2500	<b>350.00</b>
808 421	PYE-02 W	15 x 6	Rulo	Beyaz	2500	<b>350.00</b>
808 405	PYE-03 YL	12 x 9	Rulo	Sarı	2500	<b>317.20</b>
808 424	PYE-03 SV	12 x 9	Rulo	Gümüş	2500	<b>317.20</b>
808 423	PYE-03 W	12 x 9	Rulo	Beyaz	2500	<b>317.20</b>
808 406	PYE-04 YL	15 x 9	Rulo	Sarı	2500	<b>514.07</b>
808 426	PYE-04 SV	15 x 9	Rulo	Gümüş	2500	<b>514.07</b>
808 425	PYE-04 W	15 x 9	Rulo	Beyaz	2500	<b>514.07</b>
808 409	PYE-05 YL	18 x 8	Rulo	Sarı	2500	<b>504.00</b>
808 428	PYE-05 SV	18 x 8	Rulo	Gümüş	2500	<b>525.00</b>
808 427	PYE-05 W	18 x 8	Rulo	Beyaz	2500	<b>525.00</b>

\* Klemark Termal Yazıcı ile yazdırılır.

\*\* ETPS 40 etiketler, 0,8 mm kalınlığındadır









### KENDİNDEN YAPIŞKANLI KABLO ÜZERİNE SARILAN ETİKETLER

Sip. No.	Tip	Kablo Çapı (mm)	Yazdırma Alanı BXC (mm)	Birim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 070	TTSL 40-WH 12,7X19,5 D3	D=3	12,7X9,5	Rulo	Beyaz	5000	<b>3864.00</b>
808 071	TTSL 40-WH 19X23,8 D4	D=4	19.01X9,5	Rulo	Beyaz	5000	<b>8694.00</b>
808 072	TTSL 40-WH 12,7X36,5 D7	D=7	12,7X12,7	Rulo	Beyaz	5000	<b>9660.00</b>
808 073	TTSL 40-WH 19X44,5 D10	D=10	19,01X12,7	Rulo	Beyaz	5000	<b>12558.00</b>
808 074	TTSL 40-WH 25,4X36,5 D7	D=7	25,4X12,7	Rulo	Beyaz	1500	<b>4347.00</b>
808 075	TTSL 40-WH 25,4X57,15 D12	D=12	25,4X19	Rulo	Beyaz	1500	<b>3670.80</b>

### KENDİNDEN YAPIŞKANLI BANT ETİKETLERİ

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (cm x m)	Birim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 433	LSL-03 W	3 x 20	Rulo	Beyaz	1	<b>382.82</b>
808 434	LSL-03 SV	3 x 20	Rulo	Gümüş	1	<b>382.82</b>
808 435	LSL-03 YL	3 x 20	Rulo	Sarı	1	<b>382.82</b>
808 436	LSL-05 W	5 x 20	Rulo	Beyaz	1	<b>546.89</b>
808 437	LSL-05 SV	5 x 20	Rulo	Gümüş	1	<b>546.89</b>
808 438	LSL-05 YL	5 x 20	Rulo	Sarı	1	<b>546.89</b>
808 439	LSL-08 W	8 x 20	Rulo	Beyaz	1	<b>765.64</b>
808 440	LSL-08 SV	8 x 20	Rulo	Gümüş	1	<b>765.64</b>
808 441	LSL-08 YL	8 x 20	Rulo	Sarı	1	<b>765.64</b>



808 000  
KLM-9X26 S/B SA808 001  
KLM-10X25 W/B SA808 005  
KLM-17X6 S/B SA808 007  
KLM-17X9 S/B RND SA808 011  
KLM-19X45 S/B RND SA808 015  
KLM-22X22 G/B RND SA**HÜCRELERE AYRILMIŞ ETİKETLER ÇİFT KATMANLI - KENDİNDEN YAPIŞKANLI**

Sip. No.	Tip	Üst Renk / Alt Renk	Köşeler	Etiket / Plaka (Adet)	Fiyat TL/Plk.
808 003	KLM-14 x 45 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	80	<b>278.21</b>
808 006	KLM-17 x 9 Y/B SA	Sarı / Siyah	Dik	304	<b>295.60</b>
808 007	KLM-17 x 9 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	255	<b>398.00</b>
808 008	KLM-17 x 9 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	255	<b>398.00</b>
808 009	KLM-18 x 9 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	238	<b>398.00</b>
808 010	KLM-18 x 9 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	238	<b>398.00</b>
808 011	KLM-19 x 45 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	56	<b>332.31</b>
808 012	KLM-19 x 45 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	56	<b>332.31</b>
808 013	KLM-19 x 45 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	56	<b>332.31</b>
808 014	KLM-22 x 22 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	84	<b>332.31</b>
808 015	KLM-22 x 22 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	84	<b>351.63</b>
808 016	KLM-22 x 22 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	84	<b>351.63</b>
808 017	KLM-25 x 60 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	30	<b>351.63</b>
808 018	KLM-27 x 12 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	140	<b>351.63</b>
808 020	KLM-27 x 12.5 S/B SA BRS. RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	120	<b>369.02</b>
808 021	KLM-27 x 12.5 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	120	<b>369.02</b>
808 022	KLM-27 x 12.5 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	140	<b>369.02</b>
808 023	KLM-27 x 12.5 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	120	<b>369.02</b>
808 024	KLM-27 x 12.5 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	120	<b>369.02</b>
808 026	KLM-27 x 12.5 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	140	<b>369.02</b>
808 027	KLM-27 x 18 Y/B SA	Sarı / Siyah	Dik	100	<b>295.60</b>
808 028	KLM-27 x 18 R/W SA	Kırmızı / Beyaz	Dik	100	<b>295.60</b>
808 029	KLM-27 x 18 S/B BRS. RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	90	<b>351.63</b>
808 030	KLM-27 x 18 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	90	<b>351.63</b>
808 031	KLM-27 x 18 S/B RND SL	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	90	<b>351.63</b>
808 032	KLM-27 x 18 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	100	<b>332.31</b>
808 033	KLM-27 x 18 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	90	<b>332.31</b>
808 034	KLM-27 x 18 G/B SA	Gri / Siyah	Dik	100	<b>332.31</b>
808 035	KLM-27 x 18 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	90	<b>351.63</b>
808 036	KLM-27 x 18 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	100	<b>332.31</b>
808 037	KLM-27 x 27 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	60	<b>332.31</b>
808 038	KLM-27 x 27 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	60	<b>332.31</b>
808 040	KLM-30 x 15 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	108	<b>363.22</b>
808 041	KLM-30 x 15 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	99	<b>554.49</b>
808 042	KLM-30 x 15 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	108	<b>363.22</b>
808 043	KLM-35 x 20 W/B SL	Beyaz / Siyah	Dik	72	<b>363.22</b>
808 044	KLM-35 x 20 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	72	<b>363.22</b>
808 045	KLM-70 x 35 S/B SL 2 x 2.6 mm	Gümüş / Siyah	Dik	20	<b>351.63</b>
808 046	KLM-70 x 35 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	20	<b>351.63</b>
808 047	KLM-70 x 35 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	20	<b>351.63</b>
808 048	KLM-70 x 35 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	20	<b>351.63</b>
808 049	KLM-95 x 45 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	12	<b>278.21</b>
808 050	KLM-95 x 45 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	12	<b>278.21</b>
808 051	KLM-120 x 35 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	10	<b>278.21</b>

\* KLM etiketler özellikle KLM PS - Engraver kazıma için uygundur.

\* Bu etiketler ayrıca KLM - PS Plotter ile de yazdırılabilir.

808 200 / 808 201  
KLM-300 mmx200 mm808 250 / 808 259  
KLM-PLY2 SERİSİ**HÜCRELERE AYRILMIŞ ETİKETLER ÇİFT KATMANLI - KENDİNDEN YAPIŞKANLI**

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Üst Renk /Alt Renk	Etiket Kalınlığı (mm)	Amb./ Adet	Fiyat TL/Plk.
808 200	KLM - 300x200mm S/B SA	300 x 200	Gümüş / Siyah	1,5	1	<b>222.18</b>
808 201	KLM - 300x200mm W/B SA	300 x 200	Beyaz / Siyah	1,5	1	<b>222.18</b>
808 250	KLM - PLY2-200 W/B	300 x 200	Beyaz / Siyah	0,8	1	<b>110.72</b>
808 251	KLM - PLY2-202 W/R	300 x 200	Beyaz / Kırmızı	0,8	1	<b>110.72</b>
808 252	KLM - PLY2-234 Y/R	300 x 200	Sarı / Kırmızı	0,8	1	<b>110.72</b>
808 253	KLM - PLY2-235 Y/B	300 x 200	Sarı / Siyah	0,8	1	<b>110.72</b>
808 254	KLM - PLY2-236 SY/B	300 x 200	Sarı (Koyu) / Siyah	0,8	1	<b>110.72</b>
808 255	KLM - PLY2-277 O/W	300 x 200	Turuncu / Beyaz	0,8	1	<b>110.72</b>
808 256	KLM - PLY2-210 B/W	300 x 200	Siyah / Beyaz	0,8	1	<b>110.72</b>
808 257	KLM - PLY2-281 GS/B	300 x 200	Parlak Gümüş / Siyah	0,8	1	<b>110.72</b>
808 258	KLM - PLY2-282 GGL/B	300 x 200	Parlak Altın / Siyah	0,8	1	<b>110.72</b>
808 259	KLM - PLY2-248 R/W	300 x 200	Kırmızı / Beyaz	0,8	1	<b>110.72</b>

\* KLM etiketleri KLM PS - Engraver (kazıma) ile yazdırılır.


### ALÜMİNYUM ETİKETLER HÜCRELERE AYRILMIŞ

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Köşeler	Amb. Adet	Fiyat TL/Plk.
808 100	KLM - ALU 30 x 15 S RND SL	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 2 x 2,2 mm delikli	1	<b>1153.41</b>
808 101	KLM - ALU 30 x 15 S RND SL	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 2 x 4 mm delikli	1	<b>1153.41</b>
808 102	KLM - ALU RE D:25 S SLM	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 1 x 3,2 mm delikli	1	<b>710.98</b>
808 108	KLM - ALU 40 x 15 S SL RND	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 2 x 2,5 mm delikli	1	<b>888.72</b>

\* KLM - ALU etiketleri KLM PS - Engraver (kazima) ile yazdırılır.

808 100 / 808 108  
KLM-ALU SERİSİ





**EL ALETLERİ  
KABLO BAĞI  
YÜKSÜK PABUÇ**



İzolesiz Tornavida



İzoleli Tornavida



Kontrol Kalemi



CUTTER 32



CUTTER 16



STRIPPER 16



STRIPPER 6



Bıçak Seti



CRIMPER N 50 L



CRIMPER N 16 L



Strip &amp; Crimp Set 1

## İZOLESİZ KLEMENS TORNAVİDALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
560 010	KT 1	2,5x75 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>54.75</b>
560 020	KT 2	3,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>66.09</b>
560 030	KT 3	3,5x100 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>81.56</b>
560 040	KT 4	4,0x125 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>89.30</b>
560 050	KT 5	5,5x150 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>104.76</b>
560 060	KT 6	6,5x200 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>139.68</b>

## İZOLELİ KLEMENS TORNAVİDALARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
561 010	IKT 1	2,5x75 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>69.84</b>
561 020	IKT 2	3,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>73.82</b>
561 030	IKT 3	3,5x100 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>81.56</b>
561 040	IKT 4	4,0x125 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>89.30</b>
561 050	IKT 5	5,5x150 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>124.22</b>
561 060	IKT 6	6,5x200 mm. - Düz Ağızlı	10	<b>131.94</b>

## KONTROL KALEMİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
561 110	KK 1	140 mm.	10	<b>77.10</b>
561 120	KK 2	180 mm.	10	<b>93.05</b>

\* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

## KABLO KESME MAKASI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 110	CUTTER 16	Max. Kesme Çapı 16 mm	1	<b>1033.61</b>
562 122	CUTTER 32	Max. Kesme Çapı 32 mm	1	<b>4570.31</b>

## KABLO SOYMA MAKASI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 129	STRIPPER 6	Açma Kapasitesi Ø0,2 - 6 mm <sup>2</sup>	1	<b>487.50</b>
562 114	STRIPPER 16	Açma Kapasitesi 0,03 - 16 mm <sup>2</sup>	1	<b>1453.13</b>
562 127	Bıçak Seti	STRIPPER 16 için Yedek Bıçak Seti	1	<b>398.45</b>
562 123	STRIPPER 28C	Açma Kapasitesi Ø4,5 - 29 mm <sup>2</sup>	1	<b>1040.63</b>

## YÜKSÜK VE PABUÇ SIKMA PENSELERİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 113	CRIMPER 6	Sıkma Kapasitesi 0,25 - 6 mm <sup>2</sup> (Yüksük)	1	<b>3398.43</b>
562 117	CRIMPER N 16 L	Sıkma Kapasitesi 0,14 - 16 mm <sup>2</sup> (Yüksük)	1	<b>1842.18</b>
562 119	CRIMPER N 50 L	Sıkma Kapasitesi 10 - 50 mm <sup>2</sup> (Yüksük)	1	<b>3855.47</b>
562 120	CRIMPER IT 6 S	Sıkma Kapasitesi 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> (İzoleli Pabuç)	1	<b>2674.22</b>
562 124	CRIMPER N 16 H	Sıkma Kapasitesi, 0,08 - 16 mm <sup>2</sup> (Yüksük)	1	<b>2460.93</b>
562 125	CRIMPER F 10 R	Sıkma Kapasitesi, 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (Yüksük)	1	<b>2554.68</b>
562 126	CRIMPER F 10 L	Sıkma Kapasitesi, 0,5 - 10 mm <sup>2</sup> (Yüksük)	1	<b>2484.38</b>



CRIMPER IT 6 S



CRIMPER N 16 H



CRIMPER F 10 R



CRIMPER F 10 L

## EL ALETLERİ ÇANTA SET

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 128	Strip & Crimp Set 1	Stripper 16 + Crimper 16 H N Çanta Set	1	<b>5250.00</b>



E 97527  
Bütün ölçüler için

**Şeffaf:** Naturel Polyamid 6,6'dan imal edilmiştir. Kendi kendini sönüürme özelliğine sahiptir (UL 94 V-2).

Normal çalışma sıcaklığı -40°C ile 85°C dir.

**Siyah:** Polyamid 66'dan imal edilmiş olup, çalışma sıcaklığı ve kendi kendini sönüürme özelliği şeffaf kablo bağları ile aynıdır.

KABLO BAĞLARI						
Sip. No.	Tip	Kalınlık (mm)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
532 094 B	YKB 94	2,5x94	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>33.35</b>
532 094 S	YKB 94	2,5x94	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>33.35</b>
532 100 B	YKB 100	2,5x100	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>34.50</b>
532 100 S	YKB 100	2,5x100	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>34.50</b>
532 142 B	YKB 142	2,5x142	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>56.35</b>
532 142 S	YKB 142	2,5x142	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>56.35</b>
532 203 B	YKB 203	2,5x203	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>93.15</b>
532 203 S	YKB 203	2,5x203	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>93.15</b>
533 150 B	YKB 150	3,6x150	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>89.13</b>
533 150 S	YKB 150	3,6x150	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>89.13</b>
533 250 B	YKB 250	3,6x250	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>180.55</b>
533 250 S	YKB 250	3,6x250	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>180.55</b>
533 292 B	YKB 292	3,6x292	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>204.70</b>
533 292 S	YKB 292	3,6x292	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>204.70</b>
533 368 B	YKB 368	3,6x368	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>256.45</b>
533 368 S	YKB 368	3,6x368	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>256.45</b>
534 120 B	YKB 120	4,8x120	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>103.32</b>
534 120 S	YKB 120	4,8x120	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>103.32</b>
534 190 B	YKB 190	4,8x190	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>157.55</b>
534 190 S	YKB 190	4,8x190	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>157.55</b>
534 368 B	YKB 368	4,8x368	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	<b>345.00</b>
534 368 S	YKB 368	4,8x368	Kablo Bağı	Siyah	1.000	<b>345.00</b>
537 300 B	YKB 300	7,6x300	Kablo Bağı	Beyaz	500	<b>236.33</b>
537 300 S	YKB 300	7,6x300	Kablo Bağı	Siyah	500	<b>236.33</b>
537 380 B	YKB 380	7,6x380	Kablo Bağı	Beyaz	500	<b>325.45</b>
537 380 S	YKB 380	7,6x380	Kablo Bağı	Siyah	500	<b>325.45</b>
538 450 B	YKB 450	8,0x450	Kablo Bağı	Beyaz	100	<b>103.50</b>
538 450 S	YKB 450	8,0x450	Kablo Bağı	Siyah	100	<b>103.50</b>
539 762 B	YKB 762	9,0x762	Kablo Bağı	Beyaz	100	<b>213.90</b>
539 762 S	YKB 762	9,0x762	Kablo Bağı	Siyah	100	<b>213.90</b>

#### YAPIŞKANLI KROŞELER

Sip. No.	Tip	A	B	H	C	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
541 210B	YK 1	19,5	19,5	4,6	3,9	Beyaz	500	<b>174.80</b>
541 210S	YK 1	19,5	19,5	4,6	3,9	Siyah	500	<b>174.80</b>
541 280B	YK 2	28,6	28,6	5,5	5,3	Beyaz	500	<b>246.33</b>
541 280S	YK 2	28,6	28,6	5,5	5,3	Siyah	500	<b>246.33</b>




**Malzeme:** Kendi kendini sönüürme özelliğine sahip Polyamid 66, UL 94V-2. Hafif ağırlıktaki yükleri taşıyan kablo bağlarının montajı için dizayn edilen kendinden yapışkanlı bu kroşeleri, temiz, düz ve yaşızsız yüzeylere yapıştırınız.


#### VİDA BAĞLANTILI KROŞELER

Sip. No.	Tip	A	B	H	DØ	C	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
542 110B	VK 1	19,6	9,5	5	3,7	5,2	Beyaz	500	<b>75.35</b>
542 110S	VK 1	19,6	9,5	5	3,7	5,2	Siyah	500	<b>75.35</b>
542 120B	VK 2	23	16	9,8	6,3	9	Beyaz	500	<b>106.95</b>
542 120S	VK 2	23	16	9,8	6,3	9	Siyah	500	<b>106.95</b>

**Malzeme:** Kendi kendini sönüürme özelliğine sahip Polyamid 66, UL 94V-2. Vida bağlantısı kablo demeti için maksimum sabitliği sağlar. Kroşeyi bir vida ile basitle monte edip, kablo bağıını içinden geçirerek kabloları sabitleyiniz.

- Liste harici özel istekleriniz için lütfen irtibat kurunuz.





### EKONOMİK SERİ İZOLELİ KABLO YÜSKÜLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	AWG	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
570 010E	İKY 0,50/8	0.50	14	22	Turuncu	5.000	<b>294.15</b>
570 020E	İKY 0,75/8	0.75	14	20	Beyaz	5.000	<b>294.15</b>
570 030E	İKY 1,0/8	1.0	14	16	Sarı	5.000	<b>294.15</b>
570 040E	İKY 1,5/8	1.5	14	16	Kırmızı	5.000	<b>294.15</b>
570 050E	İKY 2,5/8	2.5	15	14	Mavi	5.000	<b>357.91</b>
570 060E	İKY 4,0/9	4.0	16	12	Gri	5.000	<b>595.54</b>
570 070E	İKY 6,0/12	6.0	20	10	Siyah	2.000	<b>331.83</b>
570 080E	İKY 10/12	10	21	7	Fildisi	2.000	<b>431.81</b>
570 090E	İKY 16/12	16	22	5	Yeşil	1.000	<b>292.70</b>
570 100E	İKY 25/16	25	29	4	Kahve	500	<b>289.80</b>
570 110E	İKY 35/16	35	30	2	Bej	500	<b>391.23</b>
570 120E	İKY 50/20	50	36	1	Zeytin Yeşili	200	<b>247.78</b>

● Malzeme: E-Cu ● Kaplama: Kalay ● Izolasyon: Polyamid \*Yüksük tiplerinin; birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boyalarını gösterir.

### EKONOMİK SERİ İZOLESİZ KABLO YÜSKÜLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	AWG	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
571 010E	KY 0,50/10	0.50	10	20	5.000	<b>334.65</b>
571 020E	KY 0,75/10	0.75	10	18	5.000	<b>243.44</b>
571 030E	KY 1,0/10	1.0	10	17	5.000	<b>243.44</b>
571 040E	KY 1,5/10	1.5	10	15	5.000	<b>260.82</b>
571 050E	KY 2,5/12	2.5	12	13	5.000	<b>341.97</b>
571 060E	KY 4/12	4	12	11	2.000	<b>250.68</b>
571 070E	KY 6/12	6	12	9	2.000	<b>288.36</b>
571 080E	KY 10/12	10	12	7	1.000	<b>175.33</b>
571 090E	KY 16/12	16	12	5	1.000	<b>207.21</b>

● Malzeme: E-Cu ● Kaplama: Kalay DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3 \*Yüksük tiplerinin; birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boyalarını gösterir.

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ ÇIFT GİRİŞLİ KABLO YÜSKÜLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
572 010E	İKY 2x0,5/8	2x0,5	8	Turuncu	2.500	<b>314.44</b>
572 020E	İKY 2x0,75/8	2x0,75	8	Beyaz	2.500	<b>314.44</b>
572 030E	İKY 2x1/8	2x1.0	8	Sarı	2.500	<b>314.44</b>
572 040E	İKY 2x1,5/8	2x1,5	8	Kırmızı	2.500	<b>322.00</b>
572 050E	İKY 2x2,5/10	2x2,5	10	Mavi	2.000	<b>323.13</b>
572 060E	İKY 2x4/12	2x4,0	12	Gri	1.000	<b>359.36</b>
572 070E	İKY 2x6/14	2x6,0	14	Siyah	750	<b>376.74</b>
572 080E	İKY 2x10/14	2x10	14	Fildisi	500	<b>469.48</b>
572 090E	İKY 2x16/14	2x16	14	Yeşil	200	<b>250.68</b>

● Malzeme: E-Cu ● Kaplama: Kalay ● Izolasyon: Polyamid

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ - YUVARLAK UÇLU KABLO PABUÇLARI

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
590 010E	KYK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	500	<b>95.45</b>
590 011E	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	500	<b>101.20</b>
590 012E	KYK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	<b>103.50</b>
590 013E	KYK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	500	<b>106.95</b>
590 014E	KYK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	500	<b>161.00</b>
590 015E	KYK - 801	0.5 - 1.5	8	Kırmızı	500	<b>167.90</b>
590 020E	KYK - 302	1.5 - 2.5	3	Mavi	500	<b>108.10</b>
590 021E	KYK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	500	<b>131.10</b>
590 022E	KYK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	<b>136.85</b>
590 023E	KYK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	500	<b>174.80</b>
590 024E	KYK - 802	1.5 - 2.5	8	Mavi	500	<b>175.95</b>
590 025E	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10	Mavi	200	<b>82.80</b>
590 030E	KYK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	500	<b>234.60</b>
590 031E	KYK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	<b>236.90</b>
590 032E	KYK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	<b>258.75</b>
590 033E	KYK - 806	2.5 - 6.0	8	Sarı	500	<b>327.75</b>
590 034E	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10	Sarı	200	<b>132.25</b>
590 035E	KYK - 1206	2.5 - 6.0	12	Sarı	200	<b>166.75</b>



### EKONOMİK SERİ İZOLELİ ÇATAL UÇLU KABLO PABUÇLARI

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
591 010E	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	500	<b>112.70</b>
591 011E	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	500	<b>112.70</b>
591 012E	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	<b>114.31</b>
591 013E	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	500	<b>125.06</b>
591 014E	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	500	<b>170.20</b>
591 021E	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.5	Mavi	500	<b>128.80</b>
591 022E	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	500	<b>120.75</b>
591 023E	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	<b>136.85</b>
591 024E	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	500	<b>189.75</b>
591 030E	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	500	<b>212.75</b>
591 031E	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	<b>224.25</b>
591 032E	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	<b>327.75</b>

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ İĞNE UÇLU

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
592 010E	KIK 1/1,5	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	500	<b>135.49</b>
592 020E	KIK 1/2,5	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	500	<b>154.32</b>
592 030E	KIK 6	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	<b>246.77</b>

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ FASTON - DİŞİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
593 010E	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	<b>144.90</b>
593 011E	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	<b>144.90</b>
593 012E	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	<b>144.90</b>
593 020E	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	<b>143.46</b>
593 021E	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	<b>143.46</b>
593 030E	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	<b>207.21</b>

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ FASTON - ERKEK

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
594 010E	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	<b>144.90</b>
594 011E	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	<b>135.35</b>
594 012E	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	<b>144.90</b>
594 020E	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	<b>144.90</b>
594 021E	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	<b>175.33</b>
594 030E	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	<b>175.33</b>

### EKONOMİK SERİ TAM İZOLELİ FASTON - DİŞİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
595 010E	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	<b>184.03</b>
595 011E	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	<b>178.23</b>
595 012E	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	<b>185.48</b>
595 020E	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	<b>159.39</b>
595 021E	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	<b>186.93</b>
595 030E	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	<b>201.42</b>

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ FASTON - ERKEK GERİ DÖNÜŞLÜ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
596 010E	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	<b>207.21</b>
596 020E	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	<b>228.95</b>
596 030E	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	<b>302.85</b>

### EKONOMİK SERİ İZOLELİ EK MUFLAR

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
597 010E	KME - 251	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	500	<b>131.58</b>
597 020E	KME - 252	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	500	<b>156.50</b>
597 030E	KME - 256	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	<b>250.68</b>




### EKONOMİK SERİ İZOLELİ YUVARLAK ERKEK FİŞLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
598 010E	KMT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	<b>127.38</b>
598 020E	KMT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	<b>140.56</b>
598 030E	KMT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	<b>207.21</b>



### EKONOMİK SERİ İZOLELİ YUVARLAK DİŞİ FİŞLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
599 010E	KFT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	<b>185.48</b>
599 020E	KFT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	<b>175.33</b>
599 030E	KFT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	<b>270.97</b>



### İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Boy	AWG	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
570 010	İKY 0,50/8	0.50	14	22	Turuncu	500	<b>36.95</b>
570 020	İKY 0,75/8	0.75	14	20	Beyaz	500	<b>36.95</b>
570 030	İKY 1,0/8	1.0	14	16	Sarı	500	<b>36.95</b>
570 040	İKY 1,5/8	1.5	14	16	Kırmızı	500	<b>36.95</b>
570 050	İKY 2,5/8	2.5	15	14	Mavi	250	<b>23.05</b>
570 060	İKY 4,0/9	4.0	16	12	Gri	250	<b>39.13</b>
570 070	İKY 6,0/12	6.0	20	10	Siyah	100	<b>21.74</b>
570 080	İKY 10/12	10	21	7	Fildisi	100	<b>27.54</b>
570 090	İKY 16/12	16	22	5	Yeşil	50	<b>20.73</b>
570 100	İKY 25/16	25	29	4	Kahve	20	<b>17.25</b>
570 110	İKY 35/16	35	30	2	Bej	20	<b>23.49</b>
570 120	İKY 50/20	50	36	1	Zeytin Yeşili	20	<b>30.58</b>

● Malzeme: E-Cu ● Kaplama: Kalay ● İzolasyon: Polyamid \*Yüksük tiplerinin; Birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boyalarını gösterir.

### İZOLEŞİZ KABLO YÜKSÜKLERİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Boy	AWG	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
571 010	KY 0,50/10	0.50	10	20	1.000	<b>66.96</b>
571 020	KY 0,75/10	0.75	10	18	1.000	<b>61.89</b>
571 030	KY 1,0/10	1.0	10	17	1.000	<b>61.89</b>
571 040	KY 1,5/10	1.5	10	15	1.000	<b>64.20</b>
571 050	KY 2,5/12	2.5	12	13	1.000	<b>77.96</b>
571 060	KY 4/12	4	12	11	500	<b>65.65</b>
571 070	KY 6/12	6	12	9	250	<b>37.54</b>
571 080	KY 10/12	10	12	7	250	<b>46.96</b>
571 090	KY 16/12	16	12	5	100	<b>21.89</b>

● Malzeme: E-Cu ● Kaplama: Kalay DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3 \*Yüksük tiplerinin; Birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boyalarını gösterir.

### KABLO YÜKSÜKLERİ İZOLELİ ÇIFT GİRİŞLİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Boy	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
572 010	İKY 2x0,5/8	2x0,5	8	Turuncu	500	<b>87.24</b>
572 020	İKY 2x0,75/8	2x0,75	8	Beyaz	500	<b>87.24</b>
572 030	İKY 2x1/8	2x1,0	8	Sarı	500	<b>87.24</b>
572 040	İKY 2x1,5/8	2x1,5	8	Kırmızı	250	<b>43.77</b>
572 050	İKY 2x2,5/10	2x2,5	10	Mavi	200	<b>47.73</b>
572 060	İKY 2x4/12	2x4,0	12	Gri	100	<b>50.72</b>
572 070	İKY 2x6/14	2x6,0	14	Siyah	75	<b>48.26</b>
572 080	İKY 2x10/14	2x10	14	Fildisi	50	<b>50.14</b>
572 090	İKY 2x16/14	2x16	14	Yeşil	20	<b>26.67</b>

● Malzeme: E-Cu ● Kaplama: Kalay ● İzolasyon: Polyamid





### İZOLELİ - YUVARLAK UÇLU KABLO PABUÇLARI

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
590 010	KYK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	100	<b>22.61</b>
590 011	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	100	<b>23.19</b>
590 012	KYK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	<b>23.49</b>
590 013	KYK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	100	<b>25.80</b>
590 014	KYK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	100	<b>34.21</b>
590 015	KYK - 801	0.5 - 1.5	8	Kırmızı	100	<b>38.40</b>
590 020	KYK - 302	1.5 - 2.5	3	Mavi	100	<b>26.09</b>
590 021	KYK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	100	<b>31.16</b>
590 022	KYK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	<b>31.88</b>
590 023	KYK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	100	<b>39.13</b>
590 024	KYK - 802	1.5 - 2.5	8	Mavi	100	<b>37.68</b>
590 025	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10	Mavi	100	<b>47.10</b>
590 030	KYK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	100	<b>49.42</b>
590 031	KYK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	<b>52.03</b>
590 032	KYK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	100	<b>54.49</b>
590 033	KYK - 806	2.5 - 6.0	8	Sarı	50	<b>36.23</b>
590 034	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10	Sarı	50	<b>36.67</b>
590 035	KYK - 1206	2.5 - 6.0	12	Sarı	50	<b>45.51</b>

### İZOLELİ ÇATAL UÇLU KABLO PABUÇLARI

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
591 010	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	100	<b>24.64</b>
591 011	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	100	<b>26.09</b>
591 012	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	<b>25.80</b>
591 013	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	100	<b>27.83</b>
591 014	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	100	<b>40.44</b>
591 021	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.5	Mavi	100	<b>30.87</b>
591 022	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	100	<b>26.67</b>
591 023	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	<b>32.18</b>
591 024	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	100	<b>43.19</b>
591 030	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	100	<b>49.57</b>
591 031	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	<b>50.60</b>
591 032	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	50	<b>35.65</b>

### İZOLELİ İĞNE UÇLU

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
592 010	KIK 1/1,5	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	200	<b>62.46</b>
592 020	KIK 1/2,5	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	200	<b>67.97</b>
592 030	KIK 6	2.5 - 6.0	6	Sarı	100	<b>62.46</b>

### İZOLELİ FASTON - DİŞİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
593 010	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	<b>63.25</b>
593 011	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	<b>62.61</b>
593 012	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	<b>31.74</b>
593 020	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	200	<b>69.00</b>
593 021	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	<b>31.60</b>
593 030	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	100	<b>53.48</b>

### İZOLELİ FASTON - ERKEK

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
594 010	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	<b>61.82</b>
594 011	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	<b>69.58</b>
594 012	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	<b>36.11</b>
594 020	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	200	<b>69.00</b>
594 021	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	<b>41.63</b>
594 030	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	100	<b>51.75</b>

## TAM İZOLELİ FASTON - DİŞİ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
595 010	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	100	<b>41.63</b>
595 011	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	100	<b>41.98</b>
595 012	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	<b>41.98</b>
595 020	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	100	<b>41.98</b>
595 021	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	<b>44.85</b>
595 030	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	75	<b>46.00</b>

## TAM İZOLELİ FASTON - ERKEK GERİ DÖNÜŞLÜ

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
596 010	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	<b>54.05</b>
596 020	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	<b>56.35</b>
596 030	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	75	<b>56.93</b>

## İZOLELİ EK MUFLAR

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
597 010	KME - 251	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	100	<b>37.95</b>
597 020	KME - 252	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	100	<b>41.40</b>
597 030	KME - 256	2.5 - 6.0	6	Sarı	75	<b>53.48</b>

## İZOLELİ YUVARLAK ERKEK - DİŞİ FİŞLER

Sip. No.	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
598 010	KMT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	<b>33.35</b>
598 020	KMT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	<b>34.50</b>
598 030	KMT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	<b>57.50</b>
599 010	KFT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	<b>44.85</b>
599 020	KFT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	<b>45.43</b>
599 030	KFT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	50	<b>34.50</b>




## KABLO PABUÇLARI



İzoleli Tip Kablo Pabuçları E-Cu malzeme üzeri kalay kaplı olup, izolasyon kısımları PVC malzemeden üretilmiştir.

## İZOLELİ / YUVARLAK UÇLU KABLO PABUÇLARI



Sip. No	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	A	B	DØ	L	t
590 010	KYK - 301	0.5 - 1.5	3,2	5,5 ±0,2	4,3 ±0,3	17,5 ±1,0	10 ±0,5
590 011	KYK - 351	0.5 - 1.5	3,8	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,4 ±1,0	10 ±0,5
590 012	KYK - 401	0.5 - 1.5	4,4	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,6 ±1,0	10 ±0,5
590 013	KYK - 501	0.5 - 1.5	5,4	8,0 ±0,2	4,3 ±0,3	20,8 ±1,0	10 ±0,5
590 014	KYK - 601	0.5 - 1.5	6,5	11,9 ±0,2	4,3 ±0,3	27,0 ±1,0	10 ±0,5
590 015	KYK - 801	0.5 - 1.5	8,5	11,8 ±0,2	4,3 ±0,3	26,7 ±1,0	10 ±0,5
590 020	KYK - 302	1.5 - 2.5	3,4	6,6 ±0,2	4,8 ±0,3	17,8 ±1,0	10 ±0,5
590 021	KYK - 402	1.5 - 2.5	4,4	8,5 ±0,2	4,8 ±0,3	22,0 ±1,0	10 ±0,5
590 022	KYK - 502	1.5 - 2.5	5,4	9,6 ±0,2	4,8 ±0,3	21,8 ±1,0	10 ±0,5
590 023	KYK - 602	1.5 - 2.5	6,4	12 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10 ±0,5
590 024	KYK - 802	1.5 - 2.5	8,5	12 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10 ±0,5
590 025	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10,6	13,6 ±0,2	4,8 ±0,3	30,5 ±1,0	10 ±0,5
590 030	KYK - 406	4,0 - 6,0	4,4	9,5 ±0,2	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13 ±0,5
590 031	KYK - 506	4,0 - 6,0	5,3	9,5 ±0,3	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13 ±0,5
590 032	KYK - 606	4,0 - 6,0	6,4	12 ±0,2	6,7 ±0,3	29,5 ±1,0	13 ±0,5
590 033	KYK - 806	4,0 - 6,0	8,5	15 ±0,2	6,5 ±0,3	34,0 ±1,0	13 ±0,5
590 034	KYK - 1006	4,0 - 6,0	10,6	15 ±0,2	6,7 ±0,3	33,8 ±1,0	13 ±0,5
590 035	KYK - 1206	4,0 - 6,0	13,1	19,1 ±0,2	6,7 ±0,3	38,2 ±1,0	13 ±0,5




Sip. No	Tip	Kesit (mm <sup>2</sup> )	A	B	DØ	L	t
591 010	KCK - 301	0.5 - 1,5	3,3	5,7 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 011	KCK - 351	0.5 - 1,5	3,8	6,4 ±0,3	4,1 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 012	KCK - 401	0.5 - 1,5	4,4	6,4 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 013	KCK - 501	0.5 - 1,5	5,4	8,1 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 014	KCK - 601	0.5 - 1,5	6,6	9,5 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 021	KCK - 352	1,5 - 2,5	3,7	6 ±0,2	4,8 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 022	KCK - 402	1,5 - 2,5	4,4	6,4 ±0,2	4,8 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 023	KCK - 502	1,5 - 2,5	5,4	8,1 ±0,2	4,8 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 024	KCK - 602	1,5 - 2,5	6,5	12 ±0,3	4,9 ±0,3	27 ±1,0	10 ±0,5
591 030	KCK - 406	4,0 - 6,0	4,4	8,3 ±0,3	6,6 ±0,3	25,5 ±1,0	13 ±0,5
591 031	KCK - 506	4,0 - 6,0	5,4	9,0 ±0,3	6,7 ±0,3	25,5 ±1,0	13 ±0,5
591 032	KCK - 606	4,0 - 6,0	6,6	12 ±0,3	6,7 ±0,3	31,5 ±1,0	13 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsündür

DØ: İç çap yalıtım ölçüsündür


## İZOLELİ / İĞNE UÇLU KABLO PABUÇLARI



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	B	DØ	L	t
592 010	KIK1/1,5	■ 0,5 - 1,5	12,0 ±0,3	1,9 ±0,2	4,3 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5
592 020	KIK1/2,5	■ 1,5 - 2,5	12,0 ±0,3	1,8 ±0,2	4,9 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5
592 030	KIK6	■ 4,0 - 6,0	14,0 ±0,3	2,8 ±0,2	6,7 ±0,3	27,0 ±1,0	13,0 ±0,5

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür


## İZOLELİ / ERKEK FASTON KABLO PABUÇLARI



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	t
594 010	KFE - 1288	■ 0,5 - 1,5	2,8 ±0,2	4,1 ±0,3	18,7 ±1,0	10 ±1,0
594 011	KFE - 1488	■ 0,5 - 1,5	4,8 ±0,2	3,5 ±0,3	19,2 ±1,0	10 ±0,5
594 012	KFE - 1638	■ 0,5 - 1,5	6,35 ±0,2	3,4 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
594 020	KFE - 2488	■ 1,5 - 2,5	4,8 ±0,2	4,1 ±0,3	19,4 ±1,0	10 ±1,0
594 021	KFE - 2638	■ 1,5 - 2,5	6,35 ±0,2	4,1 ±0,3	21 ±1,0	10 ±1,0
594 030	KFE - 5638	■ 4,0 - 6,0	6,35 ±0,2	5,6 ±0,3	24 ±1,0	13 ±0,5

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür


## TAM İZOLELİ / DİŞİ FASTON KABLO PABUÇLARI



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	t
595 010	IKFD 1288	■ 0,5 - 1,5	3,2 (+0,2 -0,05)	3,4 ±0,3	18,5 ±1,0	10 ±0,5
595 011	IKFD 1488	■ 0,5 - 1,5	5,00 ±0,2	3,4 ±0,3	19 ±1,0	10 ±0,5
595 012	IKFD 1638	■ 0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,4 ±0,3	22,6 ±1,0	10 ±0,5
595 013	IKFDC 1638	■ 0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,9 ±0,3	22,6 ±1,0	10 ±0,5
595 019	IKFDCY 1638	■ 0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,9 ±0,3	22,9 ±1,0	10 ±0,5
595 020	IKFD 2488	■ 1,5 - 2,5	5,0 (+0,2 -0,05)	4,2 ±0,3	21,7 ±1,0	10 ±0,5
595 021	IKFD 2638	■ 1,5 - 2,5	6,7 ±0,2	4,1 ±0,3	22,8 ±1,0	10 ±0,5
595 022	IKFDC 2638	■ 1,5 - 2,5	6,7 ±0,2	4,7 ±0,3	22,4 ±1,0	10 ±0,5
595 030	IKFD 5638	■ 4,0 - 6,0	6,7 ±0,2	5,2 ±0,3	23,8 ±1,0	11 ±0,5
595 031	IKFDC 5638	■ 4,0 - 6,0	6,7 ±0,2	6,4 ±0,3	24 ±1,0	12 ±0,5

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür


## İZOLELİ / ERKEK GERİ DÖNÜŞLÜ FASTON KABLO PABUÇLARI



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	t
596 010	KPB 1638	■ 0,5 - 1,5	6,5 ±0,2	3,4 ±0,3	21,5 ±1,0	10,2 ±0,5
596 011	KPBC 1638	■ 0,5 - 1,5	6,5 ±0,2	4,0 ±0,3	22,0 ±1,0	10,5 ±0,5
596 020	KPB 2638	■ 1,5 - 2,5	6,5 ±0,2	4,2 ±0,3	21,5 ±1,0	10,2 ±0,5
596 030	KPB 5638	■ 4,0 - 6,0	6,3 ±0,2	5,5 ±0,3	24,0 ±1,0	12,7 ±0,5
596 031	KPBC 5638	■ 4,0 - 6,0	6,4 ±0,2	6,2 ±0,3	24,8 ±1,0	13,0 ±0,5

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür


## İZOLELİ / DİŞİ FASTON KABLO PABUÇLARI



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	t
593 010	KFD - 1288	■ 0,5 - 1,5	3,2 (+0,2 -0,05)	3,4 ±0,3	18,8 ±1,0	10 ±0,5
593 011	KFD - 1488	■ 0,5 - 1,5	5,00 (+0,2 -0,05)	3,4 ±0,3	18,8 ±1,0	10 ±0,5
593 012	KFD - 1638	■ 0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,4 ±0,3	20,5 ±1,0	10 ±0,5
593 020	KFD - 2488	■ 1,5 - 2,5	5,00 (+0,2 -0,05)	4,1 ±0,3	19 ±1,0	10 ±0,5
593 021	KFD - 2638	■ 1,5 - 2,5	6,7 ±0,2	4,1 ±0,3	20,4 ±1,0	10 ±0,5
593 030	KFD - 5638	■ 1,5 - 2,5	3,20 (+0,2 -0,05)	4,6 ±0,3	19 ±1,0	10,5 ±0,5

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür


## İZOLELİ EK MUFLAR



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	DØ	L	t
597 010	KME - 251	■ 0,5 - 1,5	4,3 ±0,3	26,0 ±1,0	15,0 ±0,3
597 020	KME - 252	■ 1,5 - 2,5	4,8 ±0,3	26,0 ±1,0	15,0 ±0,3
597 030	KME - 256	■ 4,0 - 6,0	6,7 ±0,3	27,0 ±1,0	15,0 ±0,3

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür


## İZOLELİ YUVARLAK ERKEK FİŞLER



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A Ø	DØ	L	t
598 010	KMT - 1040	■ 0,5 - 1,5	4,0 ±0,2	3,4 ±0,3	21,5 ±1,0	10 ±0,5
598 020	KMT - 2050	■ 1,5 - 2,5	5,0 ±0,2	4,1 ±0,3	21,5 ±1,0	10 ±0,3
598 030	KMT - 5050	■ 4,0 - 6,0	5,0 ±0,2	5,6 ±0,3	24,5 ±1,0	13 ±0,3

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür

## İZOLELİ YUVARLAK DİŞİ FİŞLER



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	t
599 010	KFT - 1040	■ 0,5 - 1,5	3,9 ±0,2	3,3 ±0,3	24,5 ±1,0	10,0 ±0,5
599 020	KFT - 2050	■ 1,5 - 2,5	4,9 ±0,2	3,9 ±0,3	25,0 ±1,0	10,0 ±0,5
599 030	KFT - 5050	■ 4,0 - 6,0	4,9 ±0,2	5,6 ±0,3	28,0 ±1,0	13,0 ±0,5

DØ: İç çap yalıtm ölçüsüdür



**ENERJİ  
YÖNETİMİ**

# RAPIDUS

## Reaktif Güç Kontrol Rölesi

- Modüler tasarım
- Soket kablosu gerektirmez
- Tespit vidası gerektirmez
- En yeni teknoloji



### RAPIDUS REAKTİF GÜC KONTROL RÖLESİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
606 001	RAPIDUS 231R	3 Faz Ölçüm - 12 Kademe - RS485 - Şönt+Kondansatör	<b>1240.00</b>
606 002	RAPIDUS 232R	3 Faz Ölçüm - 24 Kademe - RS485 - Şönt+Kondansatör	<b>1485.00</b>
606 011	RAPIDUS 211R	1 Faz Ölçüm - 12 Kademe - RS485 - Şönt+Kondansatör	<b>840.00</b>
606 060	RAPIDUS 114	1 Faz Ölçüm - 4 Kademe - Kondansatör	<b>593.75</b>
606 061	RAPIDUS 114R	1 Faz Ölçüm - 4 Kademe - RS485 - Kondansatör	<b>637.50</b>
606 062	RAPIDUS 116	1 Faz Ölçüm - 6 Kademe - Kondansatör	<b>656.25</b>
606 063	RAPIDUS 116R	1 Faz Ölçüm - 6 Kademe - RS485 - Kondansatör	<b>700.00</b>
606 064	RAPIDUS 118	1 Faz Ölçüm - 8 Kademe - Kondansatör	<b>743.75</b>
606 065	RAPIDUS 118R	1 Faz Ölçüm - 8 Kademe - RS485 - Kondansatör	<b>787.50</b>
606 070	RAPIDUS 110	1 Faz Ölçüm - 10 Kademe - Kondansatör	<b>800.00</b>
606 071	RAPIDUS 110R	1 Faz Ölçüm - 10 Kademe - RS485 - Kondansatör	<b>843.75</b>
606 072	RAPIDUS 111	1 Faz Ölçüm - 12 Kademe - Kondansatör	<b>893.75</b>
606 073	RAPIDUS 111R	1 Faz Ölçüm - 12 Kademe - RS485 - Kondansatör	<b>925.00</b>

\* Ayrıntılı bilgi için sayfa 93'e bakınız.

# KLEA

## Enerji Analizörleri



### KLEA SERİSİ ENERJİ ANALİZÖRÜ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
606 100	KLEA 320P	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>1350.00</b>
606 101	KLEA 370P	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>1420.00</b>
606 102	KLEA 322P	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - Analog Çıkış	<b>1580.00</b>
606 103	KLEA 324P	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - Analog Çıkış	<b>1650.00</b>
606 110	KLEA 322P - TEİAŞ	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - Analog Çıkış	<b>1580.00</b>
606 130	KLEA 320 - D	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 4 bölge ölçüm	<b>1420.00</b>
606 150	KLEA 320P-DC	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 18...70VDC besleme	<b>1420.00</b>
606 131	KLEA 370 - D	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 4 bölge ölçüm	<b>1490.00</b>
606 121	KLEA 370P-VSM	Grafik LCD Ekran - Hafiza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 7 sayaç	<b>1740.00</b>
606 160	KLEA 220P	Costum LCD Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>940.00</b>
606 190	KLEA 220P-DC	Costum LCD Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 18...70VDC besleme	<b>1010.00</b>
606 180	KLEA 110P	7 Segment LED Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>812.50</b>

\* Ayrıntılı bilgi için sayfa 93'e bakınız.

# ECRAS

## Multimetre

ECRAS, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve 2 adet röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen gelişmiş bir multimetredir.



### ECRAS MULTİMETRE

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
606 210	ECRAS 100	7 Segment LED Ekran	<b>425.00</b>
606 211	ECRAS 120	7 Segment LED Ekran - Alarm Röle Çıkışı	<b>500.00</b>
606 212	ECRAS 200	7 Segment LED Ekran - RS485	<b>600.00</b>
606 213	ECRAS 220	7 Segment LED Ekran - Alarm Röle Çıkışı - RS485	<b>625.00</b>
606 218	ECRAS 100 VCF	7 Segment LED Ekran - Akım-Gerilim-Frekans ölçümleri	<b>285.00</b>

\* Ayrıntılı bilgi için sayfa 93'e bakınız.

Elektrik şebekenizde temel elektrik parametrelerinin izlenmesi ve genişletilmiş enerji analizi çözümlerine ilişkin oldukça hassas ölçüm imkanı sunar. Ölçülen tüm veriler modbus iletişimi sayesinde uzaktan izleme sisteme aktarılabilir. Tüm elektrik parametrelerine yönelik **düşük / yüksek limit eşik değerleri tanımlanabilir**. Bu sayede bir şebeke içinde yük yönetimi ve koruma özellikleri alarm rölesi çıkışları ile kullanılabilir.

# POWYS

## Enerji Analizörü

POWYS, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ve 1 Fazlı ölçüm yapabilen, 2 adet röle çıkışı, Dijital giriş ve çıkışları sayesinde kontrol imkanı sunabilen gelişmiş bir şebeke analizöridür.



### POWYS ENERJİ ANALİZÖRÜ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
606 300	POWYS 3100	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - Ekransız - RS485	<b>495.00</b>
606 303	POWYS 3101	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - Ekransız - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>590.00</b>
606 304	POWYS 3111	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - 7 Segment LED Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>720.00</b>
606 305	POWYS 3121	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - Costum LCD Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	<b>865.00</b>
606 351	POWYS 1110	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - 7 Segment LED Ekran - RS485	<b>380.00</b>
606 352	POWYS 1120	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - Costum LCD Ekran --RS485	<b>632.50</b>
606 354	POWYS 1012	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - 7 Segment LED Ekran - Pals Çıkışı	<b>315.00</b>
606 355	POWYS 1022	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - Costum LCD Ekran - Pals Çıkışı	<b>570.00</b>

\* Ayrıntılı bilgi için sayfa 93'e bakınız.

### AKSESUAR

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
250 001	SILICONE COVER	IP66 Silikon Koruma (96x96mm)	2	<b>34.00</b>



Seçim Tabloları

## RAPİDUS REAKTİF GÜC KONTROL RÖLESİ SEÇİM TABLOSU

Sip.No.	Açıklama	Kademeli Sayısı	Tek Faz Akım Girişи	Üç Faz Akım Girişи	Monofaze Kondansatör	Trifaze Kondansatör	Şönt Reaktör	RS-485 Haberleşme	DCM (Dinamik Kondansatör izleme)	Jeneratör Girişи	Boyuşalar (mm)	Harmonik Ölçümü	Ekrان
606 001	RAPIDUS 231R	12		✓		✓		✓	✓	✓	144x144	51	Grafik LCD
606 011	RAPIDUS 211R	12	✓			✓		✓	✓	✓	144x144	51	Grafik LCD
606 002	RAPIDUS 232R	24		✓		✓		✓	✓	✓	144x144	51	Grafik LCD
606 060	RAPIDUS 114	4	✓			✓		✓	✓	✓	96x96	-	Custom LCD
606 061	RAPIDUS 114R	4	✓			✓		✓	✓	✓	96x96	-	Custom LCD
606 062	RAPIDUS 116	6	✓			✓		✓	✓	✓	96x96	-	Custom LCD
606 063	RAPIDUS 116R	6	✓			✓		✓	✓	✓	96x96	-	Custom LCD
606 064	RAPIDUS 118	8	✓			✓		✓	✓	✓	96x96	-	Custom LCD
606 065	RAPIDUS 118R	8	✓			✓		✓	✓	✓	96x96	-	Custom LCD
606 070	RAPIDUS 110	10	✓			✓				✓	144x144	-	Custom LCD
606 071	RAPIDUS 110R	10	✓			✓		✓		✓	144x144	-	Custom LCD
606 072	RAPIDUS 111	12	✓			✓				✓	144x144	-	Custom LCD
606 073	RAPIDUS 111R	12	✓			✓		✓		✓	144x144	-	Custom LCD

## KLEA ENERJİ ANALİZÖRLERİ SEÇİM TABLOSU

KLEA ENERJİ ANALİZÖRLERİ SEÇİM TABLOSU																		
Sip. No.	Açıklama	3V, 3I, İmôtr, Cos, F, P, Q, S, kWh, kVAh, Demand, Maks., Min.	4 Bölge için Ayri Reaktif Sayacı	Her Faz için Ayri Enerji Sayacı	3. Zaman Tarafeli Enerji Sayacı	2. Tarife Elektriklik Sayacı	Dijital Giriş	Dijital Pals Çıkış	Analog Çıkış	Alarm Rôle Çıkışı	RS-485 Haberleşme	Dahili Pil	Hafıza	Harici Besleme (85-300VAC/DC)	THDI ve THDV Ölçüm	Harmonik Ölçümü	Boyutlar (mm)	Ekrان
606 100	KLEA 320P	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51.	96x96	Grafik LCD
606 101	KLEA 370P	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 102	KLEA 322P	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 103	KLEA 324P	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	4	2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 110	KLEA 322P - TEİAŞ	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 130	KLEA 320P-D	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 150	KLEA 320P-DC	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 131	KLEA 370-D	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 121	KLEA 370P-VSM	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 161	KLEA 220P	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31	96x96	Custom LCD
606 190	KLEA 220P-DC	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31	96x96	Custom LCD
606 180	KLEA 110P	✓	✓	✓	✓	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31. *(RS 485 ile)	96x96	7 Segment LED

\* Ayrı ayrı harmonikler modbus üzerinden izlenebilir.

**ECRAS MULTİMETRE SEÇİM TABLOSU**

Sip.No	Açıklama	Bağlantı	(V <sub>L</sub> , I <sub>L</sub> , N <sub>F</sub> , CosΦ, PF, R Q, S)	THDI ve THDV öğütüm	Maks.-Mln. Deger	Talep Değerleri (Demand) (I, P, Q, S)	Enerji Ölçüm Cihazları	Parametrelere alarm atama	Alarm Rölesi	RS-485	Bir Faz Ölçüm	Üç Faz Ölçüm	Boyutlar (mm)	Ekran
606 210	ECRAS 100	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife				✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 211	ECRAS 120	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife	✓	✓		✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 212	ECRAS 200	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife				✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 213	ECRAS 220	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife	✓	✓	✓	✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 218	ECRAS 100 VCF	3 Faz	V,VLL,I,F				1 Tarife				✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED

**POWYS ENERJİ ANALİZÖRLERİ SEÇİM TABLOSU**

Sipariş No	Açıklamalar	1 Faz Ölçüm	3 Faz Ölçüm	V, I, İnörtCos, F, P, Q, S, kWh, kVAh, Maks., Min. Demand, Maks., Min.	2. Tarife Sayacı	Her Faz için Monofaze Enerji Sayacı	Dijital Giriş	Dijital Paraf Çıkış	Analog Çıkış	Alarm Röle Çıkışı	RS-485 Haberleşme	Dahili Pil	Hafıza	Harici Besleme (85-300VAC/DC)	Harmonik Ölçümü	Montaj Tipi	Ekran
606 300	POWYS 3100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31. (RS-485 ile)	Ray Montaj	
606 303	POWYS 3101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31. (RS-485 ile)	Ray Montaj	
606 304	POWYS 3111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31.	Ray Montaj	7 Segment LED
606 305	POWYS 3121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-31.	Ray Montaj	Custom LCD
606 351	POWYS 1110	✓		✓		✓								✓	1-31.	Ray Montaj	7 Segment LED
606 352	POWYS 1120	✓	✓	✓		✓								✓	1-31.	Ray Montaj	Custom LCD
606 354	POWYS 1012	✓	✓	✓		✓								✓	1-31.	Ray Montaj	7 Segment LED
606 355	POWYS 1022	✓	✓	✓		✓								✓	1-31.	Ray Montaj	Custom LCD

## ETOR Gateway

Ethernet gateway, seri ve ethernet protokollerini arasında dönüşüm yaparak seri bağlı cihazların internet üzerinden veya ethernet üzerinden bağlı cihazların seri port üzerinden izlenmesi ve kontrolünü sağlayan bir otomasyon cihazıdır.



### ETHERNET GATEWAY

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
601 400	ETOR-4	RS485-Ethernet Gateway	<b>925.00</b>
601 401	ETOR-2	RS232-Ethernet Gateway	<b>825.00</b>
601 402	ETOR-4	RS485-Ethernet Gateway + Harici Güç Kaynağı	<b>1025.00</b>
601 403	ETOR-2	RS232-Ethernet Gateway + Harici Güç Kaynağı	<b>925.00</b>

## GTOR Gateway

GPRS gateway, TCP/IP tabanlı sistemlerin, GPRS servisi üzerinden seri MODBUS cihazlarına bağlanmasını sağlayan bir otomasyon cihazıdır.



### GPRS GATEWAY

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
601 440	GTOR-4	RS485-GPRS Gateway	<b>1025.00</b>
601 441	GTOR-4	RS485-GPRS Gateway + Harici Güç Kaynağı	<b>1125.00</b>

## WTOR Gateway

WI-FI gateway, WI-FI ağ üzerinden seri ve ethernet protokollerini arasında dönüştürerek seri bağlı cihazların internet üzerinden izlenmesi ve kontrolünü sağlayan bir otomasyon cihazıdır.



### WI-FI GATEWAY

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
601 450	WTOR-4	RS485-WI-FI Gateway	<b>975.00</b>
601 451	WTOR-4	RS485-WI-FI Gateway + Harici Güç Kaynağı	<b>1075.00</b>

## UTOR İzoleli USB to RS485 / RS232 TTL Dönüştürücü

UTOR serisi ürünler,

- USB'den RS485'e
- USB'den RS232'ye
- USB'den TTL dönüşümü sağlar.


UTOR harici bir güç beslemesine ihtiyaç duymadan USB girişinden enerjilenir. Çoğu dönüştürücülerin aksine UTOR, bilgisayarınız ile seri cihazlar arasında elektriksel yalıtımlı sağlayarak izolasyon bariyerine sahiptir. Böylece ekipman ve verilerin kritik olduğu yerlerde ideal bir ortam oluşturur.



### UTOR SERİSİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	İzolasyon	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
601 430	UTOR-4i	İzoleli USB - RS485 Dönüştürücü	2500Vrms	1	<b>285.00</b>
601 431	UTOR-2i	İzoleli USB - RS232 Dönüştürücü	2500Vrms	1	<b>365.00</b>
601 432	UTOR-T5i	İzoleli USB - TTL (5V) Dönüştürücü	2500Vrms	1	<b>240.00</b>
601 433	UTOR-T3i	İzoleli USB - TTL (3.3V) Dönüştürücü / Isolated USB	2500Vrms	1	<b>240.00</b>





**KORUMA KONTROL  
GRUBU**

## MEASTRO ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ

Kullanıcı arayüz programı ile oluşturulan dataları kızılıtesyi veri aktarma kumandasına yükleyerek, program, saat, konum ve namaz verileri ayrı ayrı cihaza aktarılabilir. Yada cihaz hafızasındaki program, saat, konum ve namaz verileri ayrı ayrı kumandaya aktarılabilir. Böylelikle bir cihazdaki programı başka cihazlara aktarmak için harcanan zaman en azı indirgenir. Cihazdan kumandaya çekilen verileri saniyeler içerisinde istenilen cihaza aktarılır ve zamandan tasarruf sağlanır. Ayrıca;



- 100 adet programlama hafızası
- 2x (AgSnO<sub>2</sub>) kontak
- Ayarlanan konuma göre gün doğumlu, gün batımı ve namaz vakitlerini otomatik olarak hesaplar.
- Kızılıtesyi haberleşmesi ile MEASTRO-R ile hızlı ve kolay programlama
- Ücretsiz programlama yazılımı
- Ve daha bir çok özelliği ile MEASTRO sizin için en iyi çözümü sağlar.

### ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama	Dijital program	Astronomik program	Namaz programı	Röle Adeti	Kızılıtesyi Haberleşme	Program Adeti	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 700	MEASTRO 110	✓			1		100	180 .. 265VAC	36mm	<b>206.25</b>
270 701	MEASTRO 120	✓			2		100	180 .. 265VAC	36mm	<b>226.88</b>
270 702	MEASTRO 121	✓			2	✓	100	180 .. 265VAC	36mm	<b>268.75</b>
270 703	MEASTRO 221	✓	✓		2	✓	100	180 .. 265VAC	36mm	<b>268.75</b>
270 704	MEASTRO 321	✓	✓	✓	2	✓	100	180 .. 265VAC	36mm	<b>306.25</b>

### AKSESUAR



Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
270 720	MEASTRO - R	MEASTRO Kızılıtesyi Kumanda	1	<b>156.25</b>

## DPR DİJİTAL KORUMA RÖLESİ



DPR 31xx serisi 3 fazlı sistemler için tasarlanmış, çok fonksiyonlu bir dijital koruma rölesiidir. Gerilim, frekans ölçümelerini ve aşağıdaki parametrelerin gösterimini yapmaktadır:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yüksek gerilim</li> <li>• Düşük gerilim</li> <li>• Yüksek frekans</li> <li>• Düşük frekans</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asimetri</li> <li>• Faz sırası</li> <li>• Faz yokluğu</li> <li>• PTC Alarmı</li> </ul> |
|--|---|

### ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama	Temel Ölçümler	LCD	Alarm Tanıtma	Nötr Bağlantısı	PTC Alarm	Röle Sayısı	Harici Besleme	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 600	DPR 3110	✓	✓	✓	✓	✓	1		85 .. 300VAC	36mm	<b>268.75</b>
270 601	DPR 3120	✓	✓	✓	✓	✓	2		85 .. 300VAC	36mm	<b>268.75</b>
270 602	DPR 3111	✓	✓	✓	✓	✓	1		150..500VAC	36mm	<b>268.75</b>
270 603	DPR 3121	✓	✓	✓	✓		2		150..500VAC	36mm	<b>268.75</b>
270 604	DPR 3110E	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	85 .. 300VAC	36mm	<b>431.25</b>
270 605	DPR 3120E	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	85 .. 300VAC	36mm	<b>431.25</b>

### SABİT KORUMA RÖLELERİ ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama	Tekfaz Çalışma Nötr Bağlantısı	Faz Yöklüğü	Faz Sırası	Gecikme Süresi	Sabit Asimetri	Ayarlanabilir Asimetri	PTC Koruma	Ayarlanabilir Koruma	Aşırı Yüksek / Düşük Gerilim Koruma	Röle Çıkış Kontak Tipi	Çalışma Gerilim Aralığı	Beyut	Fiyat TL/Ad.
270 150	P1-A		✓		Sabit	± %20				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>76.20</b>
270 151	P1-P		✓		Sabit			✓		✓	FORM C	18-300VAC/DC	17,5mm	<b>111.00</b>
270 152	P1-S		✓	✓	✓					✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>114.00</b>
270 153	P1-SP		✓	✓	✓					✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>103.20</b>
270 154	P1-SA		✓	✓	✓	Sabit	± %20			✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>82.80</b>
270 155	P1-SAP		✓	✓	✓	Sabit	± %20			✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>124.80</b>
270 254	P1D-SA			✓	✓	Sabit	± %20			✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>93.72</b>
270 255	P1D-SAP			✓	✓	Sabit	± %20			✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>101.64</b>
270 400	P1-SU-220V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40			✓	FORM A	175-320VAC	17,5mm	<b>67.32</b>
270 401	P1-SU-220V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40			✓	FORM C	175-320VAC	17,5mm	<b>79.20</b>
270 402	P1-SU-110V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40			✓	FORM A	90-150VAC	17,5mm	<b>69.96</b>
270 403	P1-SU-110V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40			✓	FORM C	90-150VAC	17,5mm	<b>79.20</b>
270 134	M1-A		✓	✓	Sabit	± %20					FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>67.20</b>
270 132	M1-SA		✓	✓	✓	Sabit	± %20				FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>73.20</b>
270 135	M1-SP		✓	✓	✓	Sabit					FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>94.80</b>
270 133	M1-SAP		✓	✓	✓	Sabit	± %20				FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>99.60</b>
270 142	M1D-S		✓	✓	Sabit						FORM C	380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	<b>87.60</b>
270 144	M1D-SA		✓	✓	Sabit	± %20					FORM C	380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	<b>91.20</b>

### AYARLANABİLİR KORUMA RÖLELERİ ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama	Tekfaz Çalışma Nötr Bağlantısı	Faz Yöklüğü	Faz Sırası	Gecikme Süresi	Sabit Asimetri	Ayarlanabilir Asimetri	PTC Koruma	Ayarlanabilir Koruma	Aşırı Yüksek / Düşük Gerilim Koruma	Röle Çıkış Kontak Tipi	Çalışma Gerilim Aralığı	Beyut	Fiyat TL/Ad.
270 256	C1D-SA		✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20			✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>112.20</b>
270 257	C1D-SAP		✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20	✓		✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>192.00</b>
270 258	C1D-SVP		✓	✓	0,1 .. 10sn			✓	270V ... 370V AC 4000V ... 500 V AC	✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>145.20</b>
270 156	C1-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20			✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>109.80</b>
270 157	C1-SAP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20	✓		✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>192.00</b>
270 158	C1-SVP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		✓		✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>140.40</b>
270 159	V1		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>132.00</b>
270 160	V1-S		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>145.86</b>
270 170	V1-M	✓	✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>135.00</b>
270 162	V1-T*		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	<b>147.50</b>
270 259	V1D		✓	✓	0,1 .. 10sn				270V ... 370V AC 400V ... 500 V AC	✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>180.00</b>
270 260	V1D-S		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	<b>192.00</b>
270 130	G1-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>111.60</b>
270 131	G1-SAP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20 / OFF	✓	± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>138.00</b>
270 136	G1-A		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>109.20</b>
270 140	G1D-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	<b>178.80</b>
270 141	G1D-SA-L		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn	± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	190 .. 230VAC, ±%25	17,5mm	<b>180.00</b>
270 180	G1-SVP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn			150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>122.40</b>
270 145	G1D-SV		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn			270V ... 370V AC 400V ... 500 V AC		FORM C	400VAC, ±%25	17,5mm	<b>165.60</b>
270 139	G1-SV		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn			150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>115.20</b>
270 146	G1-VM	✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>117.60</b>
270 147	G1-TUM	✓	✓	✓	1 .. 15dk				Sabit, U < 0.75 x Un		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	<b>127.20</b>

\* Hata durumuna geçme ve hatadan normal çalışma durumuna geçme olmak üzere 2 ayrı gecikme süresi mevcuttur.

## AKIM-FREKANS KORUMA ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama						Besleme Genilimi	Boyt	Fiyat TL/Ad.
270 270	CPR-16	1..16A AC Ayarlanabilir Aşırı Akım Koruma Rölesi ( 16A üzeri akım trafo ile birlikte kullanılabilir.)					36..300VAC / 24..300VDC	36mm	<b>128.00</b>
270 161	F1	Ayarlanabilir Frekans Koruma Rölesi, 40-65hz Arası Ayarlanabilir					85..320VAC	17,5mm	<b>199.32</b>

## ZAMAN RÖLELERİ ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama	Cekme Geçikmesi (mod. a,ND)	Brakma Geçikmesi (mod. b,F,D)	Çekme Brakma Geçikmesi (mod. NFD)	Açık Fleşör (mod: Fon)	Kapalı Fleşör (mod. g,Fott)	Kontrol Girişisi Fonksyonları (mod. C,d,e,h,i,l,k)	Hassas Zaman Ayarı	2 Form C Röle	Besleme Genilimi	Boyt	Fiyat TL/Ad.
270 363	T1-30S	✓								24VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>57.00</b>
270 350	T1-60S	✓	✓							24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>65.34</b>
270 352	T1-60S2	✓							✓	24 .. 300VAC/DC, 2 x Form C Röle	17,5mm	<b>74.40</b>
270 359	T1-100S	✓								24VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>59.40</b>
270 351	T1-FLASH				✓			✓		24VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>77.80</b>
270 353	T1-M5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>95.70</b>
270 354	T1-K	✓		✓	✓	✓	✓	✓		24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>150.60</b>
270 355	T1-M4	✓		✓		✓	✓	✓		24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>89.76</b>
270 357	T1-XS	✓						✓		24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>125.40</b>
270 370	Z1-60S	✓								12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>69.96</b>
270 371	Z1-FLASH				✓			✓		12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>81.18</b>
270 373	Z1-M5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>97.68</b>
270 374	Z1-K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12VA C/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>141.90</b>
270 375	Z1-M4	✓	✓		✓	✓	✓	✓		12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>93.72</b>
270 377	Z1-XS	✓						✓		12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>124.74</b>

## ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip.Kod.	Açıklama	Fonksiyon			Besleme Genilimi	Boyt	Fiyat TL/Ad.
270 356	T1-LR	Sol-Sağ zaman Rölesi			24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>103.62</b>
270 376	Z1-LR	Sol-Sağ zaman Rölesi			12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>106.92</b>
270 358	SD1	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)			150 .. 450VAC	17,5mm	<b>83.82</b>
270 364	SD1C	3 terminalili, Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)			150 .. 450VAC	17,5mm	<b>76.20</b>
270 362	SD1-24	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)			24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>89.76</b>
270 365	SD1C-24	3 terminalili, Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)			24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>81.60</b>
270 378	ZD-1	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)			12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	<b>89.76</b>
270 050	PH1-20L	Fotosel Röle 1 .. 20Lux ayarlı (FG-05 fotosel göz dahil)			24 .. 300VAC/DC	17,5mm	<b>79.20</b>
270 001	LC3	2 veya 3 elektrotlu 100metre sivi seviye rölesi			150 .. 500VAC	36mm	<b>90.00</b>
270 002	LC3-T	3 elektrotlu 800metre sivi seviye rölesi			185 .. 265VAC	36mm	<b>79.20</b>

## AKSESUARLAR

Sip.Kod.	Açıklama	Fonksiyon			Besleme Genilimi	Boyt	Fiyat TL/Ad.
280 010	FG-05	Fotosel Göz (PH1-20L için)					<b>40.50</b>
280 610	SE-1	Sivi seviye elektrotu(LC3/LC3-T için)					<b>13.80</b>

## INTERFACE RÖLELER

### KPR-CI

- 6 ...230V opsiyonu
- Titreşimden etkilenmeyen tasarım
- 6.2 mm genişlik
- LED göstergesi
- Yay bağlantılı
- Plug-in köprü sayesinde zamanlı tasarruf sağlar.
- Entegre edilmiş RCZ filtre seçeneği
- Dekafiks ile markalama



## INTERFACE RÖLELER

### KPR-SC

- 6 ...230V opsiyonu
- Üst köprü ile kolay montaj
- 6.2 mm genişlik
- LED göstergesi
- Basit röle çıkarma mekanizması
- Uzun anahtarlama ömrü
- Sökülüp takılabilir röle
- Dekafiks ile markalama



## INTERFACE RÖLELER

### KPR-SW

- 6 ...230V opsiyonu
- 2 CO kontak
- 2x8A anahtarlama akımı
- Üst köprü ile kolay montaj
- 14 mm genişlik
- Led göstergesi
- Basit röle çıkarma mekanizması
- Uzun anahtarlama ömrü



### PLC INTERFACE RÖLELER

Sip.Kod.	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat TL/Ad.
Sipariş Numarası İçin seçim tablosuna bakınız	KPR-SCE	Röle+Soket	10	<b>63.25</b>
	KPR-SCE	Soket	10	<b>41.25</b>
	KPR-SCF	Röle+Soket	10	<b>99.00</b>
	KPR-SCF	Soket	10	<b>63.25</b>
	KPR-CIE	Röle+Soket	10	<b>99.00</b>
	KPR-CIF	Röle+Soket	10	<b>99.00</b>
	KPR-SWE	Röle+Soket	10	<b>75.63</b>
	KPR-SWE	Soket	10	<b>55.00</b>
	KPR-SWF	Röle+Soket	10	<b>75.63</b>
	KPR-SWF	Soket	10	<b>55.00</b>

## **INTERFACE RÖLE ÜRÜN SEÇİM TABLOSU**

			60V		115V		230V	
			DC	AC/DC	DC	AC/DC	AC	AC/DC
1 Kontaklı	KPR-SCE	Röle+Soket	270 834	270 830	270 844	270 840	270 852	270 850
		Soket	270 836	270 831	271 845	271 841	270 853	270 851
		Röle					095 040	
1 Kontaklı (RCZ Filtreli)	KPR-SCF	Röle+Soket	-	-	-	270 846	270 858	270 856
		Soket	-	-	-	270 847	270 859	270 857
		Röle	-	-	-	095 040		
2 Kontaklı	KPR-SWE	Röle+Soket	272 584	272 580	272 604	272 600	272 622	272 620
		Soket	272 585	272 581	272 605	272 601	272 623	272 621
		Röle	095 051			095 050		
2 Kontaklı (RCZ Filtreli)	KPR-SWF	Röle+Soket	-	-	-	272 606	272 628	272 626
		Soket	-	-	-	272 607	272 629	272 627
		Röle	-	-	-	095 050		
1 Kontaklı	KPR-CIE (Röle Entegreli)	Röle+Soket	271 544	271 540	271 554	271 550	271 562	271 560
		Soket	-	-	-	-	-	-
		Röle	-	-	-	-	-	-
1 Kontaklı (RCZ Filtreli)	KPR-CIF (Röle Entegreli)	Röle+Soket	-	-	-	271 556	271 568	271 566
		Soket	-	-	-	-	-	-
		Röle	-	-	-	-	-	-

INTERFACE RÖLE (KPR-CI) AKSESUARLAR



## INTERFACE RÖLE (KPR-SC) AKSESUARLAR




Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 605	TK - KPR - S	Tarak Köprü (16'lı)	25	<b>17.72</b>
476 606	TK - KPR - S	Tarak Köprü (8'li)	50	<b>8.80</b>
463 247	APP - KPR	Ayırma Plakası	25	<b>3.52</b>

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
505 390	DG 10/6T	Baskısız	360	<b>80.73</b>

## YEDEK RÖLE

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
095 040	REL 60V DC SLIM TIP 6A/250VAC	60V, 115V, 230VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	<b>40.59</b>
095 041	REL 24V DC SLIM TIP 6A/250VAC	24V, 48VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	<b>33.83</b>
095 042	REL 12V DC SLIM TIP 6A/250VAC	12V AC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	<b>33.83</b>
095 043	REL 5V DC SLIM TIP 6A/250VAC	6VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	<b>40.59</b>




Kontak Tipi	1CO
Kontak Kapasitesi ( $\cos\theta=1$ )	6A 250VAC / 30VDC
Maksimum Anahtarlama Gerilimi	400VAC / 125VDC
Maksimum Anahtarlama Akımı	6A
Maksimum Anahtarlama Gücü	1500VA / 180W
Mekanik Ömür	$1 \times 10^7$ anahtarlama
Elektriksel Ömür	NO $3 \times 10^4$ anahtarlama (85°C) NC $1 \times 10^5$ anahtarlama (85°C)
Çekme Süresi	10 msn maksimum
Bırakma Süresi	5 msn maksimum

## INTERFACE RÖLE (KPR-SW) AKSESUARLAR



Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 900	TK-KPR-SWE	Tarak Köprü (8'li)	50	<b>9.35</b>
463 247	APP - KPR	Ayırma Plakası	25	<b>3.52</b>
505 390	DG 10/6T	Baskısız	360	<b>80.73</b>





## SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

## ASCON ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ




ASCON sinyal dönüştürücü, bir analog sinyali bir başka analog sinyale dönüştüren elektronik bir cihazdır. Sıcaklık, gerilim ve akım parametrelerini V, mV, mA ve RS-485 çıkışlarına çevirir. Giriş sinyallerini ölçer ve sürekli olarak başka bir sinyal formuna dönüştürür. Giriş, çıkış ve besleme, koruma izolasyonu sağlamak amacıyla birbirlerinden elektriksel olarak izole edilmiştir. Ayar potları ile farklı giriş ve çıkış aralıkları konfigüre etmek mümkündür. Ölçülen değerler, PLC analog kartına ihtiyaç olmaksızın gerçek zamanlı analog sinyal izlemesinin yapılabilmesi için, RS-485 modbus bağlantı üzerinden bir PC'ye aktarılabilir.

### ASCON ÜRÜN SEÇİM TABLOSU / FİYAT TABLOSU

Sip.No.	Açıklama	İzolasyon	Giriş		Çıkış		Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
			Tip	Aralık	Tip	Aralık			
602 300	ASCON 311	3 Yol	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	30 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, ... vs.	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	10 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, ... vs.	11 .. 30VDC	17,5mm	<b>825.00</b>
602 310	ASCON 321	3 Yol	PT100 (2,3,4 telli)	-150°C .. 800°C ayarlanabilir.	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	10 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, ... vs.	11 .. 30VDC	17,5 mm	<b>776.88</b>
602 320	ASCON 331	3 Yol	Termokupl ( J, K, E, R ve S )	J : -200°C .. 1200 °C ayarlanabilir. <b>K : -200°C.. 1350 °C ayarlanabilir.</b> E : -200°C .. 950 °C ayarlanabilir. <b>R: -50°C .. 1750 °C ayarlanabilir.</b> <b>S : -50°C .. 1750 °C ayarlanabilir.</b>	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	10 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, ... vs.	11 .. 30VDC	17,5 mm	<b>866.25</b>
602 330	ASCON 341		PNP NPN, Namur, Push-Pull, Kuru Kontak	0 .. 100 kHz arası pot ile ayarlanabilir 0 .. 150 kHz arası pot ile ayarlanabilir	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	6 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, ... vs.	11 .. 30VDC	17,5 mm	<b>793.75</b>
602 400	ASCON 352	3 Yol	mV, V, mA, PT100 (2, 3 ve 4 telli) Termokupl (J,K,E,R ve S)	30 farklı sinyal kombinasyonu; PT100 (-150°C .. 800°C ayarlanabilir); J,K,E,R ve S termokupl tipleri.	RS-485	Modbus RTU	11 .. 30VDC	17,5 mm	<b>1.024.38</b>

### PASİF İZOLATÖRLER PASİF İZOLATÖR / DÖNÜŞTÜRÜCÜ



PIISO Serisi, besleme gerektirmeyen giriş ve çıkışı izole yeni nesil sinyal dönüştürücü serisidir. 1 giriş-1 çıkış, 2 giriş-2 çıkış, 1 giriş-2 çıkış modelleri mevcuttur.

0-20mA / 0-20mA, 4-20mA / 4-20mA, 0-20mA / 0-10V, 0-20mA / 0-5V sinyal dönüşümleri yapabilir.

## PISO SERİSİ PASİF İZOLATÖRLER ÜRÜN SEÇİM TABLOSU / FİYAT TABLOSU

Sip.No.	Açıklama	İzolasyon	Giriş		Çıkış		Besleme	Boyut	Fiyat TL/Ad.
			Adet	Aralık	Adet	Aralık			
602 800	PISO-DC-1	2 YOL	1	0-20mA	1	0-20mA	-	17,5mm	<b>433.13</b>
602 801	PISO-DC-1	2 YOL	1	4-20mA	1	4-20mA	-	17,5mm	<b>433.13</b>
602 802	PISO-DC-1	2 YOL	1	0-20mA	1	0-10V	-	17,5mm	<b>433.13</b>
602 803	PISO-DC-1	2 YOL	1	0-20mA	1	0-5V	-	17,5mm	<b>433.13</b>
602 850	PISO-DC-2	2 YOL	2	0-20mA	2	0-20mA	-	17,5mm	<b>632.50</b>
602 851	PISO-DC-2	2 YOL	2	4-20mA	2	4-20mA	-	17,5mm	<b>632.50</b>
602 852	PISO-DC-2	2 YOL	2	0-20mA	2	0-10V	-	17,5mm	<b>632.50</b>
602 853	PISO-DC-2	2 YOL	2	0-20mA	2	0-5V	-	17,5mm	<b>632.50</b>
602 700	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	0-20mA	2	0-20mA	-	17,5mm	<b>605.00</b>
602 701	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	4-20mA	2	4-20mA	-	17,5mm	<b>605.00</b>
602 702	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	0-20mA	2	0-10V	-	17,5mm	<b>605.00</b>
602 703	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	0-20mA	2	0-5V	-	17,5mm	<b>605.00</b>

## PT 100 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
604 100	TT-RTD-LP-C (-50°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 101	TT-RTD-LP-C (0°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 102	TT-RTD-LP-C (0°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 103	TT-RTD-LP-C (0°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 104	TT-RTD-LP-C (0°C .. 300°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 300°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 105	TT-RTD-LP-C (-50°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 106	TT-RTD-LP-C (-50°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
604 107	TT-RTD-LP-C (0°C .. 500°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 500°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
603 860	TT-RTD-LP (-50°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 861	TT-RTD-LP (0°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 862	TT-RTD-LP (0°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 863	TT-RTD-LP (0°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 864	TT-RTD-LP (0°C .. 300°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 300°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 865	TT-RTD-LP (-50°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 866	TT-RTD-LP (-50°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C... + 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>
603 867	TT-RTD-LP (0°C .. 500°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C... + 500°C - Çıkış 4..20mA)	1	<b>660.00</b>



# CT3 / VT3 SERİSİ

## AKIM VE GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



### İZOLELİ GERÇEK RMS AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
600 100	CT3-AC	AC Beslemeli, Konfigre edilebilir akım dönüştürücüler	1	<b>456.75</b>
600 102	CT3-AC-24	DC Beslemeli, Konfigre edilebilir akım dönüştürücüler	1	<b>456.75</b>
600 104	CT3-AC-LP	Döngü Beslemeli, Konfigre edilebilir akım dönüştürücüler	1	<b>456.75</b>



Giriş sinyal aralığı (ürün üzerinden seçilebilir)

0 .. 1 A AC
0 .. 2 A AC
0 .. 3 A AC
0 .. 4 A AC
0 .. 5 A AC

Giriş sinyal frekansı

Analog çıkış sinyali (ürün üzerinden seçilebilir)

Analogsal çıkış sinyali (CT3-AC-LP)

0 .. 20 mA

4 .. 20 mA

$\pm 20$  mA

20 .. 0 mA

20 .. 4 mA

0 .. 5 V

0 .. 10 V

$\pm 5$  V

$\pm 10$  V

10 .. 0 V

0 .. 20 mA

### İZOLELİ GERÇEK RMS GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
600 101	VT3-AC	AC Beslemeli, Konfigre edilebilir gerilim dönüştürücüler	1	<b>483.00</b>
600 103	VT3-AC-24	DC Beslemeli, Konfigre edilebilir gerilim dönüştürücüler	1	<b>483.00</b>
600 105	VT3-AC-LP	Döngü Beslemeli, Konfigre edilebilir gerilim dönüştürücüler	1	<b>483.00</b>
600 106	VT3-ACDC-24	DC Beslemeli, Konfigre edilebilir AC/DC gerilim dönüştürücüler	1	<b>483.00</b>



Giriş sinyal aralığı (ürün üzerinden seçilebilir.)

Analog Çıkış Sinyali (ürün üzerinden seçilebilir.)

0 .. 24 V AC
0 .. 36 V AC
0 .. 54 V AC
0 .. 80 V AC
0 .. 120 VAC
0 .. 170 VAC
0 .. 250 VAC
0 .. 400 VAC
0 .. 450 VAC
0 .. 500 VAC


Giriş sinyal frekansı

0 .. 24 V AC
0 .. 54 V AC
0 .. 120 V AC
0 .. 250 V AC
0 .. 450 V AC
0 .. 24 V DC
0 .. 54 V DC
0 .. 120 V DC
0 .. 250 V DC
0 .. 450 V DC

0 .. 20 mA
4 .. 20 mA
$\pm 20$ mA
20 .. 0 mA
20 .. 4 mA
0 .. 5 V
0 .. 10 V
$\pm 5$ V
0 .. 20 mA
10 .. 0 V

Analog Çıkış Sinyali  
(ürün üzerinden seçilebilir.)

VT3-AC	0 .. 20 mA
VT3-AC-24	4 .. 20 mA
VT3-ACDC-24	$\pm 20$ mA
VT3-ACDC-24	20 .. 0 mA
VT3-ACDC-24	20 .. 4 mA
VT3-AC-LP	0 .. 5 V
VT3-AC-LP	0 .. 10 V
VT3-AC-LP	$\pm 5$ V
VT3-AC-LP	0 .. 20 mA
VT3-AC-LP	10 .. 0 V



## ELEKTRONİK MODÜLLER


## OPTOCOUPLER MODÜL ÜRÜN SEÇİM TABLOSU / FİYAT TABLOSU

Sip. No.	Tip	Bağlantı	Montaj	Giriş Gerilimi	Çıkış		Anahtarlama Tipi	Tepki Süresi	Fiyat TL/Ad.
					Anahtarlama Aralığı	Maksimum Anahtarlama Akımı			
112 010N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	5V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>81.25</b>
112 110N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	12V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>81.25</b>
112 220N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	24V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>81.25</b>
112 320N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	48V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>100.00</b>
112 420N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	60V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>100.00</b>
112 520N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	110V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>100.00</b>
112 620N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	220V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	<b>105.00</b>
112 710N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	9-72V DC	3-30V DC	5 A DC	Yüksek Taraf	<500usn	<b>145.00</b>
112 720N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	9-72V DC	3-30V DC	5 A DC	Düşük Taraf	<500usn	<b>145.00</b>
112 730N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	9-72V DC	24-260VAC	0.5 A AC	Yüksek Taraf	<500usn	<b>145.00</b>

Nihayet Plakası	2'li köprü	3'li köprü	4'li köprü	5'li köprü	10'lu köprü	DG 6/5 Etiket	DB 5 Etiket	11.2 Şerit etiketi
Sipariş Numarası	450389	470112	470113	470114	470115	470119	505330	505850
Ambalaj Birimi	10 adet.	25 adet.	20 adet.	15 adet.	10 adet.	5 adet.	440 adet.	500 adet.
<b>Fiyat TL/Ad.</b>	<b>3.50</b>	<b>2.85</b>	<b>4.36</b>	<b>5.85</b>	<b>7.10</b>	<b>12.18</b>	<b>78.20</b>	<b>81.51</b>
<b>208.60</b>								

Bağlantı Tipi	Tek Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max.)	İletken Kesit Alanı (min.-max.) AVG 28-12	Cok Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max.)	Aynı Kesiti İki İletken, Çok Damatlı, Plastik Kılıfı İki Zıpkı (max.)	Kablo Soyma Uzunluğu (min.-max.)	Ters Diyon Gerilimi	Diyon Gerilim Düşümü	Diyon Akımı
Yay Bağlantılı	0.008-4 mm <sup>2</sup>	AVG 28-12	0.8-2.5 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup>	8-10 mm	1000V	0.7V	1A

## WG EKI-N BLOK DİYAGRAMLAR



## WG EKI-N ELEKTRONİK KLEMENSLER - TEKNİK DATALAR / FİYAT (TL)

Sip. No.	Tip	Bağlantı Şekli	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
110 010N	-	1	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	<b>19.00</b>
110 020N	-	2	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	<b>19.00</b>
110 030N	-	3	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	<b>19.00</b>
110 040N	-	4	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	<b>19.00</b>
110 050N	-	5	Lamba Test Modülü	20	<b>19.00</b>
110 060N	-	6	Lamba Test Modülü	20	<b>19.00</b>
110 070N	-	7	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	<b>19.00</b>
110 080N	-	8	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	<b>19.00</b>
110 090N	-	9	Lamba Test Modülü	20	<b>19.00</b>
110 100N	-	10	Lamba Test Modülü	20	<b>20.88</b>
110 110N	-	11	Lamba Test Modülü	20	<b>20.88</b>
110 120N	24VAC/DC	12	Lamba Test Modülü	20	<b>20.88</b>
110 130N	24VAC/DC	13	Lamba Test Modülü	20	<b>20.88</b>
110 140N	24VDC	14	Gerilim Göstergesi	20	<b>20.88</b>
110 150N	110VDC	14	Gerilim Göstergesi	20	<b>20.88</b>
110 160N	220VDC	14	Gerilim Göstergesi	20	<b>20.88</b>
110 170N	24VDC	15	Gerilim Göstergesi	20	<b>20.88</b>
110 180N	48VAC/DC	15	Gerilim Göstergesi	20	<b>20.88</b>
110 190N	220VDC	15	Gerilim Göstergesi	20	<b>20.88</b>
110 200N	24VDC	16	Gerilim Göstergesi+flyback diyon	20	<b>24.63</b>
110 210N	24VDC	17	Gerilim Göstergesi+flyback diyon	20	<b>24.63</b>
110 270N	24VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	<b>24.63</b>
110 280N	48VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	<b>24.63</b>
110 290N	110VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	<b>24.63</b>
110 300N	220VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	<b>24.63</b>
110 310N	24VAC/DC	19	Gerilim Göstergesi+doğrultma	20	<b>28.44</b>
110 320N	110VAC/DC	19	Gerilim Göstergesi+doğrultma	20	<b>28.44</b>
110 330N	220VAC/DC	19	Gerilim Göstergesi+doğrultma	20	<b>28.44</b>
110 380N	-	20	Köprülü Klemens	20	<b>28.44</b>
110 410N	24VAC/DC	21	Gerilim Bölücü	20	<b>28.44</b>

Nihayet Plakası	2'li köprü	3'li köprü	4'li köprü	5'li köprü	10'lu köprü	DG 6/5 Etiket	DB 5 Etiket	11.2 Şerit etiketi
								
Sipariş Numarası	450389	470112	470113	470114	470115	470119	505330	505850
Ambalaj Birimi	10 adet.	25 adet.	20 adet.	15 adet.	10 adet.	5 adet.	440 adet.	500 adet.
Fiyat TL/Ad.	<b>3.50</b>	<b>2.85</b>	<b>4.36</b>	<b>5.85</b>	<b>7.10</b>	<b>12.18</b>	<b>78.20</b>	<b>81.51</b>
								<b>208.60</b>

## DM SERİSİ DİOD MODÜLÜ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
113 030	DM3-S	3 Diodlu	20	<b>28.44</b>
113 051	DM5-A-S	5 Diodlu Anot Köprülü	20	<b>43.63</b>
113 052	DM5-K-S	5 Diodlu Katot Köprülü	20	<b>43.63</b>
113 060	DM 6-S	6 Diodlu	3	<b>52.50</b>
113 080	DM 8-S	8 Diodlu	3	<b>60.42</b>
113 120	DM 12-S	12 Diodlu	2	<b>81.13</b>
113 141	DM 14A-S	14 Diodlu Anot Köprülü	3	<b>65.95</b>
113 142	DM 14K-S	14 Diodlu Katot Köprülü	3	<b>65.95</b>
113 221	DM 22A-S	22 Diodlu Anot Köprülü	2	<b>96.15</b>
113 222	DM 22K-S	22 Diodlu Katot Köprülü	2	<b>96.15</b>

## LTM SERİSİ LAMBA TEST MODÜLÜ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
114 020	LTM2-S	2 Diodlu	20	<b>94.88</b>
114 040	LTM 4-S	4 Diodlu	3	<b>57.88</b>
114 060	LTM 6-S	6 Diodlu	2	<b>78.28</b>
114 071	LTM 7 A-S	7 Diodlu Anot Köprülü	3	<b>65.95</b>
114 111	LTM 11 A-S	11 Diodlu Anot Köprülü	2	<b>87.93</b>

**FKM SERİSİ YASSI KABLO MODÜLÜ**

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
116 016	FKM 16	16 Kutuplu	1	<b>88.09</b>
116 020	FKM 20	20 Kutuplu	1	<b>104.69</b>
116 040	FKM 40	40 Kutuplu	1	<b>192.92</b>
116 050	FKM 50	50 Kutuplu	1	<b>227.70</b>

**PCT SERİSİ BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ / PIN ARALIĞI: 5.08 mm.**

Sip. No.	Tip	Kesit	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
095 022	PCT 2	1,5 mm <sup>2</sup>	2 Kutuplu	100	<b>1.22</b>
095 032	PCT 3	1,5 mm <sup>2</sup>	3 Kutuplu	100	<b>2.56</b>

**BDK 1 SERİSİ BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ / PIN ARALIĞI: 5.08 mm.**

Sip. No.	Tip	Kesit	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
090 117	BDK1	2,5 mm <sup>2</sup>	1'li Nihayet Plakasız	100	<b>0.82</b>
090 127	BDK1/2	2,5 mm <sup>2</sup>	2'li Nihayet Plakalı	100	<b>2.06</b>
090 137	BDK1/3	2,5 mm <sup>2</sup>	3'lü Nihayet Plakalı	100	<b>2.56</b>
090 147	BDK1/4	2,5 mm <sup>2</sup>	4'lü Nihayet Plakalı	100	<b>2.82</b>
090 157	BDK1/5	2,5 mm <sup>2</sup>	5'lü Nihayet Plakalı	50	<b>3.70</b>
090 167	BDK1/6	2,5 mm <sup>2</sup>	6'lü Nihayet Plakalı	50	<b>4.34</b>
090 177	BDK1/7	2,5 mm <sup>2</sup>	7'lü Nihayet Plakalı	50	<b>4.85</b>
090 187	BDK1/8	2,5 mm <sup>2</sup>	8'lü Nihayet Plakalı	50	<b>5.63</b>
090 197	BDK1/9	2,5 mm <sup>2</sup>	9'lü Nihayet Plakalı	25	<b>6.32</b>
090 207	BDK1/10	2,5 mm <sup>2</sup>	10'lü Nihayet Plakalı	25	<b>7.02</b>

**BDK 1-2 SERİSİ BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ / PIN ARALIĞI: 5.08 mm.**

Sip. No.	Tip	Kesit	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
090 517	BDK1-2	2,5 mm <sup>2</sup>	1'li Nihayet Plakasız	100	<b>2.76</b>
090 527	BDK1-2/2	2,5 mm <sup>2</sup>	2'li Nihayet Plakalı	50	<b>4.08</b>
090 537	BDK1-2/3	2,5 mm <sup>2</sup>	3'lü Nihayet Plakalı	50	<b>6.42</b>
090 547	BDK1-2/4	2,5 mm <sup>2</sup>	4'lü Nihayet Plakalı	50	<b>7.80</b>
090 557	BDK1-2/5	2,5 mm <sup>2</sup>	5'lü Nihayet Plakalı	25	<b>9.56</b>
090 567	BDK1-2/6	2,5 mm <sup>2</sup>	6'lü Nihayet Plakalı	25	<b>11.16</b>
090 577	BDK1-2/7	2,5 mm <sup>2</sup>	7'lü Nihayet Plakalı	25	<b>12.68</b>
090 587	BDK1-2/8	2,5 mm <sup>2</sup>	8'lü Nihayet Plakalı	25	<b>14.90</b>
090 597	BDK1-2/9	2,5 mm <sup>2</sup>	9'lü Nihayet Plakalı	10	<b>17.12</b>
090 607	BDK1-2/10	2,5 mm <sup>2</sup>	10'lü Nihayet Plakalı	10	<b>18.86</b>
090 667	BDK1-2/16	2,5 mm <sup>2</sup>	16'lü Nihayet Plakalı	10	<b>32.16</b>

**BDK SERİSİ AYIRMA VE NIHAYET PLAKALARı**

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
091 017	NPP/BDK1	Nihayet Plakası BDK1 için	100	<b>0.47</b>
091 037	NPP/BDK1-2	Nihayet Plakası BDK1-2 için	100	<b>0.82</b>

**RA - PP - PK SERİSİ BASKILI DEVRE MONTAJ MALZEMELERİ**

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 450	RA10	Ray Adaptörü MR 32 / MR 35 - Bej	10	<b>3.34</b>
498 459	RA10	Ray Adaptörü MR 32 / MR 35 - Gri	10	<b>3.34</b>
250 107	RA1	Ray adaptörü	20	<b>3.90</b>
250 117	PP1	Montaj Profili (73mm)	1	<b>59.00</b>
250 207	PK1	Kulaksız Yan Kapak	20	<b>2.35</b>
250 217	PK2	Kulaklı Yan Kapak	20	<b>2.75</b>



**İLETİŞİM  
GÖSTERGELERİ**

## ANC - ALRC - LSK SERİSİ İLETİŞİM GÖSTERGELERİ



Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
604 672	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1960.00</b>
604 673	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1960.00</b>
604 675	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1750.00</b>
604 676	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1750.00</b>
604 662	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1870.00</b>
604 663	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1870.00</b>
604 665	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1640.00</b>
604 666	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1640.00</b>
604 632	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1925.00</b>
604 633	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1925.00</b>
604 650	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1545.00</b>
604 651	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1545.00</b>
604 622	ANC-8	8 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1160.00</b>
604 623	ANC-8	8 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>1160.00</b>
604 610	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>405.00</b>
604 611	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>405.00</b>
604 612	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>405.00</b>
604 613	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	<b>405.00</b>
583 041	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 24V AC/DC, (96x96mm)	<b>187.50</b>
583 042	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 48V AC/DC, (96x96mm)	<b>187.50</b>
583 043	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 110V AC/DC, (96x96mm)	<b>187.50</b>
583 045	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 220V AC/DC, (96x96mm)	<b>187.50</b>
583 061	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 24V AC/DC, (96x96mm)	<b>206.25</b>
583 062	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 48V AC/DC, (96x96mm)	<b>206.25</b>
583 063	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 110V AC/DC, (96x96mm)	<b>206.25</b>
583 065	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 220V AC/DC, (96x96mm)	<b>206.25</b>
583 091	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 24V AC/DC, (96x96mm)	<b>268.75</b>
583 092	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 48V AC/DC, (96x96mm)	<b>268.75</b>
583 093	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 110V AC/DC, (96x96mm)	<b>268.75</b>
583 095	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 220V AC/DC, (96x96mm)	<b>268.75</b>

**ANC - ALRC - LSK SERİSİ İLETİŞİM GÖSTERGELERİ ÜRÜN SEÇİM TABLOSU**

Sip. No.	Açıklama	Kanal Sayısı	Giriş Sinyali	Besleme Gerilimi	Cift Renk Göstergesi	Dahili Buzzer	Hafıza (6080 olay) ve Haberleşme (RS-485)	Horn ve Alarm Röle Çıkışlı	Her Kanal için Röle Çıkışlı	Test, Horn ve Del Fonksyonları	Gecikme Süresi Ayarlaması	Sinyal Tersleme	İlk Alarm / Son Alarm	Dahili Pil ve Gerçek Zaman Saati	Boyut	
604 672	ANC-32	32	110V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 673	ANC-32	32	220V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 675	ANC-32	32	24V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 676	ANC-32	32	48V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 662	ANC-24	24	110V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 663	ANC-24	24	220V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 665	ANC-24	24	24V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 666	ANC-24	24	48V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 632	ANC-16	16	110V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 633	ANC-16	16	220V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 650	ANC-16	16	24V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 651	ANC-16	16	48V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	144x144
604 622	ANC-8	8	110V AC/DC	110-300V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	96x96
604 623	ANC-8	8	220V AC/DC	110-300V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	96x96
604 610	ALRC-6	6	24V AC/DC	24V AC/DC				✓		✓			✓			96x96
604 611	ALRC-6	6	48V AC/DC	48V AC/DC				✓		✓			✓			96x96
604 612	ALRC-6	6	110V AC/DC	110V AC/DC				✓		✓			✓			96x96
604 613	ALRC-6	6	220V AC/DC	220V AC/DC				✓		✓			✓			96x96
583 041	LSK-4	4	24V AC/DC						✓							96x96
583 042	LSK-4	4	48V AC/DC													96x96
583 043	LSK-4	4	110V AC/DC													96x96
583 044	LSK-4	4	220V AC/DC													96x96
583 061	LSK-6	6	24V AC/DC													96x96
583 062	LSK-6	6	48V AC/DC													96x96
583 063	LSK-6	6	110V AC/DC													96x96
583 065	LSK-6	6	220V AC/DC													96x96
583 091	LSK-9	9	24V AC/DC													96x96
583 092	LSK-9	9	48V AC/DC													96x96
583 093	LSK-9	9	110V AC/DC													96x96
583 095	LSK-9	9	220V AC/DC													96x96



#### KCT SERİSİ AÇILIR - KAPANIR AKIM TRAFOLARI

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
701 950	KCT-SC-75	75/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>220.00</b>
701 860	KCT-SC-100	100/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>220.00</b>
701 870	KCT-SC-250	250/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>220.00</b>
701 890	KCT-SC-150	150/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>220.00</b>
701 900	KCT-SC-200	200/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>220.00</b>
701 910	KCT-SC-300	300/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>280.00</b>
701 920	KCT-SC-400	400/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>280.00</b>
701 930	KCT-SC-500	500/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>280.00</b>
701 940	KCT-SC-600	600/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	<b>280.00</b>



Daha Yeşil Bir Yaşam için  
Verimli Güç Kaynakları



**GÜÇ**  
KAYNAKLARI

**PULS****5VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 192	ML15.051	AC 100-240V	DC 5-5.5V 3A	1	<b>95.00</b>
610 196	ML30.101	AC 100-240V	DC 5-5,5V 5A	1	<b>140.00</b>

**12VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 193	ML15.121	AC 100-240V	DC 12-15V 1,3 A	1	<b>70.00</b>
610 197	ML30.102	AC 100-240V	DC 10-12V 3A	1	<b>130.00</b>
610 198	ML30.106	AC 100-240V	DC 12-15V 2A	1	<b>145.00</b>
610 202	ML50.102	AC 100-240V	DC 12-15V 4,2A	1	<b>160.00</b>
610 206	ML60.121	AC 100-240V	DC 12-15V 4,5A	1	<b>110.00</b>
610 207	ML60.122	AC 100-240V	DC 12-15V 4,5A (-40° +70° SICAKLIK ARALIĞI)	1	<b>140.00</b>
610 214	ML100.102	AC 100-120 / 220-240V	DC 12-15V 7,5A	1	<b>240.00</b>

**24VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 194	ML15.241	AC 100-240V	DC 24-28V 0,63A	1	<b>55.00</b>
610 199	ML30.241	AC 100-240V	DC 24-28V 1,3A	1	<b>90.00</b>
610 200	ML50.100	AC 100-240V	DC 24-28V2,1A	1	<b>121.00</b>
610 201	ML50.101	AC 100-240V	DC 24-28V 2,1A (PARALEL KULLANIMA UYGUN)	1	<b>130.00</b>
610 204	ML50.109	AC 100-240V	DC 24-28V2,1A (CONFIRMAL COATED)	1	<b>173.00</b>
610 205	ML50.111	AC 100-240V	DC 24-28V (SÖKÜLEBİLİR KONNEKTÖR)	1	<b>150.00</b>
610 208	ML60.241	AC 100-240V	DC 24-28V 2,5A	1	<b>90.00</b>
610 209	ML60.242	AC 100-240V	DC 24-28V 2,5A (-40° +70° SICAKLIK ARALIĞI)	1	<b>120.00</b>
610 210	ML70.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 3A	1	<b>155.00</b>
610 211	ML90.200	2AC 380-480V	DC 24-28V3,75A	1	<b>230.00</b>
610 212	ML95.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 3,95A	1	<b>200.00</b>
610 213	ML100.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 4,2A	1	<b>190.00</b>
610 216	ML100.109	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 4,2A	1	<b>260.00</b>
610 217	ML100.200	2AC 380-480V	DC 24-28V 4,2A	1	<b>225.00</b>

**48VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 203	ML50.105	AC 100-240V	DC 48-56V 1.05A	1	<b>150.00</b>
610 215	ML100.105	AC 100-120 / 220-240V	DC 48-56V 2,1A	1	<b>225.00</b>

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 218	MLY02.100	Redundancy Module	DC 10-60V 10A (YAY BASKILI TERMİNAL)	1	<b>60.00</b>
610 219	MLY10.241	Redundancy Module	DC 10-60V 10A	1	<b>50.00</b>

**PULS DIMENSION C SERİSİ****24VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 106	CS3.241	AC 100-240V	DC 24-28V 3,3A	1	<b>160.00</b>
610 107	CS5.241	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 5A	1	<b>250.00</b>
610 108	CS5.241-C1	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 5A (CONFIRMAL COATED)	1	<b>260.00</b>
610 109	CS5.241-S1	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 5A (YAY BASKILI TERMİNAL)	1	<b>230.00</b>
610 110	CS5.243	AC 100-120V	DC 24-28V 5A	1	<b>190.00</b>
610 111	CS5.244	AC 200-240V	DC 24-28V 5A	1	<b>170.00</b>
610 112	CS10.241	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 10A	1	<b>285.00</b>
610 113	CS10.241-S1	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 10A (YAY BASKILI TERMİNAL)	1	<b>300.00</b>
610 114	CS10.242	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 10A (AKTİF PFC)	1	<b>320.00</b>
610 115	CS10.243	AC 100-120V	DC 24-28V 10A	1	<b>260.00</b>
610 116	CS10.244	AC 200-240V	DC 24-28V 10A	1	<b>260.00</b>
610 284	CPS20.241	AC 100-240V	DC 24-28V 20A	1	<b>350.00</b>





<b>36VDC OUTPUT</b>					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 298	CPS20.361	AC 100-240V	DC 36-42V 13,3A	1	<b>435.00</b>

**48VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 117	CS10.481	AC 100-120 / 200-240V	DC 48-52V 5A	1	<b>350.00</b>
610 299	CPS20.481	AC 100-240V	DC 48-52V 10A	1	<b>430.00</b>

**2-3 FAZ**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 118	CT5.121	2AC 380-480V	DC 12-15V 8A	1	<b>290.00</b>
610 119	CT5.241	2AC 380-480V	DC 24-28V 5A	1	<b>245.00</b>
610 120	CT10.241	3AC 380-480V	DC 24-28V 10A	1	<b>320.00</b>
610 121	CT10.481	3AC 380-480V	DC 48-56V 5A	1	<b>360.00</b>

**DC-DC ÇEVİRİCİLER**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 100	CD5.121	DC 24V	DC 12-15V 8A	1	<b>330.00</b>
610 101	CD5.241	DC 24V	DC 24-28V 5A	1	<b>280.00</b>
610 102	CD5.241-L1	DC 24V	DC 24V 3.8A NEC CLASS2	1	<b>370.00</b>
610 103	CD5.241-S1	DC 24V	DC 24-28V 5A (DC-OK KONTAK ÇIKIŞI)	1	<b>330.00</b>
610 104	CD5.242	DC 48V	DC 24-28V 5A	1	<b>310.00</b>
610 105	CD5.243	DC 12V	DC 24-28V 4A	1	<b>330.00</b>

**PULS DIMENSION Q SERİSİ**

<b>12VDC OUTPUT</b>					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 135	QS10.121	AC 100-240V	DC 12-15V 15A	1	<b>450.00</b>

**24VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 131	QS3.241	AC 100-240V	DC 24-28V 3,4A	1	<b>230.00</b>
610 132	QS5.241	AC 100-240V	DC 24-28V 5A	1	<b>300.00</b>
610 136	QS10.241	AC 100-240V	DC 24-28V 10A	1	<b>420.00</b>
610 142	QS20.241	AC 100-240V	DC 24-28V 20A	1	<b>460.00</b>
610 145	QS20.244	AC 200-240V	DC 24-28V 20A	1	<b>390.00</b>
610 148	QS40.244	AC 200-240V	DC 24-28V 40A	1	<b>715.00</b>

**28VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 139	QS10.301	AC 100-240V	DC 28-32V 8A	1	<b>420.00</b>

**36VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 146	QS20.361	AC 100-240V	DC 36-42V 13,3A	1	<b>510.00</b>

**48VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 140	QS10.481	AC 100-240V	DC 48-56V 5A	1	<b>420.00</b>
610 147	QS20.481	AC 100-240V	DC 48-55V 10A	1	<b>485.00</b>
610 149	QS40.484	AC 200-240V	DC 48-54V 20A	1	<b>785.00</b>

**ATEX**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 133	QS5.241-A1	AC 100-240V	DC 24-28V 5A (ATEX ONAYLI)	1	<b>460.00</b>
610 137	QS10.241-A1	AC 100-240V	DC 24-28V 10A (ATEX ONAYLI)	1	<b>590.00</b>
610 143	QS20.241-A1	AC 100-240V	DC 24-28V 20A (ATEX ONAYLI)	1	<b>750.00</b>



DNET					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 134	QS5.DNET	AC 100-240V	DC 24V 3,8A	1	<b>350.00</b>
610 141	QS10.DNET	AC 100-240V	DC 24-24,5V 8A	1	<b>480.00</b>
CONFIRMAL COATED					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 138	QS10.241-C1	AC 100-240V	DC 24-28V 10A (CONFIRMAL COATED)	1	<b>450.00</b>
610 144	QS20.241-C1	AC 100-240V	DC 24-28V 20A (CONFIRMAL COATED)	1	<b>540.00</b>

### PULS

#### 3 FAZ WIDE RANGE INPUT

#### 24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 150	QT20.241	3AC 380-480V	DC 24-28V 20A	1	<b>450.00</b>
610 154	QT40.241	3AC 380-480V	DC 24-28V 40A	1	<b>680.00</b>

#### 36VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 152	QT20.361	3AC 380-480V	DC 36-42V 13,3A	1	<b>490.00</b>

#### 48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 153	QT20.481	3AC 380-480V	DC 48-55V 10A	1	<b>450.00</b>
610 155	QT40.481	3AC 380-480V	DC 48-54V 20A	1	<b>760.00</b>

#### 3 FAZ

#### 24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 171	XT40.241	3AC 400V	DC 24V 40A	1	<b>550.00</b>
610 172	XT40.242	3AC 480V	DC 24V 40A	1	<b>550.00</b>

#### 36VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 173	XT40.361	3AC 400V	DC 36V 26,6A	1	<b>600.00</b>
610 174	XT40.362	3AC 480V	DC 36V 26,6A	1	<b>600.00</b>

#### 48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 175	XT40.481	3AC 400V	DC 48V 20A	1	<b>645.00</b>
610 176	XT40.482	3AC 480V	DC 48V 20A	1	<b>550.00</b>

#### 72VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 177	XT40.721	3AC 400V	DC 72V 13,3A	1	<b>600.00</b>
610 178	XT40.722	3AC 480V	DC 72V 13,3A	1	<b>600.00</b>

### DİYOT YEDEKLEME MODÜLLERİ

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 180	YR2.DIODE	DC 10-60V	DC in - 0,85V 20A	1	<b>100.00</b>
610 183	YRM2.DIODE	DC 24-60V	DC in - 0,85V 20A	1	<b>140.00</b>



**MOSFET YEDEKLEME MODÜLLERİ**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 181	YR40.241	DC 24-28V	DC in - 50mV 40A	1	<b>180.00</b>
610 300	YR40.242	DC 24-28V	DC in - 50mV 40A (SADECE MONOFAZ ÜRÜNLER İÇİN)	1	<b>125.00</b>
610 301	YR40.482	DC 24-56V	DC in - 50mV 40A	1	<b>170.00</b>
610 182	YR80.241	DC 24-28V	DC in - 72mV 80A	1	<b>290.00</b>
610 302	YR80.242	DC 24-28V	DC in - 72mV 80A (SADECE MONOFAZ ÜRÜNLER İÇİN)	1	<b>185.00</b>

**PULS DIMENSION PIANO SERİSİ****24VDC OUTPUT**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 290	PIC 120.241 C	AC 200-240 V	24-28 V 5A (DC-OK RÖLE KONTAĞI)	1	<b>125.00</b>
610 289	PIC 120.242 C	AC 200-240 V	24-28 V 5A	1	<b>114.00</b>
610 303	PIC 120.241 D	AC 100-120/ 200-240 V	24-28 V 5A (110-220VAC SEÇİLEBİLİR GİRİŞ GERİLİMİ)	1	<b>145.00</b>
610 291	PIC 240.241 C	AC 200-240 V	24-28 V 10A	1	<b>180.00</b>
610 304	PIC 240.241 D	AC 100-240 V	24-28 V 10A (100-220VAC GİRİŞ ARALığı)	1	<b>280.00</b>
610 306	PIC480.241C	AC 200-240V	24-28V 20A	1	<b>265.00</b>

**DİYOT YEDEKLEME MODÜLLERİ**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 305	PIRD20.241	DC 12-24V	DC in - 0,85V 20A	1	<b>80.00</b>

**PULS DIMENSION PISA PROTECTION MODULE (ELEKTRONİK SİGORTA)**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 124	PISA11.401	DC 24-28V	4x1A	1	<b>100.00</b>
610 125	PISA11.402	DC 24-28V	4x2A	1	<b>100.00</b>
610 126	PISA11.403	DC 24-28V	4x3A	1	<b>100.00</b>
610 127	PISA11.404	DC 24-28V	4x4A	1	<b>100.00</b>
610 128	PISA11.406	DC 24-28V	4x6A	1	<b>100.00</b>
610 129	PISA11.410	DC 24-28V	4x10A	1	<b>100.00</b>

**PULS UPS MODÜLLERİ VE EKİPMANLARI****AKÜ ŞARJ KONTROL ÜNİTELeri**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 160	UBC10.241	DC 24V	24V 10A (5Ah AKÜ DAHİL)	1	<b>510.00</b>
610 161	UBC10.241-N1	DC 24V	24V 10A (UBC10.241 İLE AYNI, AKÜ DAHİL DEĞİL)	1	<b>420.00</b>
610 157	UB10.241	DC 24V	24V 10A (3,9Ah - 40Ah AKÜLER İÇİN)	1	<b>370.00</b>
610 158	UB10.242	DC 24V	24V 10A (17Ah - 130Ah AKÜLER İÇİN)	1	<b>370.00</b>
610 159	UB10.245	DC 24V	24V 10A (17Ah - 130Ah AKÜLER İÇİN, EKSTRA 12V ÇIKIŞ)	1	<b>500.00</b>
610 285	UB20.241	DC 24V	24V 20A (3,9Ah - 130Ah AKÜLER İÇİN)	1	<b>490.00</b>

**AKÜ MODÜLLERİ VE YEDEK AKÜLER**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 167	UZK12.071	DC 12V	12V 7Ah AKÜ MODÜLÜ (AKÜ DAHİL)	1	<b>160.00</b>
610 168	UZK12.261	DC 12V	12V 26Ah AKÜ MODÜLÜ (AKÜ DAHİL)	1	<b>400.00</b>
610 169	UZO12.07	DC 12V	12V 7Ah AKÜ MODÜLÜ	1	<b>80.00</b>
610 170	UZO12.26	DC 12V	12V 26Ah AKÜ MODÜLÜ	1	<b>80.00</b>
610 164	UZB12.051	DC 12V	12V 5Ah YEDEK AKÜ	1	<b>120.00</b>
610 165	UZB12.071	DC 12V	12V 7Ah YEDEK AKÜ	1	<b>80.00</b>
610 166	UZB12.261	DC 12V	12V 26Ah YEDEK AKÜ	1	<b>320.00</b>

**BUFFER MODÜLLERİ**

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 162	UF20.241	DC 24V	24V-20A 310 mS	1	<b>360.00</b>
610 163	UF20.481	DC 48V	48V-20A 150 mS	1	<b>400.00</b>

PULS SILVER LINE SERİSİ						
Sip. No.	Tip	Giriş Gerilimi	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 220	SL2.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	2,5A	1	<b>230.00</b>
610 221	SL2.103	AC 100-120 / 200-240V	DC 12-15V	3A	1	<b>250.00</b>
610 222	SL4.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	4A	1	<b>320.00</b>
610 223	SL5.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	5A	1	<b>314.00</b>
610 224	SL5.102	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V	5A	1	<b>320.00</b>
610 225	SL5.105	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V	5A	1	<b>320.00</b>
610 226	SL5.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	5A	1	<b>360.00</b>
610 227	SL10.100	AC 100-120 / 210-240V	DC 24-28V	10A	1	<b>410.00</b>
610 228	SL10.101	AC 100-120 / 210-240V	DC 48-56V	5A	1	<b>450.00</b>
610 229	SL10.104	AC 100-120 / 210-240V	DC 12-15V	15A	1	<b>470.00</b>
610 230	SL10.105	AC 100-120 / 210-240V	DC 24-28V	10A	1	<b>440.00</b>
610 231	SL10.106	AC 100-120 / 210-240V	DC 48-56V	5A	1	<b>510.00</b>
610 232	SL10.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	10A	1	<b>410.00</b>
610 233	SL10.305	3AC 400-500V	DC 48-52V	5A	1	<b>510.00</b>
610 234	SL10.309	3AC 400-500V	DC 24-28V	10A	1	<b>500.00</b>
610 235	SL20.100	AC 200-240V	DC 24-28V	20A	1	<b>530.00</b>
610 236	SL20.101	AC 200-240V	DC 24-28V	20A	1	<b>580.00</b>
610 237	SL20.110	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V	20A	1	<b>590.00</b>
610 238	SL20.115	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V	20A	1	<b>680.00</b>
610 239	SL20.111	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V	20A	1	<b>640.00</b>
610 240	SL20.112	AC 100-120 / 220-240V	DC 36-43V	13,3A	1	<b>680.00</b>
610 241	SL20.113	AC 100-120 / 220-240V	DC 48-56V	10A	1	<b>680.00</b>
610 242	SL20.300	3AC 400V	DC 24-28V	20A	1	<b>470.00</b>
610 243	SL20.301	3AC 480V	DC 24-28V	20A	1	<b>470.00</b>
610 244	SL20.303	3AC 400V	DC 48-56V	10A	1	<b>650.00</b>
610 245	SL20.310	3AC 400-500V	DC 24-28V	20A	1	<b>530.00</b>
610 246	SL30.100	AC 208-240V	DC 24-28V	30A	1	<b>730.00</b>
610 247	SL30.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	30A	1	<b>680.00</b>
610 248	SL40.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	40A	1	<b>790.00</b>
610 249	SL40.301	3AC 400-500V	DC 24-28V	40A	1	<b>860.00</b>
610 250	SLA3.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 30,5V	2,8A	1	<b>370.00</b>
610 251	SLA4.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 30,5V	4A	1	<b>460.00</b>
610 252	SLA8.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 30,5V	8A	1	<b>660.00</b>
610 253	SLA8.300	3AC 400-500V	DC 30,5V	8A	1	<b>780.00</b>
610 258	SLR2.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	2,5A	1	<b>300.00</b>
610 259	SLR5.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	5A	1	<b>390.00</b>
610 260	SLR10.100	AC 100-120 / 210-240V	DC 24V	10A	1	<b>500.00</b>
610 261	SLS5.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	5A	1	<b>430.00</b>
610 262	SLS10.100	AC 100-120 / 210-240V	DC 24-28V	10A	1	<b>510.00</b>
610 263	SLS20.100	AC 200-240V	DC 24-28V	20A	1	<b>600.00</b>





**ETHERNET**  
SWITCHLER

## 100 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 011	104TX	4 port 10/100BaseTX	<b>350.00</b>
608 012	105TX	5 port 10/100BaseTX	<b>385.00</b>
608 014	105FX-ST	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	<b>745.00</b>
608 015	105FXE-ST-15	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 016	105FXE-ST-40	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 017	105FXE-ST-80	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 018	105FX-SC	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	<b>745.00</b>
608 019	105FXE-SC-15	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 020	105FXE-SC-40	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 021	105FXE-SC-80	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 022	108TX	8 port 10/100BaseTX	<b>500.00</b>

## 100 SERİSİ MEDIA CONVERTER



Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 000	102MC-FL	10BaseT to 10BaseFL Transparent MC (Multimode, ST bağlantı)	<b>Sorunuz</b>
608 001	102MC-ST	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode, ST bağlantı)	<b>620.00</b>
608 002	102MCE-ST-15	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 003	102MCE-ST-40	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 004	102MCE-ST-80	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 005	102MC-SC	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode, SC bağlantı)	<b>620.00</b>
608 006	102MCE-SC-15	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 007	102MCE-SC-40	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 008	102MCE-SC-80	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 009	102PC-SE	Serial to Ethernet IPC (9-Pin male Sub-D to 10/100BaseTX)	<b>Sorunuz</b>
608 010	102RAS	RAS to Ethernet (RJ11 V.92/56K to RJ45 10/100BaseTX)	<b>Sorunuz</b>
608 044	302MC-N-ST	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode ST bağlantı)	<b>1130.00</b>
608 046	302MC-N-SC	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode SC bağlantı)	<b>1130.00</b>

## 100 SERİSİ IP 67 ETHERNET SWITCHLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 013	150M12	IP67 5 port 10/100 Base TX (4-Pin M12 Konnektör)	<b>Sorunuz</b>
608 023	108M12	IP67 8 port 10/100 Base TX (4-Pin M12 Konnektör)	<b>Sorunuz</b>

## 300 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 059	304TX	4 port 10/100BaseTX	<b>665.00</b>
608 060	304TX-N	4 port 10/100BaseTX + N-View	<b>830.00</b>
608 062	305FX-N-ST	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	<b>1485.00</b>
608 064	305FX-N-SC	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>1485.00</b>
608 066	305FXE-N-ST-15	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 068	305FXE-N-SC-15	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 070	305FXE-N-ST-40	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 072	305FXE-N-SC-40	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 074	305FXE-N-ST-80	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 076	305FXE-N-SC-80	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 077	306TX	6 port 10/100BaseTX	<b>1040.00</b>
608 078	306TX-N	6 port 10/100BaseTX + N-View	<b>1130.00</b>
608 079	306FX2-ST	6 port (4 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	<b>1855.00</b>
608 080	306FX2-N-ST	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	<b>1780.00</b>
608 082	306FX2-N-SC	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>1780.00</b>
608 084	306FXE2-N-ST-15	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 086	306FXE2-N-SC-15	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 088	306FXE2-N-ST-40	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 090	306FXE2-N-SC-40	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 092	306FXE2-N-ST-80	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 094	306FXE2-N-SC-80	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 095	308TX	8 port 10/100BaseTX	<b>1410.00</b>
608 096	308TX-N	8 port 10/100BaseTX + N-View	<b>1425.00</b>



## 900 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 253	900B	Moduler Switch, Maksimum 24 10/100BaseTX / 12 100BaseFX Port	<b>Sorunuz</b>
608 254	900B-N	Moduler Switch, Maksimum 24 10/100BaseTX / 12 100BaseFX Port + N-View	<b>Sorunuz</b>
608 258	908TX	8 Port 10/100BaseTX Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 259	902FX-ST	2 100BaseFX Multimode ST bağlantı Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 260	902FX-SC	2 100BaseFX Multimode SC bağlantı Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 261	902FxE-ST-15	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 15km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 262	902FxE-SC-15	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 15km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 263	902FxE-ST-40	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 40km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 264	902FxE-SC-40	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 40km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 265	902FxE-ST-80	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 80km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 266	902FxE-SC-80	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 80km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 267	904FX-ST	4 100BaseFX Multimode ST bağlantı Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 268	904FX-SC	4 100BaseFX Multimode SC bağlantı Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 269	904FxE-ST-15	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 15km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 270	904FxE-SC-15	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 15km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 271	904FxE-ST-40	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 40km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 272	904FxE-SC-40	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 40km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 273	904FxE-ST-80	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 80km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 274	904FxE-SC-80	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 80km Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 256	900-PM	900 Serisi DIN Raya Montaj Aparatı	<b>Sorunuz</b>
608 257	900-RM	900 Serisi Yüzeye Montaj Aparatı	<b>Sorunuz</b>

## 500 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



IGMP Snooping  
VLAN  
QoS  
Trunking  
Port Mirroring  
Port Control  
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 116	508TX	8 port 10/100BaseTX	<b>1640.00</b>
608 117	508TX-N	8 port 10/100BaseTX + N-View	<b>1935.00</b>
608 118	508TX-A	8 port 10/100BaseTX	<b>2230.00</b>
608 119	508FxE2-ST	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	<b>3425.00</b>
608 120	508FxE2-N-ST	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	<b>3720.00</b>
608 121	508FxE2-A-ST	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	<b>4020.00</b>
608 122	508FxE2-SC	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	<b>3425.00</b>
608 123	508FxE2-N-SC	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>3720.00</b>
608 124	508FxE2-A-SC	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	<b>4020.00</b>
608 133	508FxE2-A-ST-15	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 136	508FxE2-A-SC-15	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 139	508FxE2-A-ST-40	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 60km)	<b>Sorunuz</b>
608 142	508FxE2-A-SC-40	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 60km)	<b>Sorunuz</b>
608 145	508FxE2-A-ST-80	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 148	508FxE2-A-SC-80	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 149	509FX-ST	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>2485.00</b>
608 150	509FX-N-ST	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	<b>2785.00</b>
608 151	509FX-A-ST	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>3080.00</b>
608 152	509FX-SC	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	<b>2485.00</b>
608 153	509FX-N-SC	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	<b>2785.00</b>
608 164	509FX-A-SC	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	<b>Sorunuz</b>
608 163	509FxE-A-ST-15	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 166	509FxE-A-SC-15	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 169	509FxE-A-ST-40	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 172	509FxE-A-SC-40	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 175	509FxE-A-ST-80	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 178	509FxE-A-SC-80	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 179	516TX	16 port 10/100BaseTX	<b>2380.00</b>
608 180	516TX-N	16 port 10/100BaseTX + N-View	<b>2680.00</b>
608 181	516TX-A	16 port 10/100BaseTX	<b>2975.00</b>
608 182	517FX-ST	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>3230.00</b>
608 183	517FX-N-ST	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>3530.00</b>
608 184	517FX-A-ST	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>3825.00</b>
608 191	517FX-SC	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	<b>3230.00</b>
608 192	517FX-N-SC	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>3530.00</b>
608 193	517FX-A-SC	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	<b>3825.00</b>
608 196	517FxE-A-ST-15	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>
608 199	517FxE-A-SC-15	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	<b>Sorunuz</b>

## 500 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 202	517FXE-A-ST-40	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 205	517FXE-A-SC-40	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 208	517FXE-A-ST-80	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 211	517FXE-A-SC-80	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	<b>Sorunuz</b>
608 212	524TX	24 port (10/100BaseTX Rack Mount)	<b>3570.00</b>
608 213	524TX-N	24 port (10/100BaseTX Rack Mount + N-View)	<b>3870.00</b>
608 214	524TX-A	24 port 10/100BaseTX Rack mount	<b>4165.00</b>
608 215	526FX2-ST	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>5360.00</b>
608 216	526FX2-N-ST	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>5655.00</b>
608 217	526FX2-A-ST	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	<b>5950.00</b>
608 218	526FX2-SC	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	<b>5360.00</b>
608 219	526FX2-N-SC	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>5655.00</b>
608 220	526FX2-A-SC	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	<b>5950.00</b>
608 222	526FX2-N-ST-S	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	<b>4760.00</b>
608 225	526FX2-N-SC-S	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	<b>4760.00</b>

## 7000 SERİSİ MANAGED GIGABIT SWITCHLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 276	7014TX	14 port (12 10/100BaseTX, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 277	7014FX2-ST	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Multimode 100BaseFX ST Bağlantı 2km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 278	7014FX2-SC	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Multimode 100BaseFX SC Bağlantı 2km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 279	7014FXE2-ST-15	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 15km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 280	7014FXE2-SC-15	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 15km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 281	7014FXE2-ST-40	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 40km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 282	7014FXE2-SC-40	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 40km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 283	7014FXE2-ST-80	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 80km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 284	7014FXE2-SC-80	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 80km, 2 SFP Gigabit Port)	<b>Sorunuz</b>
608 275	7000-UTA89	7000 Serisi Raya Montaj Aparatı	<b>Sorunuz</b>

## 9000 SERİSİ MANAGED MODULER GIGABIT SWITCHLER

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 285	9000BP	Moduler Switch-4 Genişleme Modülü Takılabilir	<b>1785.00</b>
608 289	9000CPU	9000 CPU Module	<b>Sorunuz</b>
608 290	9002CPU-SX	9000 CPU Module 2 Gigabit SX MultiMode LC Bağlantı	<b>Sorunuz</b>
608 291	9002CPU-LX-10	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı, 10km	<b>Sorunuz</b>
608 292	9002CPU-LX-40	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı, 40km	<b>Sorunuz</b>
608 293	9002CPU-LX-70	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı, 70km	<b>Sorunuz</b>
608 294	9002FX-SC	2 100BaseFX Multimode SC Bağlantı, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 295	9002FX-ST	2 100BaseFX Multimode ST Bağlantı, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 296	9002FXE-SC-15	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 297	9002FXE-ST-15	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 298	9002FXE-SC-40	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 299	9002FXE-ST-40	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 300	9002FXE-SC-80	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 301	9002FXE-ST-80	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 302	9004FX-SC	4 100BaseFX Multimode SC Bağlantı, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 303	9004FX-ST	4 100BaseFX Multimode ST Bağlantı, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 304	9004FXE-SC-15	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 305	9004FXE-ST-15	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 306	9004FXE-SC-40	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 307	9004FXE-ST-40	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 308	9004FXE-SC-80	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 309	9004FXE-ST-80	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 310	9006TX	6 Port 10/100BaseTX Genişleme Modülü	<b>Sorunuz</b>
608 312	NTSFP-SX	1000BaseSX Multimode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 550m)	<b>Sorunuz</b>
608 313	NTSFP-LX-10	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 10km)	<b>Sorunuz</b>
608 314	NTSFP-LX-40	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 40km)	<b>Sorunuz</b>
608 315	NTSFP-LX-70	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 70km)	<b>Sorunuz</b>
608 287	9000-PM	9000 Yüzey Montaj Aparatı	<b>Sorunuz</b>
608 288	9000-UTA107	9000 DIN Raya Montaj Aparatı (9000BP ürünü kutusunda bir adet mevcuttur, daha sağlam bir montaj için 2 tane daha kullanılır.)	<b>Sorunuz</b>

## KLEMSAN YETKİLİ SATICILAR

<b>ADANA</b> <b>ÖZTEKNİK ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (322) 351 40 10 <b>Fax:</b> 0 (322) 351 29 99 <a href="mailto:satis@ozteknikelektrik.com">satis@ozteknikelektrik.com</a>  <b>REGÜLE ELEKTRO MARKET</b> <b>Tel:</b> 0 (322) 359 53 75 <b>Fax:</b> 0 (322) 359 53 74 <a href="mailto:regule@regule.com.tr">regule@regule.com.tr</a>	<b>DENİZLİ</b> <b>HİSAR ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (258) 263 33 55 <b>Fax:</b> 0 (258) 261 38 44 <a href="mailto:satis@hisarelektrik.com.tr">satis@hisarelektrik.com.tr</a>  <b>IŞIK ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (258) 265 20 00 <b>Fax:</b> 0 (258) 265 40 19	<b>İSTANBUL</b> <b>ERŞEN ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (212) 222 13 11 <b>Fax:</b> 0 (212) 210 04 70 <a href="mailto:ersen@ersenelektrik.com">ersen@ersenelektrik.com</a>  <b>SANTRAL ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (212) 254 77 50 <b>Fax:</b> 0 (212) 250 19 11 <a href="mailto:info@santral.com">info@santral.com</a>
<b>AFYON</b> <b>FENİS ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (272) 213 78 01 <b>Fax:</b> 0 (272) 212 08 75 <a href="mailto:fenis@feniselektrik.com.tr">fenis@feniselektrik.com.tr</a>	<b>ELAZIĞ</b> <b>ELZEM ELEKTRİK İMLT. SAN VE TIC LTD STİ</b> <b>Tel:</b> 0 (424) 212 40 04 <b>Fax:</b> 0 (424) 212 40 05 <a href="mailto:elzemelektrikmuhasebe@gmail.com">elzemelektrikmuhasebe@gmail.com</a>	<b>İSTANBUL</b> <b>TANEL ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (212) 210 77 17 <b>Fax:</b> 0 (212) 220 13 14 <a href="mailto:info@tanel.com.tr">info@tanel.com.tr</a>
<b>ANKARA</b> <b>ANKAŞIM ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (312) 354 63 64 <b>Fax:</b> 0 (312) 354 35 90 <a href="mailto:ankasim@ankasim.com.tr">ankasim@ankasim.com.tr</a>  <b>BÜYÜKARAS ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (312) 222 42 82 <b>Fax:</b> 0 (312) 222 82 88 <a href="mailto:info@buyukaras.com">info@buyukaras.com</a>	<b>ESKİŞEHİR</b> <b>BÜYÜK ALPLER ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (222) 234 31 26 <b>Fax:</b> 0 (222) 231 90 29 <a href="mailto:info@buyukalpler.com.tr">info@buyukalpler.com.tr</a>	<b>İSTANBUL</b> <b>VEKMAR ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (216) 593 11 00 <b>Fax:</b> 0 (216) 593 11 12 <a href="mailto:vekmar@vekmar.com">vekmar@vekmar.com</a>
<b>EMOKON ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (312) 354 50 07 <b>Fax:</b> 0 (312) 354 50 17 <a href="mailto:satis@emokon.com.tr">satis@emokon.com.tr</a>  <b>SİMTEŞ</b> <b>Tel:</b> 0 (312) 310 57 32 <b>Tel:</b> 0 (312) 385 16 02 <b>Fax:</b> 0 (312) 310 60 95 <a href="mailto:satis@simteselektrik.com.tr">satis@simteselektrik.com.tr</a>	<b>GAZİANTEP</b> <b>ANEL ELEKTROTEKNİK</b> <b>Tel:</b> 0 (342) 220 54 60 <b>Fax:</b> 0 (342) 230 40 89 <a href="mailto:anel@anelektroteknik.com">anel@anelektroteknik.com</a>  <b>GEYLANI ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (342) 215 30 60 <b>Fax:</b> 0 (342) 215 30 64 <a href="mailto:info@geylanielektrik.com.tr">info@geylanielektrik.com.tr</a>	<b>İZMİR</b> <b>ATAK ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (232) 469 96 37 <b>Fax:</b> 0 (232) 469 71 26 <a href="mailto:bilgi@atakelektrik.com">bilgi@atakelektrik.com</a>  <b>BATISAN ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (232) 469 10 78 <b>Fax:</b> 0 (232) 458 38 22 <a href="mailto:batisan@batisan.com">batisan@batisan.com</a>
<b>ANTALYA</b> <b>HAKSAT ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (242) 310 95 00 <b>Fax:</b> 0 (242) 345 59 85 <a href="mailto:kurumsal@haksat.com.tr">kurumsal@haksat.com.tr</a>  <b>UZMAN ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (242) 746 16 88 <b>Fax:</b> 0 (242) 742 17 02 <a href="mailto:satis@uzmanelektrik.com">satis@uzmanelektrik.com</a>	<b>GAZİANTEP</b> <b>SÖZMEN ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (342) 323 68 09 <b>Fax:</b> 0 (342) 323 68 10 <a href="mailto:info@sozmenelektrik.com">info@sozmenelektrik.com</a>	<b>İZMİR</b> <b>DENEYİM ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (232) 469 22 01 <b>Fax:</b> 0 (232) 469 31 82 <a href="mailto:deneyim@deneyimelk.com.tr">deneyim@deneyimelk.com.tr</a>
<b>YEĞENLER ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (242) 321 30 21 <b>Fax:</b> 0 (242) 321 38 24 <a href="mailto:info@yegenlerelektrik.com">info@yegenlerelektrik.com</a>	<b>HATAY</b> <b>ÖZ-ÜMİT ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (326) 221 35 35 <b>Fax:</b> 0 (326) 221 35 35	<b>İZMİR</b> <b>EMA ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (232) 458 55 55 <b>Fax:</b> 0 (232) 433 31 96 <a href="mailto:info@emaelektrik.com">info@emaelektrik.com</a>
<b>BURSA</b> <b>BEFAŞ ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (224) 443 51 80 <b>Fax:</b> 0 (224) 443 51 81 <a href="mailto:befas@befaselektrik.com">befas@befaselektrik.com</a>  <b>EMSAN MÜHENDİSLİK</b> <b>Tel:</b> 0 (224) 441 61 81 <b>Fax:</b> 0 (224) 441 23 36 <a href="mailto:info@emsanmuhendislik.com.tr">info@emsanmuhendislik.com.tr</a>	<b>İSTANBUL</b> <b>ANKA MÜHENDİSLİK</b> <b>Tel:</b> 0 (212) 222 00 61 <b>Fax:</b> 0 (212) 222 01 70 <a href="mailto:info@ankamuh.com">info@ankamuh.com</a>  <b>ÇAĞRI ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (212) 872 45 44 <b>Fax:</b> 0 (212) 872 30 57 <a href="mailto:info@cagrielektrik.com.tr">info@cagrielektrik.com.tr</a>	<b>KAHRAMANMARAŞ</b> <b>ZABUN ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (344) 231 25 25 <b>Fax:</b> 0 (344) 231 28 18 <a href="mailto:info@zabunelektrik.com">info@zabunelektrik.com</a>
<b>TERİN ELEKTROMARKET</b> <b>Tel:</b> 0 (224) 440 00 88 <b>Fax:</b> 0 (224) 440 00 77 <a href="mailto:satis@terinelektromarket.com">satis@terinelektromarket.com</a>	<b>İSTANBUL</b> <b>DOLFIN ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (216) 446 72 67 <b>Fax:</b> 0 (216) 446 13 37 <a href="mailto:info@dolfinelektrik.com.tr">info@dolfinelektrik.com.tr</a>	<b>KAYSERİ</b> <b>RUHBAŞ ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (352) 320 82 20 <b>Fax:</b> 0 (352) 336 32 11 <a href="mailto:ruhbas@ruhbas.com">ruhbas@ruhbas.com</a>
<b>GÜZELUFUK ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (224) 443 49 60 <b>Fax:</b> 0 (224) 443 49 55 <a href="mailto:bilgi@gzelufuk.com.tr">bilgi@gzelufuk.com.tr</a>	<b>EROLLAR İNŞ. TAHH. MALZ. ELEKTRİK LTD. ŞTİ.</b> <b>Tel:</b> 0 (212) 255 11 80 <b>Fax:</b> 0 (212) 255 53 68 <a href="mailto:info@sezgin.web.tr">info@sezgin.web.tr</a>	<b>KAYSERİ</b> <b>TAMGÜC ELEKTRİK</b> <b>Tel:</b> 0 (352) 336 20 22 <b>Fax:</b> 0 (352) 336 20 23 <a href="mailto:info@tamgucelektrik.com.tr">info@tamgucelektrik.com.tr</a>
<b>TERİN ELEKTROMARKET</b> <b>Tel:</b> 0 (224) 440 00 88 <b>Fax:</b> 0 (224) 440 00 77 <a href="mailto:satis@terinelektromarket.com">satis@terinelektromarket.com</a>	<b>KIRKLARELİ</b> <b>SENKRON MÜHENDİSLİK</b> <b>Tel:</b> 0 (288) 413 02 25 <b>Fax:</b> 0 (288) 417 10 71 <a href="mailto:senkron@senkron-muhendislik.com">senkron@senkron-muhendislik.com</a>	

## KLEMSAN YETKİLİ SATICILAR

<b>KONYA</b>	<p><b>KONEN ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (332) 251 82 34  <b>Fax:</b> 0 (332) 251 82 37  <a href="mailto:info@konen.com.tr">info@konen.com.tr</a></p> <p><b>KONYA ENERJİ ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (332) 345 09 00  <b>Fax:</b> 0 (332) 345 09 09  <a href="mailto:konyaenerji@konyaenerji.com.tr">konyaenerji@konyaenerji.com.tr</a></p> <p><b>MURAT ÇELİK ELEKTRİK İNŞ. MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ</b>  <b>Tel:</b> 0 (332) 502 07 00  <a href="http://satis@mceelektrik.com.tr">satis@mceelektrik.com.tr</a></p> <p><b>ORPAN ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (332) 444 70 66  <b>Fax:</b> 0 (332) 400 00 36  <a href="mailto:orpan@orpanelektrik.com.tr">orpan@orpanelektrik.com.tr</a></p>
<b>KOCAELİ</b>	<p><b>ÇAĞRI ELEKTRİK PROJE TAAH. TUR. SAN. ve TİC. A.Ş.</b>  <b>Tel:</b> 0 (262) 658 19 03  <b>Fax:</b> 0 (262) 658 19 04  <a href="mailto:info@cagrielektrik.com.tr">info@cagrielektrik.com.tr</a></p>
<b>MALATYA</b>	<p><b>DOĞAN ATEŞ ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (422) 325 04 90  <b>Fax:</b> 0 (422) 323 46 88  <a href="mailto:info@doganateselektrik.com">info@doganateselektrik.com</a></p>
<b>MERSİN</b>	<p><b>ER ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (324) 226 36 37  <b>Fax:</b> 0 (324) 226 36 36  <a href="mailto:info@erelektrik.com.tr">info@erelektrik.com.tr</a></p>
<b>RİZE</b>	<p><b>ADNAN ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (464) 213 28 80  <b>Fax:</b> 0 (464) 213 25 55</p>
<b>SAKARYA</b>	<p><b>ELPİM ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (264) 276 00 83  <b>Fax:</b> 0 (264) 275 19 00  <a href="mailto:elpim@elpim.com.tr">elpim@elpim.com.tr</a></p>
<b>SAMSUN</b>	<p><b>ONUR MÜHENDİSLİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (362) 465 58 99  <b>Fax:</b> 0 (362) 465 52 99  <a href="mailto:onur@onurelektroteknik.com">onur@onurelektroteknik.com</a></p>
<b>ŞANLIURFA</b>	<p><b>ALTESAN ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (414) 313 07 00  <b>Fax:</b> 0 (414) 314 64 25  <a href="mailto:altesan@altesanelektrik.com">altesan@altesanelektrik.com</a></p>

<b>TRABZON</b>	<p><b>KARADENİZ ELEKTRO MARKET</b>  <b>Tel:</b> 0 (462) 325 77 05  <b>Fax:</b> 0 (462) 325 91 81  <a href="http://info@karadenizelektromarket.com.tr">info@karadenizelektromarket.com.tr</a></p>
<b>TEKİRDAĞ</b>	<p><b>ELTA ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 0 (282) 652 55 58  <b>Fax:</b> 0 (282) 653 90 18  <a href="mailto:elta@elta-ltd.com">elta@elta-ltd.com</a></p> <p><b>SİMTAŞ ELEKTRİK</b>  <b>Tel:</b> 444 50 86  <b>Fax:</b> 0 (282) 747 64 34  <a href="mailto:cerkezkoy@samtaselektrik.com">cerkezkoy@samtaselektrik.com</a></p>
<b>TRAKYA</b>	<p><b>TRAKYA END. FAB. MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.</b>  <b>Tel:</b> 0 (282) 726 90 45  <b>Fax:</b> 0 (282) 674 45 50  <a href="mailto:info@trakaendustri.com.tr">info@trakaendustri.com.tr</a></p>
<b>UŞAK</b>	<p><b>ÇAĞRI ELEKTRİK PROJE TAAH. TUR. SAN. ve TİC. A.Ş.</b>  <b>Tel:</b> 0 (282) 674 49 00  <b>Fax:</b> 0 (462) 325 91 81  <a href="mailto:info@cagrielektrik.com.tr">info@cagrielektrik.com.tr</a></p>





**You tube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın !**

## ÖNEMLİ NOTLAR

- Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.
- Teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- Döviz olarak verilen fiyatlar fatura tarihindeki T.C.M.B. Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek fatura edilir.
- Gerçekleşen satışa ilişkin vadesinde ödeme yapılmaması durumunda ihtara gerek kalmadan temerrüde düşmüş sayılır ve aylık %3 oranında Gecikme Faizi uygulanır.
- Önceden haber vermekszin fiyat değişştirme hakkımız saklıdır.
- Sevkiyatlar standart ambalaja göre yapılır.
- İade edilecek ürünler Kalite Departmanımız tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra kabul edilecektir.
- Hiçbir bilgi vermeden fabrikamıza gönderilen iadeler kabul edilmeyecek ve geri gönderilecektir.
- Ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
- Kabul edilen iadelerin kargo ödemeleri müsteri tarafından yapılacaktır.
- Müşterinin özel siparişi ile yurtdışından getirilen ya da özel olarak üretilen ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
- Ürünlerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- İçeride görülen resim ve teknik değerler genel bilgi amaçlıdır.
- Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen satış birimimizle temasla geçiniz.
- Ürünlerimiz, AB teknik mevzuatına uyumlu CE işaretine sahip olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, TS-ISO-EN 9001 / TS-ISO-EN 14001 Kalite Sistem Belgeli kuruluşumuzda üretilmektedir.
- İlgili sertifikalar için başvuru;

Ticaret Müdürlüğü

Tel : 0 (212) 222 52 00 • Fax: 0 (212) 222 66 55

[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)

**NOTLAR**

**NOTLAR**

**Klemsan®**

**Fabrika**

Kızılızüm Mah. Kemalpaşa  
Kızılızüm Cad. No:15 35730  
Kemalpaşa - İzmir / TÜRKİYE  
Tel : +90 232 877 08 00  
Fax: +90 232 877 08 06

**Ticaret Müdürlüğü**

Maslak Mah. Ahi Evran Cad.  
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4  
Maslak, Sarıyer - İstanbul / TÜRKİYE  
Tel : +90 212 222 52 00  
Fax: +90 212 222 66 55

## YURTİÇİ OFİSLER

**Ankara Bölge Ofisi**

Turgut Özal Mah. Melih Gökçek Bulv.  
1940. Cad. Kuruçayırı Tower No:81/46  
Yenimahalle / ANKARA  
Tel : (+90 312) 428 80 92  
Fax : (+90 312) 428 80 93

**Gaziantep Bölge Ofisi**

Tel : (+90 530) 401 94 59

**Antalya Bölge Ofisi**

Tel : (+90 534) 279 41 52

**İzmir Bölge Ofisi**

Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170  
İZMİR  
Tel : (+90 232) 877 08 00  
Fax : (+90 232) 877 08 06

**Bursa Bölge Ofisi**

Tel : (+90 530) 401 94 58

**Konya Bölge Ofisi**

Tel : (+90 530) 874 79 48

## YURTDIŞI OFİSLER

**Avrupa**

Gsm: +48 51 666 51 41

**Güneydoğu Avrupa**

**Orta Doğu**  
**Kafkasya**

Tel: +90 530 401 94 62

**Güney Afrika**

Ground Floor Autoparks House Cross  
Road and 13 Park Crescent Glenhazel  
High North 2182, Johannesburg, South  
Africa  
Tel: +27 84 221 33 41

**GCC & Hindistan & Pakistan**

Z Building Z 57 Saif Zone, Sharjah  
Tel : +971 6 557 37 10  
Gsm: +971 56 760 28 37

**APAC**

Rm. 1707, No. 218, Hengfeng Road,  
Morden Traffic Business Building,  
Zhabei District, Shanghai. 200070  
Tel : +86 21 6226 03 38  
Fax: +86 21 6226 39 83

**Ukrayna**

6 - 8A, Yaroslava Ivashkevicha Str. Office  
7 - 8 04074, Kiev  
Tel: +380 637 217 185

**Kolombiya (LATAM)**

Gsm: +1 925 315 71 76

**Endonezya**

Gsm: +62 811 1415 14  
Gsm: +62 813 8282 54 54

**Tayland**

Gsm: +66 97 239 83 10



293397315282213868000001